



24/25

Elettrodomestici



Efficienza.Maestria.

#semplicementedigitale



Controllo in entrata senza spreco di carta

La situazione

La merce ordinata è stata consegnata. Ora bisogna controllare che la merce sia completa. Dov'è la bolla di consegna? E la matita? #semplicementedigitale: fare a meno della carta e della matita.

Ecco come in dettaglio

1. Aprire l'EM.App
2. Scansionare il codice EAN
3. Confrontare la consegna e spuntare
4. Comunicare le deviazioni
5. Finito





Una straordinaria selezione di elettrodomestici da EM

Il nostro assortimento comprende oltre 250 000 articoli di qualità – da interruttori per la protezione delle linee elettroniche a soluzioni smart home moderne fino a stazioni di ricarica, impianti solari, impianti d'illuminazione ed elettrodomestici. Insieme a un'ampia offerta di servizi, EM offre il miglior pacchetto completo nel commercio all'ingrosso di materiale elettrico.

Tenete tra le mani il nuovo Catalogo EM «Elettrodomestici 24/25». Al suo interno vi presentiamo parte del nostro interessante assortimento, unico nel suo genere per il commercio all'ingrosso in Svizzera. Il catalogo contiene un estratto dell'attuale offerta dei marchi più rinomati. Per una panoramica più completa del nostro intero assortimento che potrebbero risultare interessante per voi e per i vostri clienti, vi invitiamo a visitare il nostro EM.Webshop. Sul sito elettro-materiale.ch troverete accessori, prodotti alternativi e varianti nonché maggiori informazioni sui prodotti e sugli accessori idonei ai prezzi a voi riservati.

Scansionando tramite l'EM.App i codici a barre raffigurati potrete trovare e ordinare più agevolmente i prodotti desiderati.

Vi auguriamo buon divertimento nella consultazione del nuovo catalogo «Elettrodomestici 24/25» e nella scelta dei prodotti che desiderate.

Cordiali saluti

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Jola'.

Firuza Jola
Product Manager



9



77



105



183

Indice

Informazioni sulla struttura delle pagine e sulle funzioni	6	4 Generale	183
1 Cucinare, mangiare e bere	9	Indice delle parole chiave	184
Caffè	10	Elenco delle abbreviazioni	186
Apparecchi da cucina	22	Indirizzi di contatto	194
Grill, raclette e fondue	57		
Piani cottura e scaldavivande	64		
Refrigerare e congelare	67		
Forni a microonde e forni tradizionali	70		
Preparazione di tè e acqua	72		
2 Cura del corpo e salute	77		
Hairstyling	78		
Depilazione	83		
Cura orale e dei denti	91		
Salute e wellness	92		
3 Casa, cura della casa e hobby	105		
Lavaggio, asciugatura e stiratura	106		
Asciugamani ad aria	112		
Riscaldamento	113		
Raffrescamento	126		
Clima dei locali	134		
Aspirapolvere e apparecchi di pulizia	142		
Batterie, batterie ricaricabili, caricabatterie	154		
Outdoor living e illuminazione da giardino	168		
Utensili	180		

Informazioni sulla struttura delle pagine e sulle funzioni

Navigazione

Indice	
Informazioni sulla struttura delle pagine e sulle funzioni	
1	Cucinare, mangiare e bere
2	Cura del corpo e salute
3	Casa, cura della casa e hobby
4	Generale
5	Appendice

1 Cucinare, mangiare e bere	
Caffè	
10	Macchine per caffè automatiche
11	Macchine per caffè a pompa
12	Macchine per caffè a percolazione
13	Macchine per caffè a pressione
14	Macchine per caffè a vapore
15	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
16	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
17	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
18	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
19	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
20	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
21	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
22	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
23	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
24	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
25	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
26	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
27	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
28	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
29	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
30	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
31	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
32	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
33	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
34	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
35	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
36	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
37	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
38	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
39	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
40	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
41	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
42	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
43	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
44	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
45	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
46	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
47	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
48	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
49	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
50	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
51	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
52	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
53	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
54	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
55	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
56	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
57	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
58	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
59	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
60	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
61	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
62	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
63	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
64	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
65	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
66	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
67	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
68	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
69	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
70	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
71	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
72	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
73	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
74	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
75	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
76	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
77	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
78	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
79	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
80	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
81	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
82	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
83	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
84	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
85	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
86	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
87	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
88	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
89	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
90	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
91	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
92	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
93	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
94	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
95	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
96	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
97	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
98	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
99	Macchine per caffè a vapore e a percolazione
100	Macchine per caffè a vapore e a percolazione

Indice	
Informazioni sulla struttura delle pagine e sulle funzioni	
1	Cucinare, mangiare e bere
2	Cura del corpo e salute
3	Casa, cura della casa e hobby
4	Generale
5	Appendice

Indice

L'indice riporta la struttura del catalogo con i seguenti contenuti:

- Titoli principali
- Capitoli principali e sottocapitoli
- Appendice

Ulteriori indici

I capitoli principali riportano inoltre la stampa della relativa numerazione sui margini esterni delle pagine del catalogo quale ulteriore forma di indice. In questo modo, sfogliando il catalogo è possibile trovare più rapidamente i contenuti.

Indice delle sezioni

L'indice delle sezioni riporta la struttura del capitolo con i seguenti contenuti:

- Sottocapitoli
- Gruppi di prodotti

Intestazione

Nella parte superiore della pagina, l'intestazione riporta il capitolo principale e i sottocapitoli della pagina corrente.

Segnalibri PDF

Nella versione PDF del catalogo sono integrati segnalibri della struttura. Essi semplificano la navigazione all'interno del documento.

Riferimenti di pagina

Cliccando su tutti i riferimenti di pagina nella versione PDF del catalogo, essi condurranno il lettore direttamente alla rispettiva pagina di destinazione. I riferimenti di pagina si trovano nelle sezioni seguenti:

- Indice
- Indice delle sezioni
- Indice delle parole chiave

Appendice

Nell'appendice del catalogo troverete ulteriori informazioni utili.

Indice delle parole chiave: elenco alfabetico di tutti i sottocapitoli e dei gruppi di prodotti, compresi i riferimenti di pagina.

Elenco delle abbreviazioni: raccolta delle abbreviazioni utilizzate nel catalogo.

Informazioni: elenco dei pittogrammi utilizzati nel catalogo e ulteriori informazioni generali.

Indirizzi: panoramica di tutte le succursali e dei contatti per la progettazione e la consulenza in materia di illuminazione

EM.App

Sbrigare tutto tramite tablet e smartphone in modo semplice, rapido ed efficiente: grazie all'EM.App

- Ricerca rapida dei prodotti con la funzione «search as you type»
- Salvare articoli nelle liste dei preferiti e condividerle con i colleghi
- EM.Webshop: Carrello / Procedura d'ordinazione / Resi
- Tutti i cataloghi sincronizzati e consultabili offline
- Scanner codice a barre / Metro a nastro AR / Vista AR



Download EM.App

Maggiori informazioni qui:
e-m.info/777



1 Macchina a stantuffo e portafiltro

4 Dedica EC685.BK, EC685.M e EC685.W

Design molto sottile, solo 14,9 cm di larghezza, breve tempo di riscaldamento, solo 40 sec., sistema per cappuccino regolabile a due livelli, pulsante accensione/spegnimento con spegnimento automatico dopo 30 minuti, portafiltro professionale a doppia parete con inserti per 1 e 2 tazze, la macchina per il caffè può essere utilizzata con caffè macinato o cialde ESE, doppio portatazze per tazze fino a 13 cm.



	ELDAS® No. EM No	6 Codice a barre	col.	acqua calda	produzione di schiuma di latte	serbatoio acqua	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
7	M D685 BK		nero	No	Sì	1 l	1350 W	149 x 305 x 330 mm	170,65
	M D685 M		argento	No	Sì	1 l	1350 W	149 x 305 x 330 mm	170,65
8	M D685 W		bianco	No	Sì	1 l	1350 W	149 x 305 x 330 mm	170,65

1 Gruppi di prodotti

I prodotti vengono ordinati e presentati in base ai gruppi di prodotti.

2 Marchio

I prodotti sono raggruppati per marchio. Se un prodotto non possiede un logo, riporta lo stesso marchio dei prodotti precedenti.

3 Immagine del prodotto

Per ogni prodotto sono visualizzate immagini di riferimento. I singoli articoli possono variare.

4 Informazioni sui prodotti

Qui vengono visualizzati il nome del prodotto e un breve testo descrittivo.

5 Pittogrammi/Etichette

I pittogrammi e le etichette riportati si applicano a tutti gli articoli del prodotto. La spiegazione dei pittogrammi e delle etichette è riportata nell'appendice alla voce Informazioni.

6 Tabella degli articoli

Per distinguere al meglio i singoli articoli, nelle tabelle sono elencate le più importanti caratteristiche distintive con informazioni dettagliate.

7 Link all'articolo

Cliccando sugli articoli delle tabelle nella versione PDF del catalogo, essi condurranno il lettore direttamente all'articolo nell'EM.Webshop.

8 Scanner codice a barre

Con l'EM.App è possibile scansionare i numeri articolo e i codici a barre con lo smartphone.

9 Codici QR

Scansionando codici QR presenti nel catalogo tramite smartphone, essi condurranno il lettore direttamente al sito web collegato.



* La valutazione è anonima.

Valutate al nostro catalogo!

Utilizzate quotidianamente questo catalogo nel vostro lavoro. Ma cosa ne pensate? Comunicateci il vostro parere!

Rispondete a **2 brevi domande** e forniteci un feedback* (durata: <1 min.).

Grazie della partecipazione.



Alla valutazione del catalogo:
e-m.info/748



1 Cucinare, mangiare e bere



Caffè	10	Macchina per cialde e crêpe	54
Macchina per caffè americano	11	Affilacoltelli	56
Sistema a capsule Nespresso	12		
Macchina per il caffè completamente automatica	15	Grill, raclette e fondue	57
Macchina a stantuffo e portafiltro	17	Fondue	57
Macinino per caffè ed espresso	19	Griglia per raclette e pizza	60
Cappuccinatori	20	Barbecue da tavolo e barbecue a piastra doppia	62
Prodotti di cura per macchine per il caffè	21		
Apparecchi da cucina	22	Piani cottura e scaldavivande	64
Affettatrice universale	22	Piano cottura / piastra di cottura	64
Cuocivapore e steamer	23	Scaldavivande	66
Essiccatore e fornello per caldarroste	24	Refrigerare e congelare	67
Cuociuova	27	Contenitore refrigerante	67
Gelatiera	28	Frigorifero	68
Spremifrutta/centrifuga	29	Frigorifero per vini	68
Friggitrice	32	Macchina per cubetti di ghiaccio	69
Yogurtiera	33		
Conservare	34	Forni a microonde e forni tradizionali	70
Robot da cucina e Food Processor	36	Forno	70
Bilancia da cucina	37	Microonde	71
Mixer manuale	38		
Mixer a immersione / frullatore	39	Preparazione di tè e acqua	72
Mixer fissi / blender	41	Bollitore per tè	72
Tritatutto	45	Bollitore	73
Cuoci riso	46	Filtro acqua	76
Multicooker	48		
Tostapane	49		
Tostiera	50		
Macchina per cottura sottovuoto	52		





Macchina per caffè americano



Easy

Caraffa in vetro con coperchio a cerniera; serbatoio dell'acqua con livello tazze, filtro orientabile amovibile con salvagoccia, sacchetto filtro 1x4.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	numero di tazze	timer	scaldavi- vande	P colle- gam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4555/111		nero	1250 ml	10	No	Sì	1050 W	170 x 295 x 224 mm	32,25



Look Timer

Caraffa in vetro, serbatoio dell'acqua trasparente e amovibile, indicatore esterno del livello dell'acqua, selettore dell'aroma, durezza dell'acqua e tempo di mantenimento della temperatura programmabili, indicatore per decalcificazione automatica, programma automatico di decalcificazione, funzionamento a tempo e timer, filtro orientabile con sistema antigoccia, sacchetto filtro Melitta 1x4 abbinato.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	numero di tazze	timer	scaldavi- vande	P colle- gam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4555/1844		Acciaio inox (argento), nero	1250 ml	10	Sì	Sì	1080 W	230 x 357 x 220 mm	95,75



Look Perfection

Caraffa in vetro, serbatoio dell'acqua trasparente e amovibile, indicatore esterno del livello dell'acqua, selettore dell'aroma, durezza dell'acqua e tempo di mantenimento della temperatura programmabili, indicatore per decalcificazione automatica, programma automatico di decalcificazione, filtro orientabile con sistema antigoccia, sacchetto filtro Melitta 1x4 abbinato.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	numero di tazze	timer	scaldavi- vande	P colle- gam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4555/1875		Acciaio inox (argento), nero	1250 ml	10	No	Sì	1080 W	240 x 335 x 210 mm	79,85



Macchina per caffè americano



Alicia Plus EMKP63.B

Piccola, pratica e utilizzabile ovunque. Timer programmabile per 24 ore: il caffè è pronto all'ora desiderata. Funzione di mantenimento della temperatura: il caffè rimane caldo per 30 minuti. Cool-touch: la base rimane fredda e può essere posizionata ovunque. Interruttore di accensione/spegnimento con luce di controllo. Filtro caffè per 3 o 6 tazze.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	numero di tazze	timer	scaldavi- vande	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M D63		nero	6	Sì	Sì	450 W	122 x 235 x 185 mm	102,25

Sistema a capsule Nespresso



Citiz EN167.W e EN167.B

Tempo di riscaldamento di 25 sec. e spegnimento automatico dopo 9 min., griglia d'appoggio ribaltabile per bicchieri per latte macchiato, programmazione della quantità a controllo elettronico con spegnimento automatico, serbatoio dell'acqua amovibile, pressione della pompa: 19 bar.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	acqua calda	produzione di schiuma di latte	serbatoio acqua	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M D167 W		bianco	No	No	1 l	1260 W	119,5 x 255 x 374 mm	152,15
M D167 B		nero	No	No	1 l	1260 W	119,5 x 255 x 374 mm	152,15



Citiz&Milk EN267.WAE e EN267.BAE

Tempo di riscaldamento di 25 sec. e spegnimento automatico dopo 9 min., griglia d'appoggio ribaltabile per bicchieri per latte macchiato, programmazione della quantità a controllo elettronico con spegnimento automatico, con cappuccinatore integrato, schiuma di latte calda o fredda: 120 ml, latte caldo 240 ml, serbatoio dell'acqua amovibile, pressione della pompa: 19 bar.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	acqua calda	produzione di schiuma di latte	serbatoio acqua	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M D267 WAE		bianco	No	Sì	1 l	1710 W	218 x 277 x 372 mm	230,25
M D267 BAE		nero	No	Sì	1 l	1710 W	218 x 277 x 372 mm	223,35

Sistema a capsule Nespresso

KRUPS**Nespresso Essenza Mini**

2 possibilità di scelta: caffè espresso e caffè lungo, 2 pulsanti con funzione automatica «Flow Stop», Espresso (40 ml), Lungo (110 ml), entrambi programmabili in base ai propri gusti, risultati di alta qualità, la pressione di 19 bar garantisce la qualità dell'espresso in ogni tazza.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	acqua calda	produzione di schiuma di latte	serbatoio acqua	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M K110 B		grigio	No	No	0,6 l	1310 W	84 x 204 x 330 mm	89,15
M K1101		bianco	No	No	0,6 l	1310 W	84 x 204 x 330 mm	89,15
M K1108		nero	No	No	0,6 l	1310 W	84 x 204 x 330 mm	89,15

**Nespresso CitiZ**

CitiZ combina nel suo design un'ispirazione retrò e una funzionalità moderna, per caffè ed espresso deliziosi e perfettamente bilanciati. Compatta, intuitiva e facile da usare, la macchina racchiude tutto il know-how di Nespresso per ogni gusto di caffè.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	acqua calda	produzione di schiuma di latte	serbatoio acqua	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M K7415		rosso	No	No	1 l	1260 W	130 x 278 x 372 mm	138,95
M K741 B		argento	No	No	1 l	1260 W	130 x 278 x 372 mm	143,15

Sistema a capsule Nespresso

NESPRESSO**Nespresso Zenius ZN 100 PRO**

Preparazione di caffè ristretto, espresso, lungo e acqua calda con la semplice pressione di un pulsante, vassoio porta tazze orientabile, inserimento ed espulsione manuale della capsula, riscaldamento rapido, pronta all'uso in circa 35 secondi, preparazione rapida dell'acqua calda, alluminio, funzione di spegnimento automatico, serbatoio dell'acqua amovibile, capacità del contenitore amovibile: 25 capsule, numero di utenti consigliato: 10 o più.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	acqua calda	produzione di schiuma di latte	serbatoio acqua	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M N100 ZN		nero	Sì	No	2 l	1600 W	190 x 310 x 400 mm	513,70





Macchina per il caffè completamente automatica



Magnifica EVO ECAM290.42.TB

Pannello di controllo intuitivo con tasti a sfioramento, 7 simboli a colori ad alta risoluzione per la selezione diretta delle ricette con un semplice tocco, bevande personalizzabili, possibilità di utilizzare caffè in grani e caffè pre-macinato, funzione «x2» selezionabile per un doppio espresso, macinacaffè integrato con 13 impostazioni, vassoio antigraffio con vaschetta amovibile e lavabile in lavastoviglie per la massima durata e igiene, unità di erogazione amovibile per una facile pulizia e manutenzione, contenitore per caffè in grani da 250 g.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	acqua calda	produzione di schiuma di latte	serbatoio acqua	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M D29042 TB		nero	No	Sì	1,8 l	1450 W	240 x 440 x 360 mm	428,80



Dinamica ECAM 350.15.B

Pannello di controllo touch intuitivo con retroilluminazione e simboli, bevande con la semplice pressione di un pulsante: espresso, caffè, doppio+ e caffè lungo per personalizzare il caffè preferito. Scegliete la dimensione del caffè, l'intensità o la temperatura che preferite, sistema per cappuccino con consistenza della schiuma del latte regolabile – per latte caldo o cappuccino, capacità del contenitore per caffè in grani: 300 g, erogatore regolabile in altezza: 8,4 – 13,5 cm, pressione della pompa: 15 bar, peso: 9,5 kg.



ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	acqua calda	produzione di schiuma di latte	serbatoio acqua	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M D350.15 B		nero	Sì	Sì	1,8 l	1450 W	236 x 429 x 348 mm	428,80



Eletta Explore titanio ECAM450.86.T

Più di 50 bevande calde, fredde e cold brew con la macchina per il caffè automatica De'Longhi Eletta Explore, schiuma di latte calda automatica grazie alla tecnologia LatteCrema Hot, rinfrescanti bevande fredde e cold brew con le tecnologie di estrazione LatteCrema Cool e Cold, LatteCrema Hot e Cool per la schiuma di latte calda e fredda automatica, display TFT da 3,5 pollici con icone touch a colori, la tecnologia Bean Adapt regola automaticamente le impostazioni della macchina per ogni tipo di caffè per garantire un'estrazione ideale, connettività Wi-Fi e app per dispositivi mobili, sistema To-Go automatico per tazze fino a 16 cm, accessori per tazze da viaggio inclusi.


ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	acqua calda	produzione di schiuma di latte	serbatoio acqua	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M DEL0132217132		Titan	Sì	Sì	1,8 l	1450 W	260 x 385 x 450 mm	1027,20

Macchina per il caffè completamente automatica



Finessa

La macchina per caffè completamente automatica più compatta ed efficiente dal punto di vista energetico (A+) per crema di caffè ed espresso dal gusto eccellente. Funzione acqua calda, unità di infusione brevettata, compatta e amovibile con funzione di preinfusione, 3 modalità diverse con funzione ECO e spegnimento automatico, comando semplice e intuitivo, contenitore per caffè in grani: 150 g.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	acqua calda	produzione di schiuma di latte	serbatoio acqua	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4520/3900		argento	Sì	No	1,2 l	1470 W	180 x 315 x 395 mm	382,50





Macchina per il caffè completamente automatica

Purista F230-101 / 102

Quantità d'acqua regolabile in continuo; funzione 2 tazze; funzione caffè preferito; tasto di servizio; display con simboli a LED; erogazione del caffè regolabile in altezza fino a 135 mm; intensità del caffè regolabile a tre livelli; funzioni di risparmio energetico con interruttore a 0 watt; serbatoio dell'acqua amovibile; programma automatico di lavaggio/pulizia e decalcificazione.



ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	acqua calda	produzione di schiuma di latte	serbatoio acqua	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4555/1615		nero	No	No	1,2 l	1450 W	200 x 325 x 455 mm	425,30
M 4555/1608		argento	No	No	1,2 l	1450 W	200 x 325 x 455 mm	425,30



Macchina a stantuffo e portafiltro



Dedica EC685.BK, EC685.M e EC685.W

Design molto sottile, solo 14,9 cm di larghezza, breve tempo di riscaldamento, solo 40 sec., sistema per cappuccino regolabile a due livelli, pulsante accensione/spegnimento con spegnimento automatico dopo 30 minuti, portafiltro professionale a doppia parete con inserti per 1 e 2 tazze, la macchina per il caffè può essere utilizzata con caffè macinato o cialde ESE, doppio portatazze per tazze fino a 13 cm.



ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	acqua calda	produzione di schiuma di latte	serbatoio acqua	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M D685 BK		nero	No	Sì	1 l	1350 W	149 x 305 x 330 mm	170,65
M D685 M		argento	No	Sì	1 l	1350 W	149 x 305 x 330 mm	170,65
M D685 W		bianco	No	Sì	1 l	1350 W	149 x 305 x 330 mm	170,65



Macchina a stantuffo e portafiltro



Grind & Infuse Perfetta tipo 1019

La macchina perfetta per preparare il caffè come un vero barista! Grind and Infuse Perfetta di Solis è una macchina per espresso semiautomatica con macinino ZERO STATIC™ (25 impostazioni di macinatura), con micro timer e funzione memory. La funzione integrata di preinfusione inumidisce il caffè macinato a bassa pressione. Si riscalda in 45 secondi. Lancia vapore professionale a 360° con funzione di acqua calda. Serbatoio dell'acqua da 2,6 litri. La dotazione comprende lattiera in acciaio legato (350 ml), filtri a parete singola per 1 e 2 tazze, pressino, cartuccia del filtro dell'acqua, strisce reattive per la durezza dell'acqua e utensili di pulizia.



ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	acqua calda	produzione di schiuma di latte	serbatoio acqua	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M S980.35		acciaio affinato	Sì	Sì	2,6 l	1640 W	300 x 400 x 380 mm	629,80
M S980.69		nero	Sì	Sì	2,6 l	1640 W	300 x 400 x 380 mm	629,80





Macinino per caffè ed espresso



Molino

Macinino a dischi professionale, quantità di caffè per 2 – 14 tazze, 17 impostazioni di macinatura individuali, recipiente di raccolta amovibile, max. 200 g, facile pulizia grazie ai singoli pezzi estraibili, spegnimento automatico.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4555/958		nero	200 g	100 W	218 x 290 x 155 mm	51,35



Amigo

Macinino a lama battente in acciaio legato per un processo di macinatura a variazione continua; quantità di caffè per 8 – 10 tazze; pulsante di avvio/arresto; funzione di autospegnimento per la protezione contro il surriscaldamento; con spazzola per la pulizia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M MEL 224210		nero	60 g	170 W	138 x 245 x 135 mm	32,25



Macinino per caffè ed espresso



Scala Zero Static tipo 1662

Il macinacaffè Scala Zero Static di Solis ha 24 diverse impostazioni di macinatura e un cono di macinazione in acciaio legato temprato. La tecnologia ZeroStatic riduce le cariche statiche sul caffè macinato. Contenitore di caffè in grani in materiale sintetico che filtra i raggi UV, con una capacità di 300 g. Il contenitore e il cono di macinazione superiore si possono rimuovere facilmente per una facile pulizia. Una protezione integrata contro corpi estranei protegge l'apparecchio da possibili danni. Alloggiamento in plastica senza BPA.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M S960.88		nero	300 g	130 W	140 x 290 x 170 mm	99,85



Cappuccinatori

Cremio



Facile preparazione di una perfetta schiuma di latte o di latte caldo: capacità 100 – 150 ml per la schiuma di latte calda o fredda, 100 – 250 ml per il latte caldo, componenti facili da rimuovere e pulire, rivestimento antiaderente del recipiente, pulsanti di controllo illuminati, protezione contro il surriscaldamento: l'apparecchio si spegne al termine della preparazione e non appena viene rimosso dalla base, «Lift-switch-off», senza cavo, stazione base a 360° con piedini gommati, vano cavi integrato.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4555/621		bianco	450 W	176 x 239 x 158 mm	74,55
M 4555/614		nero	450 W	176 x 239 x 158 mm	74,55
M 4555/638		acciaio affinato	450 W	176 x 239 x 158 mm	79,85

Cappuccinatori



Nespresso Aeroccino 4

Grazie ai 2 tipi di schiuma calda, latte caldo e schiuma fredda, Aeroccino 4 permette di preparare facilmente una varietà ancora maggiore di bevande a base di caffè e latte a casa propria. Basta versare il latte e premere il tasto corrispondente, lavabile in lavastoviglie e quindi facile da tenere pulito.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M N5146		nero	220 W	154 x 125 x 125 mm	100,75

Cappuccinatori



Montalatte STELIO



Quando il vapore fuoriesce, il piacere di una varietà di specialità a base di schiuma di latte non è lontano. Che si tratti di cappuccino caldo, latte macchiato, caffè latte, cacao, cioccolato o frappé freddo, cocktail, caffè freddo e dessert: con il potente montalatte nell'elegante alloggiamento in Cromargan si ottiene sempre una schiuma di latte perfetta in pochissimo tempo. Tre programmi preimpostati per schiuma di latte tiepida, fredda e calda, il tasto illuminato a LED con funzione one-touch e lo spegnimento automatico rendono la produzione di schiuma un gioco da ragazzi. La quantità di riempimento per la schiuma di latte è di 150 ml e per il latte caldo di 250 ml. Inoltre, il rivestimento antiaderente e il braccio di miscelazione fissato magneticamente e amovibile consentono una pulizia igienica senza sforzo.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M WMF910 004 390 4		acciaio affinato	500 W	140 x 230 x 180 mm	74,85



Prodotti di cura per macchine per il caffè



EcoDecalk

Decalcificante ecologico per macchine da caffè e macchine per espresso

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	imball.	contenuto	Prezzo di listino CHF
MD1014		bottiglia	500 ml	16,20



Prodotti di cura per macchine per il caffè



Calco Clean

Decalcificante speciale ecologico per tutte le macchine per il caffè completamente automatiche, le macchine per espresso e quelle a capsule. Il decalcificante a base di acido lattico garantisce una decalcificazione delicata ed efficace. Prodotto in Svizzera

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	imball.	contenuto	Prezzo di listino CHF
MT11458		bottiglia	500 ml	13,20



Prodotti di cura per macchine per il caffè



Cartuccia filtro acqua Pro Aqua

Adatto ai sistemi a coclea Melitta, gli ioni di calcare vengono legati al filtro riducendo i cicli di decalcificazione, assorbe anche sostanze nocive, odori e sapori, durata di funzionamento: 50 l o 2 mesi.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	capac.	indicatore di cambio filtro	Prezzo di listino CHF
M 4556/1		50 l	No	13,00

Apparecchi da cucina

Affettatrice universale


GRAEF


Graef Master M20

Affettatrice universale, vano di alloggiamento cavo, carrello con supporto in acciaio legato, solida piastra di base in vetro infrangibile, protezione bambini grazie all'interruttore di sicurezza, incluso vassoio per gli avanzi, vassoio in materiale sintetico, peso: 8,5 kg

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	lama per prosciutto	Spessore di taglio fino a	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M G20 M		argento	Sì	20 mm	170 W	310 x 240 x 370 mm	411,50

Affettatrice universale

ritter
QUALITY SINCE 1905


Amido3 Duo Plus

Con l'affettatrice universale Amido3 Duo Plus tagliare gli alimenti a fette uniformi e prepararli è facilissimo, perché lo spessore di taglio può essere regolato con precisione a scelta. La lama con bordo ondulato in acciaio legato assicura un «taglio» perfetto: protetta dal coprilama, consente di ottenere risultati di taglio ancora migliori. A seconda delle esigenze, l'affettatrice universale può essere utilizzata con funzionamento momentaneo o continuo.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	Ø lama	lama per prosciutto	Spessore di taglio fino a	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M ROT 558022		argento	170 mm	Sì	23 mm	65 W	390 x 245 x 300 mm	182,55

Affettatrice universale

rotel
swiss selection


U4031CH e U4032CH

Bassa rumorosità, per le famiglie più esigenti. Con lama seghettata in acciaio inossidabile. Ampio vassoio di raccolta degli alimenti tagliati. Con interruttore on/off e interruttore continuo.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	Ø lama	Lama per prosciutto	Spessore di taglio fino a	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M R40.31		argento	170 mm	Lama con bordo ondulato	15 mm	150 W	354 x 287 x 246 mm	147,25
M R40.32		argento	170 mm	Coltelli con bordo ondulato e da carne	15 mm	150 W	354 x 287 x 246 mm	135,55

Affettatrice universale

U4091CH

Affettatrice universale di qualità per l'impiego professionale o lavori di casa impegnativi. Robusta struttura interamente in metallo con guida precisa del carrello. Lama in acciaio inossidabile (Ø 22 cm) con dispositivo di affilatura integrato. Motore potente da 280 W. Impostazione dello spessore di taglio fino a 10 mm.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	Ø lama	lama per prosciutto	Spessore di taglio fino a	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M R40.91		argento	220 mm	No	10 mm	280 W	380 x 350 x 430 mm	371,90

Cuocivapore e steamer

Convenient Steamer Deluxe VC502DCH

Cottura a vapore particolarmente facile con elementi di comando digitali e 8 programmi di cottura su un touch screen intuitivo e facile da usare, sistema salvaspazio per riporre un apparecchio, pratici contenitori in acciaio legato lavabili in lavastoviglie, ciotola per il riso, vaschetta raccogli gocce e coperchio, lungo tempo di esecuzione senza sorveglianza di 45 minuti con la possibilità di riempire il serbatoio dell'acqua durante la cottura a vapore, contenitori in vetro compatibili (da acquistare separatamente)

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	capac.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4943/502		acciaio affinato	900 W	9 l	310 x 410 x 280 mm	127,25

Cuocivapore e steamer

Combi Steamer

Temperatura di cottura 30 – 230 °C e serbatoio dell'acqua da 1400 ml per pesce, carne, verdure e altro ancora, con teglia forata per risultati finali perfetti, teglia e griglia, con pratica preselezione per preparare gli alimenti con un ritardo fino a 24 ore, design elegante e senza tempo grazie alla facciata in vetro senza telaio e all'alloggiamento in acciaio legato, pannello di controllo a sfioramento per un comando facile e chiaro, facile pulizia grazie all'interno in acciaio legato e alla funzione di decalcificazione.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	capac.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4876/7695		nero	2400 W	40 l	525 x 435 x 500 mm	652,15

Cuocivapore e steamer



Cuocivapore KÜCHENminis

Cuocivapore in Cromargan senza BPA che garantisce una preparazione semplice delle pietanze conservando le vitamine in pochissimo spazio, 2 contenitori di cottura regolabili separatamente, ciascuno da 2,15 l per evitare la mescolanza dei sapori, per preparare riso, pasta, zuppe ecc. con comando intuitivo e programmi di cottura preimpostati, regolazione individuale del tempo di cottura con funzione memory.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	capac.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M W1509/2		cromo	900 W	4,3 l	280 x 275 x 140 mm	170,05



Essiccatore e fornello per caldarroste



Essiccatore dörrex

Con base in materiale sintetico di facile manutenzione, regolazione di precisione continua della temperatura e circolazione attiva dell'aria calda, i diversi tempi di essiccazione per i rispettivi alimenti sono stampati sul coperchio trasparente, lavabile in lavastoviglie.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	giorni di essiccazione	timer	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4589/75		grigio	3	No	540 W	335 x 275 x 335 mm	123,65
M 4587		grigio	3	Sì	540 W	335 x 275 x 335 mm	130,95



Fornello per caldarroste

Padella per caldarroste e coperchio smaltati neri, parte inferiore nera, rivestita a polvere, con interruttore.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	Descrizione	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4590/2		senza piastra crêpe e grill	nero	500 W	240 x 220 x 240 mm	80,05
M 4590/1		con piastra crêpe e grill	nero	500 W	240 x 220 x 240 mm	94,55





**Cuociuova****Egg Boiler & More tipo 827**

Il cuociuova Solis è ideale per la cottura di uova per la colazione, uova in camicia e crema con le uova. È anche possibile cuocere le verdure a vapore. Con una pratica impugnatura ampia ed ergonomica, consente di preparare facilmente fino a sette uova contemporaneamente. Inoltre, Egg Boiler & More è dotato di una grande spia di funzionamento a LED e di un segnale acustico di fine cottura. I pratici piedini antiscivolo e la protezione contro il surriscaldamento garantiscono la necessaria sicurezza. La dotazione comprende un inserto per fino a 7 uova e due vassoi per uova in camicia, oltre a un misurino con pungiuovo sul fondo.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M S977.86		acciaio affinato	7	400 W	51,65

Cuociuova**Eggolino**

Cuoce perfettamente 3 uova a piacere (morbide, medie, dure), design salvaspazio e facile manipolazione, contenitore per uova e acqua con rivestimento antiaderente, facile da pulire, interruttore on/off con luce di controllo e segnale di fine cottura, misurino graduato per cottura morbida, media, dura, pungiuova, avvolgimento del cavo per una facile conservazione.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M 4876/7397		bianco	3	380 W	24,15

Cuociuova**Cuociuova KÜCHENminis per 2 uova**

Per 1 – 2 uova (dimensioni S-XL) con pungiuova integrato, vassoio di riscaldamento in acciaio legato facile da pulire, calotta in Tritan di alta qualità con dosatore d'acqua integrato, salvaspazio e a efficienza energetica.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M W1502		argento	2	250 W	56,15

Gelatiera**Gelatiera con compressore**

Display digitale con timer decrescente, coperchio trasparente amovibile per aggiungere ingredienti durante la preparazione, compressore professionale con funzione di congelamento istantaneo, 2 miscelatori per gelato e crema di gelato, segnale acustico alla fine del processo di miscelazione, funzione di mantenimento del freddo, 3 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M C100 E		argento	1,5 l	150 W	300 x 240 x 420 mm	379,05

**Gelatiera****Gelateria Pro Touch tipo 8502**

Con Gelateria Pro Touch di Solis, oltre a gelato, frozen yogurt e sorbetti si può realizzare anche un ottimo yogurt. Funzione automatica di mantenimento del freddo per 20 minuti, 1,5 l di gelato o 1,8 l di yogurt per fase di lavoro, ampio touch screen per un facile utilizzo. Unità di refrigerazione incorporata, parti in materiale sintetico senza BPA, alloggiamento in acciaio legato igienico e facile da pulire, ampia apertura di riempimento. La dotazione include contenitore per gelato, utensile per mescolare, misurino, spatola e idee per ricette.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M S979.25		acciaio affinato	1,5 l	200 W	430 x 250 x 290 mm	324,45

Gelatiera**Gelatiera Steba IC 20**

Deliziosi gelati personalizzati a seconda dei gusti in meno di 30 minuti, contenitore isolato per un massimo di 20 palline di gelato, timer da 30 min., coperchio con apertura per il rabbocco, completamente scomponibile, facile da pulire, singoli pezzi lavabili in lavastoviglie, coperchio aggiuntivo per la conservazione della freschezza, incl. porzionatore per gelato, piedini in gomma antiscivolo, peso: 2,9 kg.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M STIC20		bianco	1,5 l	9,5 W	200 x 240 x 200 mm	84,15

Spremifrutta/centrifuga**Multiquick J700**

1 bicchiere di succo fresco in soli 15 secondi, centrifuga in acciaio legato con contenitore extra large (Ø 75 mm), contenitore per polpa, funzione antigoccia con attivazione a pulsante, 2 impostazioni di velocità, funzione anti-schizzo, piedino antiscivolo, lavabile in lavastoviglie.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M 4080/2470		argento	2000 ml	1000 W	153,55

**Tribute Collection CJ3000**

Controllo della polpa di frutta, 5 livelli regolabili, sistema antigoccia, facile pulizia, rotazione del cono di spremitura a destra e a sinistra per una spremitura particolarmente efficace, start/stop automatico, capacità 0,35 l, contenitore per il succo graduato, lunghezza del cavo ca. 1,1 m, avvolgimento del cavo, coperchio incluso.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M 4085/3000		bianco	350 ml	20 W	21,85

**Spremifrutta/centrifuga****Juice Fountain Compact tipo 8451**

Premiata con il «Red Dot Award 2020». La centrifuga è progettata per centrifugare frutta e verdura, sia dura che morbida, e trasformarla istantaneamente in succo. Le verdure e la frutta vengono delicatamente trasformate in bevande, frullati e dessert ricchi di vitamine e minerali. Uso semplice tramite manopola. Estremamente potente con 1200 watt. Leva di sicurezza. A seconda dell'impostazione, 10 000 – 16 000 giri al minuto. Apparecchio in acciaio legato. La dotazione include una brocca per il succo.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M S921.80		argento	1000 ml	1200 W	270,25



Spremifrutta/centrifuga

**Citrus Juicer tipo 8453**

Con lo Citrus Juicer di Solis potete spremere agrumi di tutti i tipi in pochi secondi grazie al motore potente e silenzioso da 160 watt. Avvio automatico: basta spingere il braccio della pressa verso il basso! Il succo appena spremuto contiene una serie di vitamine e minerali importanti e salutari che vengono assorbiti rapidamente nell'apparato circolatorio. In breve tempo, l'organismo viene rifornito di vitamine e sostanze nutritive. Soprattutto l'alto contenuto di vitamina C rende il succo degli agrumi un'arma affidabile contro tosse, raffreddore e influenza. In acciaio legato di alta qualità, facile da pulire.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M S921.74		acciaio affinato	160 W	77,85



Spremifrutta/centrifuga

**Spremiagrumi STELIO**

Beccuccio per il succo direttamente nel bicchiere, 2 coni di spremitura per frutta di diverse dimensioni.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M W4250		cromo	85 W	59,85



**Friggitrice****FS6067**

Capacità: 2,4 l di olio e 1,5 kg di alimenti da friggere. Serbatoio dell'olio rimovibile per una facile pulizia. Timer integrato con indicatore di tempo a LED. Pareti esterne Cool-touch isolate termicamente. Termostato regolabile da 150 a 190 °C. Filtro antiodore sostituibile e lavabile. Oblò. Piedini antiscivolo. Il serbatoio dell'olio e il cestello sono lavabili in lavastoviglie.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	timer	capac.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M DEL0125553704		bianco	Sì	1500 g	1800 W	290 x 260 x 415 mm	127,45

Friggitrice**PHILIPS****Airfryer XL Essential HD9280/91**

Monitorate il processo di cottura con il vostro smartphone o tablet. Frittura sana con la tecnologia ad aria calda Rapid Air. Dimensioni XL, touch screen con 7 preimpostazioni, funzione di mantenimento in caldo, friggere - cuocere - grigliare - arrostiti e persino riscaldare, lunghezza del cavo: 0,8 m, peso del prodotto: 5,55 kg; spegnimento automatico, superficie esterna isolata termicamente, lavabile in lavastoviglie, interruttore on/off, segnale acustico, controllo della temperatura, visualizzazione del funzionamento, QuickClean, display a LED, tecnologia ad aria calda Rapid Air per una vita sana

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	timer	capac.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M P9280/91		nero	Sì	1200 g	2000 W	403 x 307 x 315 mm	234,55

Friggitrice**rotel**
swiss selection**U1792CH ProFrit**

Con alloggiamento in acciaio cromato e serbatoio dell'olio con rivestimento antiaderente, facilmente scomponibile per la pulizia, inclusi filtro antiodore, termostato di precisione regolabile in continuo fino a 190 °C, termostato di sicurezza contro il surriscaldamento, spia di controllo riscaldamento e coperchio amovibile con finestra per visione.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	timer	capac.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M R17.92		cromo	No	1000 g	2000 W	232 x 225 x 498 mm	70,35

Friggitrice**Tefal****Filtra Pro Inox & Design**

Friggitrice semi-professionale con tecnologia a zone fredde, contiene 3 l di olio per preparare fino a 1,2 kg di patatine fritte, è dotata di un filtro di cattura brevettato che può essere riutilizzato dopo ogni processo di frittura, i residui di frittura vengono filtrati dal grasso e l'olio rimane pulito, un elemento riscaldante immerso nel grasso di frittura assicura risultati rapidi e perfetti.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	timer	capac.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4941/5101		acciaio affinato	Sì	1200 g	2300 W	318 x 284 x 472 mm	107,95

Yogurtiera**LAGRANGE**
France - 1955**Yoghurt Maker Digital**

Con display digitale per la programmazione del tempo di funzionamento (fino a 15 ore). Spegnimento automatico alla fine del programma.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vetri	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4641/430		acciaio affinato	7	13 W	240 x 150 x 240 mm	73,45

Yogurtiera**ROMMELSBACHER**
FREUDE AM KOCHEN**Yogurtiera in acciaio legato**


Con la yogurtiera Rommelsbacher è possibile preparare in una sola volta fino a 1200 g di yogurt naturale in 8 porzioni (con 8 vasetti incl.). Con lo yogurt fatto in casa si possono realizzare numerose varianti dolci e saporite decidendo da sé gli ingredienti. L'apparecchio è facile da utilizzare, facile da pulire e può essere riposto in modo da risparmiare spazio grazie al suo elegante design rettangolare. Temporizzatore per un tempo di preparazione fino a 18 ore. Il display LCD indica il tempo di preparazione. Funzione di spegnimento automatico con segnale acustico. Interruttore di accensione/spegnimento separato, protezione contro il surriscaldamento. Regolazione elettronica della temperatura. Calotta di copertura trasparente amovibile.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vetri	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 40 JG		nero	8	40 W	340 x 150 x 175 mm	53,15

Conservare

VS2190X

Processo automatico di sottovuoto e sigillatura. Impostazione per alimenti umidi e secchi. In questo modo gli alimenti si mantengono freschi nel sacchetto fino a 5 volte più a lungo. Conservazione in frigorifero, congelatore e nei mobili della cucina. Cuscinetto a rulli e dispositivo di taglio integrati per la realizzazione di sacchetti adatti. Collegamento accessori. Possibilità di sigillare senza sottovuoto gli alimenti delicati. Applicazione con recipienti (optional): adatto per la casa e per l'ufficio. Accessori inclusi: starter kit, 1 rotolo da 28 cm x 2,4 metri, 5 sacchetti piccoli da 0,94 l, 5 sacchetti richiudibili da 0,95 l.


ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	Descrizione	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M F2190X		nero	con 1 rotolo incluso	110 W	420 x 145 x 200 mm	126,15

Conservare



swiss selection
U1432CH


Sigillatrice sottovuoto di alta qualità con taglierina per film. Per conservare gli alimenti in modo delicato e senza alterarne il sapore. Arresto manuale, sottovuoto e sigillatura separati, impostazione alimenti secchi/umidi, sottovuoto e sigillatura automatici. Chiudere il coperchio, premere e via. La funzione a impulsi consente un vuoto parziale per i prodotti sensibili alla pressione. I sacchetti per il vuoto possono essere sigillati in precedenza durante il processo di aspirazione. L'apparecchio per il sottovuoto è facile da usare e da pulire.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	Descrizione	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M R14.32		argento	con 3 rotoli incl.	110 W	161 x 830 x 402 mm	68,35

Conservare


Vac Prestige tipo 575

Mantenete gli alimenti freschi fino a 8 volte più a lungo con Vac Prestige di Solis. È possibile anche marinare o cuocere sottovuoto. Questo apparecchio per il sottovuoto è adatto a tutti gli alimenti (secchi, umidi, duri, morbidi), anche quelli sensibili alla pressione non sono un problema grazie alla funzione sottovuoto a impulsi. Possiede una delle pompe di aspirazione più potenti, fino a -0,8 bar e una potenza di circa 12 l al minuto. Adatto a sacchetti e pellicole fino a 30 cm di larghezza. Giunti saldati extra forti di 2,5 mm. Possibilità di scegliere tra sigillatura totalmente automatica o manuale. Con scomparto per rotoli e taglierina integrati. La dotazione include un tubo per confezionare sottovuoto i recipienti.


ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M S922.20		acciaio affinato	120 W	400 x 95 x 190 mm	186,85

Conservare

Vac Premium tipo 576

Vac Premium di Solis dispone di 2 modi di funzionamento per alimenti secchi e umidi. Grazie alla funzione sottovuoto a impulsi è possibile confezionare sottovuoto anche gli alimenti più sensibili alla pressione. Per rotoli e sacchetti fino a 30 cm di larghezza. Gli alimenti conservati in contenitori per sottovuoto chiusi possono essere confezionati sottovuoto utilizzando l'apposito tubo in dotazione. Coperchio anti-impronta in acciaio legato di alta qualità, facile da pulire. I sacchetti sottovuoto sono adatti anche alla cottura sottovuoto. Potenza di 9 l/minuto. La dotazione comprende 5 sacchetti di dimensioni 20x30 cm, 5 sacchetti di dimensioni 30x40 cm e un tubo per sottovuoto.



ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	Descrizione	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M S922.21		argento	con 10 sacchetti incl.	110 W	370 x 70 x 145 mm	116,35



Robot da cucina e Food Processor

KENWOOD**Chef Baker XL KVL85.124.SI Multipack**

La bilancia EasyWeigh integrata alla base dell'apparecchio consente di risparmiare tempo e fatica, la visualizzazione della bilancia ha anche una funzione timer, DuoBowl: una ciotola sbattitore da 7 l e una da 5 l all'interno, 25 accessori opzionali, Kenwood World App, ChefMotor a controllo digitale (1200 W) con funzione per incorporare, braccio di miscelazione LightLift, utensili di miscelazione in acciaio cromato EasyClean: frusta, accessorio per impastare, gancio a K, utensile di miscelazione Flexi, inclusi: bicchiere mixer Thermoresist KAH359NS

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	Capacità	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 41950/124 SI XL		alluminio	7 l	1200 W	400 x 370 x 225 mm	706,65

**Cooking Chef KCL95.424SI Multipack**

App per ricette integrata, macchina programmata automaticamente, piano cottura a induzione integrato da 20 a 180 °C, bilancia integrata, impostazioni «One Touch», in dotazione: bicchiere mixer KAH359NS e Food Processor KAH647PL motore da 1500 W, motore a controllo digitale e ingranaggi in metallo, 13 velocità, tra cui il nuovo controllo a impulsi e la funzione per incorporare, oltre a 3 nuovi intervalli di miscelazione, capacità di 6,7 l, ciotola in acciaio legato lucido di grande capacità con manici, paraspruzzi, versione a due pezzi con ampio contenitore, sblocco del braccio di miscelazione, sistema di sicurezza Interlock, 5 utensili di miscelazione in acciaio cromato: frusta, accessorio per impastare e gancio a K, utensile di miscelazione Flexi e utensile di miscelazione per cucinare


ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	Capacità	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 41950/95424 SI		alluminio	7 l	1500 W	413 x 378 x 336 mm	1483,25

Robot da cucina e Food Processor

rotel
swiss selection**U445CH**

Potente, con grande ciotola in acciaio cromato (5 litri). Il tritacarne con tre dischi forati (3, 5 e 7 mm) è ideale per preparare carne macinata e per centrifugare pesce, verdure ecc. Il gancio a K, l'accessorio per impastare e la frusta assicurano una miscelazione ottimale degli ingredienti. Paraspruzzi. Facile sollevamento del braccio.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M R44.5CH1		argento	1 kg	1000 W	398 x 460 x 230 mm	207,30

Bilancia da cucina

KS 19

Funzionamento moderno con tasti a sensore, ultrapiatta: solo 16,5 mm di altezza, altezza cifre: 20 mm, display LCD: 4,6 × 2,4 cm. Con indicatore liquido, conversione da g, oz, lb:oz, ml, fl. oz. Include 1 batteria CR2032.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	max. capacità di carico	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M BKS19 B		nero	5000 g	145 x 17 x 200 mm	18,35
M BKS19 R		rosso	5000 g	145 x 17 x 200 mm	18,35
M BKS19 F		verde	5000 g	145 x 17 x 200 mm	18,35


KS 51

Superficie di pesatura in acciaio legato, display nero retroilluminato, funzionamento moderno con tasti a sensore, anti-impronta, superficie rivestita, facile da pulire, graduazione 1 g, funzione di pesatura con tara, spegnimento automatico, peso: 0,3 kg.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	max. capacità di carico	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M BKS051		acciaio affinato	5000 g	203 x 15 x 182 mm	41,85

Bilancia da cucina
KENWOOD

AT850B

Bilancia da cucina Kenwood AT850B, funzione tara, spegnimento automatico e manuale, peso 0,5 kg

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	max. capacità di carico	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4568/850 B		argento	8000 g	220 x 18 x 170 mm	19,00

Bilancia da cucina



U4901CH

Pratica, è dotata di funzione tara, di più unità di misura e di una graduazione precisa a intervalli di 1 grammo, per misurare con precisione gli ingredienti e tenere tutto sott'occhio, la bilancia da cucina è facile da pulire ed è creata per la cucina moderna.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	max. capacità di carico	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M R49.01		nero	5000 g	152 x 20 x 222 mm	16,95

Mixer manuale



HM5100 e HM5137

Tecnologia «SmartMix»: grazie al posizionamento verticale del motore, il baricentro si trova direttamente sopra la ciotola sbattitore in modo da non affaticare la mano, Vario Control + funzione Turbo, manopola di regolazione per selezione continua della velocità, «EasyClick»: comoda sostituzione di frusta e accessorio per impastare, accessori lavabili in lavastoviglie, impugnatura «Soft Grip».

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	esec.	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M 4080/5107 WH		bianco	Miscelazione, Impastare, Pura	750 W	79,95
M 4080/5137 WH		bianco	Miscelazione, Impastare, Triturazione, Pura	750 W	85,95



HM3100 e HM3107

Tecnologia «SmartMix»: grazie al design ergonomico, il baricentro si trova direttamente sopra la ciotola sbattitore in modo da non affaticare la mano, 5 livelli di velocità + funzione turbo, comoda sostituzione degli accessori «EasyClick» e «ComfortClick», accessori lavabili in lavastoviglie, posizionamento verticale del motore Braun, impugnatura «Soft Grip».

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	esec.	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M 4080/3100		bianco	Miscelazione, Impastare	500 W	45,75
M 4080/3107		bianco	Miscelazione, Impastare, Pura	500 W	60,25



Mixer manuale



Turbo Mix

Con 6 impostazioni di velocità e pulsante turbo, pulsante di espulsione per accessori per impastare e miscelatori, 2 miscelatori per mescolare e sbattere panna e albumi, 2 accessori per impastare per la preparazione di impasti medi e leggeri, accessori lavabili in lavastoviglie.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	esec.	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M 4876/6615		argento	Mixer manuale	300 W	30,05



Mixer a immersione / frullatore



Mixer a immersione in titanio

Potente mixer a immersione con frullatore in acciaio al cromo, lame rivestite in titanio e 2 livelli di velocità, è ideale per preparare salse, sughi, zuppe, maionese e alimenti per neonati, oltre che per miscelare bevande, smoothie e frappé

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	A	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M R39,8		cromo	380 mm	600 W	42,45



Mixer a immersione / frullatore



Mixer a immersione Steel Line

Infinite possibilità d'impiego tramite interruttore rotativo nell'impugnatura per prestazioni perfette per frullare, miscelare, tritare e sminuzzare, funzione turbo commutabile, lame in acciaio legato, base amovibile in acciaio legato, pratica impugnatura ergonomica, robusto alloggiamento in plastica con finitura in acciaio legato, peso: 750 g, lunghezza del cavo: 1 m.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	A	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M 4520/4114		argento	235 mm	800 W	42,65





Mixer a immersione / frullatore

**Set per mixer a immersione Black Line**

Set composto da mixer a immersione, tritatutto, frusta oscillante e bicchiere dosatore per frullare, tritare, montare, sminuzzare, potente motore da 500 watt, regolazione della velocità in continuo, funzione turbo commutabile, design ergonomico, base mixer amovibile, lunghezza del cavo 1 m, peso 1,37 kg.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	A	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M 4520/4103		nero	390 mm	500 W	42,65



Mixer a immersione / frullatore

**Multiquick 7 MQ7025X**

55% di aspirazione in meno, «SPLASH Control» per una cucina pulita, Easy «Smart Speed», lama di macinazione «PowerBell Plus» aggiuntiva per frullare anche alimenti interi in pochi secondi, nuovo attacco per accessori «EasyClick+», impugnatura «Soft Grip», lame in acciaio legato estremamente dure, base mixer amovibile, accessori lavabili in lavastoviglie, bicchiere mixer/dosatore, senza BPA, accessori: frusta in acciaio legato, bicchiere mixer/dosatore (0,6 l), tritatutto (0,35 l).

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	A	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M 4080/7025		nero	390 mm	1000 W	77,95



Mixer fissi / blender

**WMF KÜCHENminis Smoothie-to-go**

Caraffa del mixer amovibile in Tritan® (priva di BPA), con pratico coperchio per l'assunzione, lavabile in lavastoviglie, lama in acciaio legato di alta qualità, WMF Perfect Cut, possibilità di tritare il ghiaccio, spegnimento automatico di sicurezza, funzione mixer solo con caraffa inserita, design elegante in Cromargan® di alta qualità, accessori: 2 bicchieri per frullatore/assunzione

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M W8711		cromo	0,6 l	300 W	67,35

**Mixer fissi / blender****Nutri Blender Energy Boost**

L'innovativo accessorio a 6 lame convince per i suoi 25 000 giri/min., trita facilmente semi, gambi e bucce ed è di facile manipolazione: riempite il bicchiere, impostatelo e l'apparecchio inizierà a mescolare frutta, verdura e noci per ottenere il massimo della freschezza e dell'energia nonché alimenti per bambini. I bicchieri inclusi (400 ml e 1000 ml) sono realizzati in robusto materiale Tritan, tutte le sostanze nutritive vengono rilasciate in modo ottimale.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M 4876/6928		rosso	1 l	1000 W	66,15
M TRI 6928.4245		nero	1 l	1000 W	66,15

BRAUN**Mixer fissi / blender****PowerBlend9 JB9040BK**

iTextureControl, tecnologia TriAction 60% più fine e 4 volte più veloce, fino a 45 000 giri al minuto, 18 programmi per ingredienti e possibili combinazioni, selezionare il programma zuppa per portare gli ingredienti a temperatura di servizio calda tramite attrito nel recipiente mixer resistente al calore, processo di pulizia semplificato con un solo tocco, lame PrecisionEdge, giunto in metallo in acciaio inossidabile per un'elevata durata, recipiente mixer in Tritan: infrangibile, inodore e insapore, privo di BPA

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M 4735/9040		nero	3 l	1600 W	210,95

KÖENIG**Mixer fissi / blender****Set per mixer compatto Steel Line**

Caraffa in vetro con capacità di 1,0 l, misurazione in ml, bicchiere da asporto, tritatutto per cipolle/erbe, motore potente, 22 000 giri/min. (Funzione a impulsi), lama in acciaio legato levigato a 4 ali: ideale per frullati, succhi di frutta, ghiaccio ed erbe, robusto alloggiamento in plastica con finiture in acciaio legato e piedini di sicurezza, lunghezza del cavo: 1,2 m.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M 4520/4305		argento	1 l	450 W	67,85

Moulinex®**Mixer fissi / blender****PerfectMix+**

È all'altezza del suo nome. Questo mixer ad alta velocità è dotato dell'esclusiva tecnologia delle lame Powelix (6 lame amovibili) e ha un motore forte per risultati molto più rapidi. L'ampio recipiente in vetro termoresistente, i programmi automatici e l'interfaccia touch screen di facile utilizzo rendono questo mixer fisso indispensabile.

1

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M GSE LM871DCH		acciaio affinato	1,5 l	1200 W	119,30





WMF

Cromargan®

Tritatutto

Cuisinart®**Tritatutto per spezie**

Funzionamento a impulsi per un controllo completo, 2 recipienti e coperchi compresi, risultati costanti con piccole quantità, perfetto per erbe, spezie, noci, semi e paste, recipienti e coperchi lavabili in lavastoviglie, capacità: 90 g per le spezie o 75 g per la frutta, 3 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	Capacità	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M CSG21 BE		antracite	75 – 90 g	200 W	99 x 198 x 99 mm	67,15



Tritatutto

**Tritatutto KÜCHENminis**

Mini nel design, grande nel tritare! Comodo utilizzo con una sola mano, lama in acciaio legato di alta qualità, funzione di sicurezza, alloggiamento in Cromargan® opaco, compatto e poco ingombrante.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M W58011		cromo	170 ml	65 W	105 x 170 x 113 mm	44,95

Tritatutto

KENWOOD**CHP61.100WH**

Tritatutto universale Kenwood, 2 impostazioni di velocità, maggiore pressione per una maggiore potenza, funzionamento ergonomico con una sola mano, basta premere, tappeto antiscivolo per mantenere la ciotola stabile sulla superficie di lavoro, volume di lavoro di 0,5 litri, ideale per grandi quantità, blocco della ciotola per una maggiore sicurezza, avvolgimento del cavo per una conservazione ordinata, inserto per tritare il ghiaccio e per maionese incluso.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4713/61100 WH		bianco	500 ml	500 W	263 x 263 x 131 mm	41,55

Moulinex®**Tritatutto****RedRuby Fresh Express PLUS**

5 inserti per grattugiare, tagliare, grattare e tagliare a cubetti, manipolazione semplice, sistema di stoccaggio compatto, vano per il cavo, 2 livelli di velocità, con livello turbo incluso.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M MDJ756		rosso	200 W	160 x 275 x 280 mm	55,65

Tritatutto**PHILIPS****Affettaverdure Viva**

6 inserti per affettare, (2) dischi per tagliare, (2) per grattugiare, disco per tagliare a julienne e per patate fritte.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M P1388/80		bianco	200 W	225 x 315 x 225 mm	85,35

SINCE 1908
Solis

Cuoci riso**Rice Cooker Compact tipo 821**

Con Rice Cooker Compact di Solis non è più un'arte preparare un riso perfetto e soffice con la semplice pressione di un tasto. Adatto per riso bianco, marrone, sushi e basmati. Capacità: 0,8 litri = 4 tazze di riso. Adatto per famiglie di piccole e medie dimensioni. Con funzione scaldavivande. Inserto di cottura amovibile con rivestimento antiaderente. Coperchio con chiusura di sicurezza e recipiente di raccolta. La dotazione include misurino, mestolo e cavo di alimentazione amovibile. Peso: 1,4 kg.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	temporizzatore	P collegam.	Prezzo di listino CHF
993703015 M S978.10		acciaio affinato	0,8 l	No	350 W	51,85

**Cuoci riso****Rice Cooker Duo Program tipo 817**

Con Rice Cooker Duo Program di Solis preparare più tipi di riso è un gioco da ragazzi. Anche la cottura a vapore di verdure, pesce e pollame riesce perfettamente. Duo Program consente di effettuare entrambe le preparazioni contemporaneamente. Per la cottura del riso utilizzate il timer (fino a 15 ore) e/o la funzione automatica scaldavivande (fino a 10 ore). L'apparecchio è dotato di un display a LED di facile lettura. Contenuto 1,2 litri = 6 tazze di riso, contenitore in alluminio rivestito, inserto per la cottura a vapore in acciaio legato (lavabile in lavastoviglie), recipiente per la condensa, paletta per il riso, misurino.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	temporizzatore	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M S979.29		acciaio affinato	1,2 l	Sì	500 W	81,85

**Rice & Potato Cooker tipo 8161**

Cuoce il riso e le patate e cuoce a vapore verdure o pesce con precisione in base ai vostri gusti. Pratica funzione per riscaldare o tenere in caldo le pietanze. L'apparecchio non riscalda solo sul fondo ma anche sui lati. In questo modo il contenuto si cuoce in modo rapido, più uniforme e con maggiore efficienza energetica. 7 programmi, 3 funzioni di memoria programmabili, timer 24 ore, spegnimento automatico, alloggiamento in acciaio legato isolato termicamente, inserto di cottura antiaderente, 1,8 l = 10 tazze di riso. La fornitura comprende inserto di cottura, inserto per la cottura a vapore, misurino e mestolo.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	temporizzatore	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M S979.00		acciaio affinato	5 l	Sì	860 W	180,15

Cuoci riso**Tefal®****Classic 2**

Cuoci riso con una capacità di 1,8 litri = 10 tazze, inserto per la cottura a vapore per la preparazione delle verdure, coperchio in vetro, funzione automatica scaldavivande al termine del tempo di cottura, contenitore interno rimovibile con rivestimento antiaderente, impugnatura in plastica per un trasporto sicuro, accessori: inserto per la cottura a vapore, cucchiaino, bicchiere graduato.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	temporizzatore	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M 4523/1011		bianco	5 l	No	600 W	68,05

Multicooker**Tefal****EASY COOK RK7321CH**

Riso perfetto e soffice, piatti deliziosi e molto altro ancora con un multicooker intelligente. Grazie alla forma tonda della pentola e alla tecnologia Fuzzy Logic del cuoci riso Tefal Easy Cook, la preparazione dei pasti quotidiani è semplice, il cuoci riso regola automaticamente il tempo di cottura e la temperatura in base al programma e mantiene le pietanze calde, otto programmi di cottura da avviare semplicemente premendo un pulsante: riso bianco, riso marrone, zuppa, cottura a vapore, cottura rapida, cottura lenta, riscaldamento e mantenimento in caldo, la pentola interna di alta qualità ha un rivestimento antiaderente che impedisce al cibo di attaccarsi e rende la pulizia semplice.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4523/7321		bianco	5 l	750 W	265 x 240 x 340 mm	83,15

Multicooker**crockpot****Crock-Pot Express**

Una soluzione semplice e flessibile per preparare pasti sani e deliziosi. Con la semplice pressione di un pulsante si possono selezionare 8 programmi preimpostati per carne, pollame, zuppe, riso/risotto, fagioli, dessert e yogurt. Questo versatile multicooker offre quattro metodi di cottura in una sola pentola: pentola a pressione, Slow Cooker (casseroles), cuocivapore e rostiera. Ampia capacità di 5,6 l

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M CR51X-01		acciaio affinato	5,6 l	1000 W	340 x 340 x 310 mm	163,60

Multicooker**ROMMELSBACHER**
FREUDE AM KOCHEN**Pentola a pressione e multicooker**

Ottima per bollire, cuocere al vapore, dorare, stufare, preparare riso al latte e yogurt cremosi e persino cuocere il pane. È anche pronta rapidamente per i moderni metodi di cottura come il «sous vide» e lo «slow cooking». Sono disponibili 14 programmi di cottura, con e senza pressione del vapore. La preparazione permette di risparmiare il 70% del tempo e il 50% di energia rispetto ai metodi di cottura tradizionali. L'intervallo di temperatura è regolabile da 40 a 170 °C. Preselezione dell'ora di avvio fino a 24 ore, funzione scaldavivande. Spegnimento automatico. Ampia pentola rimovibile da 6 litri con rivestimento antiaderente di alta qualità e volume utile di 4 litri. Tasto per rilasciare in modo sicuro la pressione del vapore.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 1000 MD		bianco	4 l	1000 W	300 x 310 x 285 mm	216,80

Tostapane**Cuisinart®****Tostapane a 4 fessure**

Acciaio legato spazzolato, fessure extra larghe, 6 posizioni per l'impostazione della temperatura per controllare con precisione il grado di doratura, spegnimento automatico, 3 spie luminose (grill, riscaldamento e scongelamento), sistema di centratura del pane, tasto di arresto per interrompere la grigliatura ed espellere il pane, cassetto raccoglibriciole, spazio per riporre il cavo, 3 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	livello scongelo	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M C180		cromo	Sì	1800 W	248 x 188 x 286 mm	96,85

Tostapane**KÖENIG****Tostapane Steel Line**

La serie Steel Line con effetto acciaio legato convince per le chiare forme di base e i dettagli raffinati, oltre che per le potenti prestazioni e le funzioni intelligenti come i 9 gradi di doratura e il display digitale.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	livello scongelo	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4520/2604		argento	Sì	1000 W	270 x 190 x 170 mm	42,65

Tostapane**Trisa®**
ELECTRONICS**Crispy Snack**

8 livelli di doratura regolabili per il vostro toast perfetto, sollevamento fette per rimuovere facilmente il pane, piedini antiscivolo, pratico cassetto raccoglibriciole, funzione di riscaldamento con spegnimento automatico, tasto di arresto, molto resistente grazie all'alloggiamento in acciaio legato, facili comandi.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	livello scongelo	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4876/7361		nero	Sì	600 W	170 x 194 x 285 mm	37,95

Tostapane**UNOLD®****Onyx Duplex**

Tostapane a fessura lunga per 4 fette, alloggiamento Cool-Touch isolato termicamente in acciaio legato, livello di tostatura regolabile in continuo, funzione di scongelamento e riscaldamento, spie di controllo per tutte le funzioni, funzione di sollevamento, centratura automatica delle fette di pane, tasto di arresto, griglia per panini, cassetto raccoglibriciole.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	livello scongelamento	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 8017		argento	Sì	1400 W	390 x 190 x 160 mm	37,35

Tostiera**rotel**
swiss selection**U136CH3**

Per preparare deliziosi toast e spuntini. I bordi vengono saldati, il ripieno non può fuoriuscire. Ognuno dei due toast viene diviso in due metà grandi come un boccone. Una spia luminosa indica quando i toast sono pronti. Spia di alimentazione supplementare. Le piastre antiaderenti sono facili da pulire.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	livello scongelamento	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M R13.6CH3		argento	No	750 W	230 x 103 x 239 mm	31,95


Tostiera**UNOLD®****Quadro**

Deliziose idee per spuntini per tutta la famiglia, per 4 toast, piastre antiaderenti per una facile pulizia, maniglie isolate termicamente con bloccaggio, vano per il cavo.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	livello scongelamento	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 8034		bianco	No	1100 W	330 x 100 x 270 mm	40,05

Tostiera**Tostapane per sandwich LONO**

Elegante, per sandwich XXL, classici e vegani, senza glutine e a due piani, standard e con fette di pane tostato XXL (ciascuna max. 130 × 130 mm), con regolazione dell'altezza in 2 livelli, si adatta allo spessore del sandwich.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	livello scongelo	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
MW1515		acciaio affinato	Sì	800 W	263 x 88 x 236 mm	81,55




Macchina per cottura sottovuoto



Macchina per cottura sottovuoto

Cottura sottovuoto per risultati tenerissimi: con questa macchina per cottura sottovuoto è possibile applicare questa nuova tecnica molto facilmente anche a casa nella propria pentola (da 15 a 20 l), massima precisione della temperatura, display digitale grande e facile da utilizzare, funzione timer, ruota di regolazione per impostare la temperatura desiderata, parti in acciaio totalmente in acciaio legato, segnale acustico, la pentola richiede un'altezza minima di 17 cm, peso: 1,1 kg, lunghezza del cavo: 1,5 m.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4520/2120		nero	1300 W	88 x 367 x 135 mm	126,15




Macchina per cottura sottovuoto



Macchina per cottura sottovuoto LONO Pro

Macchina per cottura sottovuoto di precisione 2 in 1 con funzione slow cook integrata, display LC, contenitore dell'acqua in Tritan, senza BPA, da 6 l, impostazione variabile della temperatura da 35 a 90 °C, controllo della temperatura molto preciso ed elevata precisione della temperatura, funzione timer fino a 72 ore, WMF Easy Handling: grandi maniglie per il trasporto sul contenitore dell'acqua per una manipolazione sicura, maneggevole e con comando facile tramite manopola, alloggiamento in Cromargan®.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M W5360011		acciaio affinato	1500 W	325 x 395 x 155 mm	259,20



Macchina per cialde e crêpe



Piastra per cialde e bretzel Premium Swiss Style

Regolando la temperatura e il tempo di cottura, Premium Swiss Style assicura che possiate servire bretzel e cialde sia morbidi sia croccanti, secondo il gusto individuale. L'apparecchio è dotato di piastre in alluminio antiaderente a doppio rivestimento che garantiscono una cottura uniforme e un facile distacco dallo stampo. Il display LED e il segnale acustico indicano quando l'apparecchio è acceso e il tempo di preriscaldamento e di cottura è terminato.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	gruppi di lastre	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4641/19234		grigio	2	1200 W	350 x 140 x 310 mm	183,35



Tradi'Duo

Crepiera semi-professionale con 2 piastre in alluminio pressofuso. Amovibile e antiaderente per una facile pulizia. Temperatura variabile in continuo con termostato. Dotazione: 1 piastra Ø 34 cm per crêpes grandi, 1 piastra per 7 crêpes piccole Ø 11 cm, 1 mestolo, 1 stendi pastella, 7 spatole piccole.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	gruppi di lastre	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4641/109016		nero	2	1400 W	340 x 140 x 310 mm	182,95

Macchina per cialde e crêpe



Crêpe-Party 6

Piastra con rivestimento antiaderente per 6 mini crêpes con diametro di 12 cm, THERMO-SPOT: l'indicatore diventa rosso quando viene raggiunta la temperatura corretta. Interruttore on/off. Cavo amovibile lungo 2 m. Accessori: 6 spatole e 1 mestolo in acciaio legato. Pratico stivaggio delle 6 spatole sotto l'apparecchio.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	gruppi di lastre	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4520/5588		nero	6	1000 W	490 x 94 x 313 mm	57,05



Macchina per cialde e crêpe



Piastra per bretzel

Per quattro bretzel sottilissimi e dorati in una sola volta, piastre riscaldanti con rivestimento antiaderente per bretzel fini e delicati, spia di funzionamento e spia della temperatura, pratica maniglia di chiusura per un facile utilizzo, bel design con stampa classica con ricetta per bretzel, regolazione continua della temperatura, incl. 7 ricette per bretzel.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	gruppi di lastre	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4876/0245		bianco	1	1000 W	230 x 90 x 240 mm	42,95



Macchina per cialde e crêpe



Diamant

Per cinque piccole cialde a forma di cuore, piastre con rivestimento antiaderente in alluminio pressofuso, diametro della piastra: 20 cm, regolatore di temperatura regolabile, luce di cottura = spia luminosa per acceso/spento e pronto, protezione contro il surriscaldamento, maniglia isolata termicamente con bloccaggio, scanalatura di raccolta dell'impasto, coperchio in acciaio legato, piedini antiscivolo, avvolgimento del cavo.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	gruppi di lastre	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 8054		nero	1	1200 W	203 x 256 x 80 mm	26,45



Crepiera professionale

Piastra extra-large in pressofusione di alluminio Ø 33 cm, rivestimento antiaderente di alta qualità, regolatore di temperatura in continuo con spia luminosa, cavo di alimentazione amovibile di 137 cm, spatola in legno inclusa, stendi pastella in legno.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	gruppi di lastre	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 8155		nero	1	1250 W	365 x 116 x 355 mm	53,75

Affilacoltelli**rotel**
swiss selection**U410CH1**

Questo apparecchio permette di affilare i coltelli in modo professionale. Grazie all'affilatura perfetta, il coltello da cucina scivolerà di nuovo senza sforzo sugli alimenti. L'esclusiva mola con 20 perni in ceramica assicura un angolo di affilatura ottimale. Comando facile con la semplice pressione di un pulsante. Adatto per tutti i coltelli in acciaio con lama liscia (non per i coltelli seghettati e in ceramica).

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	Peso	largh.	P	Prezzo di listino CHF
M ROT U410CH1		grigio	700 g	100 mm	40 W	33,75

Affilacoltelli
 **VICTORINOX**
**Affilacoltelli per coltelli da cucina**

Con questo piccolo affilacoltelli, progettato in modo ergonomico per una manipolazione molto sicura, è possibile affilare in modo rapido, facile e sicuro qualsiasi coltello con affilatura dritta e seghettata per ottenere una perfetta precisione di taglio. Il meccanismo di affilatura è costituito da piccole piastre di metallo duro a forma di V, posizionate con angolazione ottimale all'interno della struttura esterna. Le piastre possono essere girate e quindi offrono una notevole longevità.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	Peso	largh.	Prezzo di listino CHF
191983038 M V8714		grigio	11 g	70 mm	19,00

Grill, raclette e fondue



Fondue



Set per fondue di formaggio

Caquelon di alta qualità in maiolica a prova di fuoco con capacità di 2 litri. La dotazione include 6 forchette da fondue in acciaio legato. Incluso fornello elettrico con regolazione continua della temperatura.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4520/2179		antracite	1200 W	340 x 175 x 230 mm	97,05



Set per fondue bourguignonne / chinoise

Set elegante per socializzare con un tocco di esclusività. Il set comprende una pentola in acciaio inossidabile di alta qualità (adatta per piani di cottura a gas, elettrici, in ceramica e a induzione) con una capacità di 2 litri, 1:1 coperchio paraspruzzi, 1.6 forchettine da fonduta in acciaio inossidabile e un elegante multirechaud elettrico con regolazione continua della temperatura.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M TVBB02238		cromo	1200 W	313 x 190 x 235 mm	109,95

Fondue



Multi-Fondue

Per tutti i tipi di fondue, preparazione diretta nella pentola sul tavolo, pentola in metallo leggero extra-duro, rivestimento antiaderente interno ed esterno, coperchio e paraspruzzi con portaforchette, 6 forchette da fondue con manici termoisolati, termostato a regolazione continua, cavo amovibile (2 m), dimensioni (Ø) 19 cm.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4524/3000		acciaio affinato	1200 W	300 x 215 x 260 mm	87,25





Fondue

**Fondue LONO**

Adatta per olio, brodo di carne o brodo vegetale con capacità di 1,5 l, adatta per fornelli in vetroceramica e a induzione.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M W1513		acciaio affinato	1400 W	235 x 250 x 235 mm	96,25



Fondue

**U1852CH**

Elegante set elettrico particolarmente adatto per fondue chinoise e fondue bourguignonne. La pentola ha un rivestimento antiaderente e il coperchio in acciaio cromato funge anche da paraspruzzi e da supporto per le 6 forchette da fondue. La temperatura è regolabile in continuo.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
MR18.52		nero	1200 W	310 x 190 x 160 mm	76,05



Fondue

**Set da fondue / fornello**

Set da fondue elettrico con ampia pentola per fondue in acciaio legato di alta qualità e di facile manutenzione, adatto all'induzione, con coperchio e paraspruzzi, contenuto: 3 l, dimensioni (Ø): 22 cm.



ELDAS® No. EM No	Codice a barre	esec.	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4588/6381		Guarnizione per fonduta	acciaio affinato	1500 W	220 x 210 x 220 mm	167,35
M 4588/6351		Stufa per fonduta	acciaio affinato	1500 W	220 x 90 x 220 mm	94,55

Griglia per raclette e pizza



Griglia per raclette in bambù

Bambù naturale, piastra reversibile (rigata/liscia), piano di alloggiamento/zona fredda, termostato, padelline antiaderenti e raschietto in materiale sintetico.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	tegamini	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4520/2167		marrone	4	700 W	310 x 150 x 230 mm	67,85
M 4520/2169		marrone	8	1200 W	540 x 150 x 230 mm	80,75



Raclette Gourmet Grill & Stein

2 piastre intercambiabili: è possibile utilizzare a scelta la piastra grill in pressofusione con rivestimento antiaderente (reversibile liscia e rigata) o la «pietra calda» con accumulo di calore particolarmente elevato e scaturitura per il succo, regolazione della temperatura in continuo, raschietto in legno, padelline con rivestimento antiaderente e marcatura a colori, piedini antiscivolo, maniglie integrate, spia luminosa, lunghezza del cavo: 2 m.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	tegamini	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4520/2224		grigio	8	1300 W	550 x 120 x 215 mm	67,85




Griglia per raclette e pizza



Grill per raclette Swing

La raclette tradizionale svizzera per spalmare il formaggio da raclette dai consueti blocchi di formaggio. Porta-formaggio in acciaio legato, regolabile in altezza, inclinabile e orientabile, lavabile in lavastoviglie, con piastra antiaderente.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	tegamini	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4588/1101		acciaio affinato	1	470 W	350 x 210 x 160 mm	94,55



Griglia per raclette e pizza



Trisa Style 2/4/8

Per preparare una raffinata raclette e grigliare in modo semplice contemporaneamente, piastra antiaderente amovibile in alluminio pressofuso di alta qualità, 2/4/8 padelline antiaderenti per raclette in robusto acciaio e 2/4/8 spatole in materiale sintetico, interruttore on/off con spia di funzionamento, scomponibile per una facile pulizia, piedini d'appoggio antiscivolo

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	tegamini	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4876/7601		nero	4	750 W	215 x 105 x 230 mm	52,25
M 4876/7602		nero	2	440 W	260 x 105 x 115 mm	41,85
M 4876/7600		nero	8	1200 W	435 x 110 x 215 mm	67,75



Griglia per raclette e pizza



Forno per raclette DS 2000

Piastra di base con effetto martellato, riscaldamento a infrarossi, 2 supporti inclinabili per formaggio tondo e quadrato, regolabile in altezza, pieghevole, peso: 7,5 kg, per una o due mezze forme di formaggio.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	tegamini	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
990802004 M 4641/9		nero	2	1000 W	280 x 320 x 530 mm	252,30



Forno per raclette Ambiance

Utensile tradizionale per mezza forma tonda di formaggio. Portaformaggio combinato inclinabile per forme tonde e quadrate, regolabile in altezza girando il mandrino. Centratrice regolabile del supporto del formaggio sotto l'elemento riscaldante in base alla larghezza del formaggio. Interruttore on/off.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	tegamini	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4641/15		nero	1	1000 W	270 x 320 x 480 mm	201,00

Barbecue da tavolo e barbecue a piastra doppia**LAGRANGE®**
France - 1955**La Plancha Equilibre**

Superficie grill multifunzione in alluminio pressofuso con rivestimento antiaderente, riscaldamento efficiente grazie alla serpentina riscaldante integrata, regolazione continua della temperatura, recipiente raccogli grasso amovibile in acciaio legato.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4641/229013		marrone	2000 W	440 x 100 x 510 mm	139,35

Barbecue da tavolo e barbecue a piastra doppia**rotel**
swiss selection**U134CH1**

Pratico barbecue a contatto e da tavolo con piastra mobile: la piastra superiore si adatta automaticamente allo spessore dello snack da grigliare; la piastra superiore può anche essere sbloccata per l'impiego come barbecue da tavolo e aperta a 180°, superficie grill: 25,4 × 17,8 cm, piastre grill antiaderenti con scanalatura per scarico del grasso e vaschetta di raccolta del grasso amovibile per una facile pulizia, controllo automatico della temperatura, maniglia isolata termicamente e spia luminosa.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M R13.4		nero	1500 W	240 x 210 x 335 mm	45,25

Barbecue da tavolo e barbecue a piastra doppia**Solis**
SINCE 1908**Barbecue da tavolo 5 in 1 per 8 persone tipo 791**


Griglia versatile per raclette, barbecue da tavolo, deliziosi piatti dal mini-wok, crêpes o persino mini-pizze. Con calore dal basso attivabile per basi di pizza croccanti. Grande piastra utilizzabile su entrambi i lati (un lato mezzo rigato e mezzo liscio per carne, verdure ecc. / un lato per mini-wok o crêpes). Zona fredda per padelline calde durante le pause dei pasti. Regolatore di temperatura con spia luminosa (rosso = riscaldamento / verde = pronto), in acciaio legato, incl. 8 padelline per raclette, 8 mini-wok, 8 spatole, tagliapasta per pizza e cavo di collegamento. Potenza: 1300 / 200 W.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	tegamini	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M S977.46		nero	8	1500 W	565 x 150 x 275 mm	233,70

Barbecue da tavolo e barbecue a piastra doppia

Combi Grill 3 in 1 tipo 796

Combi Grill 3 in 1 di Solis può essere utilizzato per preparare raclette, barbecue da tavolo e/o fonduta di carne per fino a 8 persone. 2 termostati per il controllo indipendente della temperatura di ciascun sistema di riscaldamento. Regolatore di temperatura con spia luminosa (rosso = riscaldamento/verde = pronto). Padelline per raclette con rivestimento antiaderente e manici isolati termicamente. Zona fredda per padelline calde durante le pause dei pasti. Ampia piastra grill (31,5 × 31,5 cm). Pentola per fonduta in acciaio legato con paraspruzzi, manici pieghevoli e contenuto di 1,3 l. Griglia e fondo amovibili per facilitare la pulizia. La fornitura comprende 8 padelline per raclette, 8 raschietti e 8 forchette per fondue.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	tegamini	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
MS977.20		acciaio affinato	8	2000 W	295 x 395 x 325 mm	233,70



Piani cottura e scaldavivande

Piano cottura / piastra di cottura

ROMMELSBACHER
FREUDE AM KOCHEN


Piastra da viaggio automatica, acciaio legato

Con una resistente piastra riscaldante in ghisa (Ø 80 mm), il controllo della temperatura in continuo, l'ebollizione automatica e la protezione contro il surriscaldamento, offre una tecnica perfetta. L'apparecchio è facile da riporre ed è quindi sempre pronto all'uso, ovunque ci si trovi. Avvolgimento del cavo integrato (lunghezza del cavo 1 m).

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	esec.	zona mantieni calore	P racc.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 501/20		nero	indipendente	No	500 W	140 x 70 x 140 mm	52,25



Piano cottura singolo a induzione

Il piano cottura a induzione offre una selezione della potenza a 10 livelli e una preselezione della temperatura da 60 a 240 °C. La regolazione mediante Touch Control, l'indicatore LED e il temporizzatore da 180 minuti assicurano un alto livello di comodità per l'utente. Lo spegnimento automatico con segnale acustico e l'indicazione del calore residuo garantiscono inoltre un elevato livello di sicurezza durante il funzionamento. Adatto per tutte le pentole/padelle con fondo ferromagnetico (contenente ferro). Zona di cottura con Ø 120 – 230 mm. Superficie di cottura in vetroceramica a tutta superficie, molto facile da pulire.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	esec.	zona mantieni calore	P racc.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 2010		nero	indipendente	No	2000 W	300 x 60 x 380 mm	79,95



Rechaud a due piastre

Le piastre riscaldanti in ghisa di alta qualità sono integrate nell'alloggiamento smaltato in bianco. Il controllo della temperatura avviene in base alla potenza tramite un interruttore a 7 posizioni. Ogni posizione dell'interruttore funziona con una potenza specifica, in modo che la temperatura rimanga costante e l'apparecchio riscaldi sempre in modo costante, indipendentemente dalla conformazione della pentola. Le spie luminose e i piedi antiscivolo garantiscono la sicurezza durante l'uso.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	esec.	zona mantieni calore	Raccordo per P	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4967		bianco	indipendente	No	1000 W / 1500 W	500 x 80 x 290 mm	122,40

Piano cottura / piastra di cottura

rotel
swiss selection


Fornello a 1 piastra U1118CH

Ø 18 cm, interruttore termostatico a variazione continua, alloggiamento in acciaio legato, protezione contro il surriscaldamento

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	esec.	zona mantieni calore	P racc.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M R11.18		argento	indipendente	No	2000 W	283 x 97 x 316 mm	38,35

Piano cottura / piastra di cottura

Rechaud a 2 piastre U1123CH

2 piastre elettriche (Ø 18 cm e Ø 15 cm), interruttore termostatico regolabile in continuo, alloggiamento rivestito in argento con maniglia, rialzo per traboccamento, protezione contro il surriscaldamento.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	esec.	zona mantieni calore	P racc.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
MR11.23		argento	indipendente	No	2250 W	270 x 90 x 470 mm	44,75




Scaldavivande



Scaldavivande senza fili

Lo scaldavivande ricaricabile consente di mantenere tutti i piatti caldi e pronti per essere serviti, senza l'intralcio di un cavo sul tavolo. Dopo soli 6 minuti di ricarica le pietanze restano calde per circa 1 ora grazie all'elemento di accumulo del calore in ceramica, temperatura massima della superficie di circa 130 °C, superficie in vetro temprato estremamente resistente ai graffi, alloggiamento in acciaio legato, spia di funzionamento.


ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x P	Prezzo di listino CHF
M 4520/2121		nero	650 W	360 x 280 mm	80,75

Scaldavivande



Scaldavivande in acciaio legato

Con il cavo inserito la piastra di accumulo viene riscaldata alla massima temperatura (120 °C) in soli 8 minuti. Il cavo può quindi essere rimosso e l'apparecchio può essere collocato nella posizione desiderata. Lo scaldavivande mantiene le pietanze calde per 60 minuti. Dimensioni della superficie riscaldante: 39,5 x 17 cm


ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 857		acciaio affinato	850 W	505 x 45 x 200 mm	68,65

Scaldavivande



Scaldavivande WP1 PLUS

Modulo triplo, utilizzabile anche come piastra singola, ampliabile fino a 5 moduli (con una lunghezza totale di 145 cm), per buffet, regolazione continua della temperatura fino a 120 °C, spia di funzionamento, superficie in vetro robusta, maniglie cromate, design superpiatto, si ripone in poco spazio, 2 × 135 W.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M STWP1 P		cromo	135 W	890 x 45 x 350 mm	157,65

Refrigerare e congelare

Contenitore refrigerante



Frigorifero portatile 12 V Frescolino Plus

Pratico per i viaggi, due diversi livelli di ventilazione selezionabili, raffredda fino a 20 °C al di sotto della temperatura ambiente (max. fino a +5 °C), adatto per i viaggi in auto grazie al collegamento a 12 V=CC, ampia superficie interna e pratica distribuzione degli spazi, pratica maniglia per un comodo trasporto, adatto anche per l'uso a casa con spina di rete disponibile separatamente

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	fol. frigo	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4876/7798 R		rosso	17 l	285 x 460 x 350 mm	141,00
M 4876/7798 S		argento	17 l	285 x 460 x 350 mm	141,00
M 4876/7798 N		nero	17 l	285 x 460 x 350 mm	141,00

Contenitore refrigerante



Contenitore refrigerante Weber Home 12 V termoelettrico

Grazie al collegamento alla rete elettrica da 12 V, il contenitore refrigerante Weber Home può essere facilmente caricato mentre si viaggia in auto. Per ottenere la temperatura ideale, è consigliabile inserire nel contenitore prodotti già refrigerati. Consente anche di mantenere calde le pietanze. Gli alimenti già riscaldati possono essere mantenuti caldi per diverse ore con la funzione di riscaldamento del contenitore. Non è tuttavia possibile riscaldare cibi freddi. Livello di rumore 35 dBA, modalità d'esercizio: termoelettrico, potenza refrigerante di 18 – 22 °C al di sotto della temperatura ambiente, potenza termica fino a 65 °C, potenza: 48 W, collegamento alla rete DC: 12 V, consumo energetico al giorno: 0,2 kWh, consumo energetico annuo: 75 kWh.



ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	fol. frigo	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M CDT103426		grigio	26 l	422 x 398 x 298 mm	59,35
M CDT103427		grigio	32 l	440 x 447 x 320 mm	72,70
M CDT103428		grigio	45 l	561 x 391 x 416 mm	106,70



Frigorifero



Candy Table Top

Luce laterale a LED; controllo della temperatura con manopola interna; 2 ripiani regolabili in vetro; 1 cassetto per verdure in materiale sintetico trasparente; 3 vani porta in materiale sintetico trasparente; maniglia esterna in metallo; guarnizione amovibile; igiene perfetta; tecnologia: statica.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	con vano congelatore	vol. freezer	fol. frigo	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M COS544 WHN		bianco	Sì	14 l	95 l	90 W	550 x 850 x 580 mm	366,80

COSO
DESIGN

Frigorifero per vini

WineComfort 38

Cantinetta frigo a compressore per vino con due zone di temperatura. Il processo di compressione con sistema di regolazione automatica della temperatura crea un clima costante a lungo termine per i vostri buoni vini. Due zone di temperatura separate, regolabili individualmente per vino bianco e rosso. Tecnologia a compressore. Ventilatori attivi per zona di temperatura per una distribuzione molto uniforme della temperatura per zona. Stoccaggio di max. 38 bottiglie. Vetro isolante con filtro UV per conservare gli aromi. Temperatura regolabile elettronicamente da 3 a 22 °C. Indicatore di temperatura LCD blu. Illuminazione interna attivabile. Porta in acciaio legato di alta qualità. Cassetti estraibili montati su cuscinetti a sfera. Ripiani in legno. Vibrazioni ridotte – per dare al vino il riposo di cui ha bisogno.



ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	bottigl.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M CA65038		acciaio affinato	38	120 W	395 x 1040 x 675 mm	1125,50

Trisa
ELECTRONICS®

Frigorifero per vini



Cantinetta climatizzata 118L

Ampio spazio con cella frigorifera da 118 litri e intervallo di temperatura selezionabile da 5 a 20 °C, comoda dotazione con 5 superfici di appoggio in legno, spazio per circa 49 bottiglie da 0,75 litri, porta in vetro a tutta superficie con trattamento contro i raggi UV, apertura a destra, illuminazione interna con luce blu a LED.



ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	bottigl.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4876/7736		nero	118	110 W	485 x 820 x 600 mm	865,00

Macchina per cubetti di ghiaccio



U9903CH

Macchina elegante con alloggiamento in acciaio spazzolato. 2 misure di cubetti di ghiaccio tondi selezionabili. Un ciclo di produzione dura dai 6 ai 13 minuti, a seconda delle dimensioni. Visualizzazione LED per il monitoraggio del livello dell'acqua e dei cubetti di ghiaccio. Serbatoio dell'acqua 2,2 l. Contenitore di raccolta 0,7 kg. Quantità prodotta: 12 kg in 24 ore.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	quantità di cubetti di ghiaccio	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M R99.03		argento	0,5 kg/h	120 W	197,85



U9904CH

Potente, con una capacità di produzione di fino a 15 kg al giorno. La macchina non produce solo cubetti di ghiaccio ma anche ghiaccio tritato, ideale per cocktail, frullati o per mettere alimenti nel ghiaccio. Un ciclo di produzione dura circa 7 – 12 minuti. Visualizzazione LED per il monitoraggio del livello dell'acqua e dei cubetti di ghiaccio. Serbatoio dell'acqua: 1,7 litri. Recipiente di raccolta: 1,1 kg.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	quantità di cubetti di ghiaccio	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M ROT U9904CH		cromo	0,6 kg/h	150 W	253,75



Macchina per cubetti di ghiaccio



Macchina per cubetti di ghiaccio SOLIS Ice Cube Express

Può produrre cubetti di ghiaccio di varie dimensioni. Veloce, eroga i primi cubetti dopo meno di 10 minuti. 8 cubetti di ghiaccio (circa 70 g) per ciclo e fino a 12 kg di ghiaccio in 24 ore. Super compatta: occupa pochissimo spazio in cucina o nella sala delle feste. Basta riempirla dall'alto con 1 litro d'acqua e spingere il tasto. Parti in materiale sintetico prive di BPA, spegnimento automatico quando il serbatoio dell'acqua è vuoto o il contenitore del ghiaccio è pieno, funzione autopulente.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	quantità di cubetti di ghiaccio	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M SOL979.58		bianco	0,5 kg/h	120 W	164,00

Forni a microonde e forni tradizionali

ROMMELSBACHER
FREUDE AM KOCHEN

Forno



Forno per cottura classica e alla griglia con spiedo

Il forno Bake & Grill offre calore superiore e inferiore e varie funzioni di ventilazione per risultati di cottura uniformi. Con una funzione di sbrinamento separata, è particolarmente versatile. Il tempo di riscaldamento breve e la porta del forno con doppia vetratura e guarnizione della camera di cottura garantiscono un'elevata efficienza energetica. È presente anche un temporizzatore da 120 minuti con impostazione continua e segnale acustico. La regolazione della temperatura in continuo da 80 a 230 °C e la pratica illuminazione interna della camera di cottura assicurano un gradevole comfort d'utilizzo. Grazie al rivestimento antiaderente e al vassoio raccoglibriciole rimovibile, la pulizia di questo apparecchio accattivante è particolarmente facile.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vol.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 1550		nero	30 l	1550 W	485 x 340 x 395 mm	184,40



Forno per cottura classica e alla griglia con spiedo, alloggiamento in acciaio legato

Calore superiore e inferiore. Varie funzioni di ventilazione garantiscono risultati di cottura uniformi. La funzione di scongelamento separato completa la versatilità di questo forno per cottura classica e alla griglia. Il tempo di riscaldamento breve e la porta del forno con doppia vetratura e guarnizione della camera di cottura garantiscono una buona efficienza energetica. Temporizzatore da 120 minuti con impostazione continua e segnale acustico. La regolazione della temperatura in continuo da 80 a 230 °C e la pratica illuminazione interna della camera di cottura assicurano un gradevole comfort d'utilizzo. Grazie al rivestimento antiaderente e al vassoio raccoglibriciole rimovibile, anche la pulizia di questo apparecchio accattivante è particolarmente facile. Dimensioni del vano di cottura: 38,5 x 34 x 26 cm (LxLxA)

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vol.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 1805		acciaio affinato	42 l	1800 W	515 x 360 x 415 mm	189,80

Forno



Forno Gusto


Ventilazione, calore superiore e inferiore commutabile individualmente, quattro lati interni del forno smaltati per una facile pulizia, da 30 a 250 °C per la temperatura ottimale di ogni piatto, con luce, timer da 90 min. e pratica funzione di accensione, accessori: griglia e teglia da forno smaltate, girarrosto con supporto (solo per Forno Gusto 34L).

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vol.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4876/7380		antracite	28 l	1500 W	500 x 300 x 300 mm	116,30
M 4876/7381		antracite	34 l	1500 W	500 x 300 x 395 mm	141,50

Microonde

**Microonde Classic**

Con vetro di sicurezza a specchio, scongelamento, riscaldamento, cottura, gratinatura, comando manuale tramite interruttore rotativo, microonde: 5 stadi di potenza, grill: 3 stadi di potenza, timer da 30 minuti, piatto girevole in vetro e griglia in metallo amovibili, lunghezza del cavo 85 cm, volume interno 20 l.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	microonde P _{mass}	P _{mass} grill	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4520/1106		acciaio affinato	700 W	800 W	1150 W	450 x 260 x 360 mm	111,70

**Microonde multifunzione 3in1**


Microonde: 5 stadi di potenza fino a 900 watt, 8 programmi di cottura, programmi di scongelamento, avvio rapido. Grill: 1100 Watt, #3 funzioni combinate. Aria calda: 2300 Watt, fino a 230 C, #3 funzioni combi. Volume interno: 25 litri, versione in acciaio inox di alta qualità, timer regolabile fino a 90 minuti, piatto rotante in vetro rimovibile (Ø 31,5 cm), protezione bambini.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	microonde P _{mass}	P _{mass} grill	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4520/1105		acciaio affinato	900 W	1100 W	2300 W	510 x 310 x 500 mm	215,55

Microonde

**U1574CH**

Scongelare, grigliare, cuocere e riscaldare, 5 stadi di potenza, funzioni grill e combinate regolabili meccanicamente, piatto girevole in vetro amovibile Ø 25,5 cm, vano di cottura 20 l, timer fino a 35 min., peso: 10,6 kg.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	microonde P _{mass}	P _{mass} grill	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M R15.74		bianco	700 W	1000 W	1050 W	439 x 258 x 340 mm	97,30

Microonde

**Micro Plus**

9 stadi incl. funzione di scongelamento, timer di 30 minuti con segnale acustico di fine cottura, vano di cottura 17 l, laccatura a fuoco bianca, illuminazione interna per un controllo ottimale, facilità di comando e pulizia, piatto girevole in vetro amovibile (Ø 24,5 cm), griglia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	microonde P _{mass}	P _{mass} grill	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4876/7648		argento	700 W	900 W	900 W	455 x 265 x 325 mm	115,00

Preparazione di tè e acqua

Bollitore per tè



Bollitore per tè

Bollitore per tè e acqua combinato, grande filtro in acciaio legato amovibile per foglie di tè intere che può essere abbassato e sollevato manualmente, selezione della temperatura: 70, 80, 90, 100 °C, funzione di mantenimento in caldo per 30 minuti, base digitale, piede d'appoggio con connessione a 360° e avvolgimento del cavo, spegnimento automatico, lunghezza del cavo 70 cm.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4520/2118		cromo	1,5 l	2200 W	200 x 250 x 160 mm	85,65

Bollitore per tè



U2824CH

Con questo apparecchio è possibile impostare individualmente 5 programmi di infusione, nonché la temperatura e il tempo di infusione. Che si tratti di tè verde, nero, alle erbe, oolong o bianco, questa teiera offre sempre risultati perfetti. È inoltre possibile preselezionare tè leggero, medio o forte con la semplice pressione di un pulsante. La teiera U2824CH è dotata di protezione contro il surriscaldamento, funzione timer e mantenimento in caldo e filtro anticalcare. La base che ruota a 360° e la brocca in vetro completano il design elegante.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M R28.24		acciaio affinato	1,7 l	2200 W	228 x 300 x 164 mm	187,45

Bollitore per tè




Tea Kettle Automatic tipo 5518

Bollitore per acqua e tè Solis con filtro per il tè (che si alza e si abbassa automaticamente), impostazioni programmabili del tempo di infusione e della temperatura per un gusto ottimale. In questo modo si evita che l'infusione del tè sia troppo lunga o troppo breve. Il filtro anticalcare, facile da rimuovere per la pulizia, trattiene le particelle nel tè o nell'acqua. La funzione di mantenimento in caldo mantiene l'acqua costantemente alla temperatura desiderata, fino a 60 min. È possibile riempire il recipiente con fino a 1 l di acqua per la preparazione del tè o 1,7 l per la preparazione di acqua calda. Impostando il timer, il bollitore per il tè si avvierà all'ora specificata. Parti in materiale sintetico prive di BPA.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	capac.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M S962.00		grigio	1,7 l	2200 W	170 x 290 x 220 mm	148,05

Bollitore**Bollitore Chrome Line**

La serie Chrome Line in acciaio legato colpisce per la sua forma elegante e l'aspetto cromato brillante. Va da sé che la qualità dell'intera serie si riflette anche nella qualità dei prodotti. Per una partenza perfetta ogni giorno!

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	contenuto	funzione di arresto cottura	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4520/2147		cromo	1 l	Sì	1800 W	180 x 190 x 140 mm	42,65


**Bollitore Steel Line**

Bollitore di alta qualità in acciaio legato con coperchio apribile premendo un pulsante, filtro anticalcare, indicatore del livello d'acqua, base con collegamento a 360° e avvolgimento del cavo, spia luminosa, beccuccio rotondo sagomato e spegnimento automatico.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	contenuto	funzione di arresto cottura	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4520/2133		argento	1,7 l	Sì	2200 W	220 x 240 x 150 mm	42,65

**Bollitore****Vario Temp Kettle tipo 5516**

Con una potenza di fino a 2000 watt, Temp Kettle di Solis fa bollire l'acqua alla temperatura impostata in breve tempo. Dotato di quattro tasti che permettono di selezionare temperature diverse per diversi tipi di tè, da 70 °C per una deliziosa tazza di tè verde a 100 °C per una tazza di tè nero. Segnale acustico al raggiungimento della temperatura. Funzione di mantenimento in caldo (fino a 2 ore). Parti in materiale sintetico prive di BPA. Brocca in acciaio legato igienico con contenuto di 1,7 litri. Protezione contro il surriscaldamento. Filtro anticalcare amovibile e facile da pulire. Indicatore del livello dell'acqua con scala.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	contenuto	funzione di arresto cottura	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M S962.38		acciaio affinato	1,7 l	No	2200 W	160 x 260 x 200 mm	92,35

Bollitore

U2822CH

Tecnologia cordless e arresto automatico dell'ebollizione, scala di riempimento, connettore a innesto girevole a 360°, protezione contro il surriscaldamento, interruttore on/off, spia luminosa, peso 1,1 kg

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	contenuto	funzione di arresto cottura	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M R28.22		acciaio affinato	1,7 l	Sì	2150 W	235 x 233 x 156 mm	27,55


U2968CH

Tecnologia cordless e arresto automatico dell'ebollizione. Scala di riempimento. Coperchio a cerniera con bloccaggio di sicurezza. Connettore a innesto ruotabile a 360°. Protezione contro il surriscaldamento. Interruttore on/off con spia luminosa.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	contenuto	funzione di arresto cottura	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M R29.68		bianco	1 l	No	2150 W	220 x 180 x 160 mm	18,25

Bollitore
Moulinex®

Subito Red

Alloggiamento in acciaio legato, serpentina di riscaldamento nascosta in acciaio legato, senza fili, base a 360°, indicatore del livello dell'acqua, coperchio di sicurezza con serratura, filtro anticalcare rimovibile, protezione contro il funzionamento a secco e il surriscaldamento, impossibile da usare senza acqua, arresto automatico dell'ebollizione e possibilità di spegnimento manuale, interruttore on/off.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	contenuto	funzione di arresto cottura	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M M5305		rosso	1,7 l	Sì	2400 W	177 x 237 x 212 mm	44,65



Bollitore

KENWOOD

ZJX650 kMix

Alloggiamento metallico di alta qualità, design elegante, stazione di ricarica con contatto centrale: il bollitore è posizionabile a 360°, coperchio ribaltabile premendo un pulsante, ampia apertura di riempimento, indicatore del livello dell'acqua, elemento riscaldante coperto quindi pulizia più semplice, filtro anti-calcare in acciaio legato amovibile e lavabile, spie luminose di accensione/spegnimento per una maggiore sicurezza, SureGrip™ per maggiore comfort e presa, spegnimento automatico e protezione contro il funzionamento a secco, avvolgimento del cavo.



ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	contenuto	funzione di arresto cottura	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 41951 N		nero	1 l	Sì	2200 W	229 x 215 x 132 mm	91,75
M 41951 R		rosso	1 l	Sì	2200 W	229 x 215 x 132 mm	91,75



Filtro acqua



Filtro acqua da tavolo Marella



BRITA Memo ricorda ogni 4 settimane di cambiare la cartuccia del filtro dell'acqua – per risultati di filtraggio ottimali, il coperchio può essere aperto con una mano, lavabile in lavastoviglie (tranne il coperchio), adatta alla porta del frigorifero da 25,8 × 25,8 × 10,5 cm (LxAxP). Capacità: 1,4 l filtrati, con coperchio del beccuccio per proteggere l'acqua filtrata da polvere e altre impurità in cucina, BRITA PerfectFit per un filtraggio ottimale, incl. 1 cartuccia MAXTRA PRO All-in-1.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	Descrizione	capac.	Con indicatore di cambio filtro	Prezzo di listino CHF
M BRI1051439		bianco, filtro MAXTRA PRO	2,4 l	Brita Memo	21,55
M BRI1051441		blu, filtro MAXTRA PRO	2,4 l	Brita Memo	21,55

Cartucce filtranti MAXTRA PRO All-In-1

Riduce il calcare, le sostanze che alterano il sapore come cloro, piombo e rame e le tracce di alcuni erbicidi, pesticidi e farmaci, progettato per acqua morbida e mediamente dura, migliora il gusto di acqua, tè e caffè e protegge in modo affidabile gli elettrodomestici da cucina dai depositi di calcare, sostituisce fino a 150 bottiglie di plastica monouso (1 litro). Materiale sintetico al 50% a base naturale e riciclabile con il programma di riciclaggio BRITA, ad alte prestazioni: il tessuto filtrante superfine trattiene le particelle, ideale per vecchie tubazioni, incl. tessuto filtrante aggiuntivo ad alte prestazioni, compatibile con tutti i filtri per acqua da tavola BRITA grazie al collaudato sistema BRITA PerfectFit.





ELDAS® No. EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo di listino CHF
M BRI1050624		1 confezione da 3 pezzi	18,10
M BRI1050418		1 confezione da 5 + 1 pezzi	32,40

Cartucce filtranti MAXTRA PRO Protezione anticalcare extra

Riduce il calcare e le sostanze che disturbano il gusto come cloro, piombo e rame, per le regioni con acqua da dura a molto dura, l'esperto di calcare per un gusto ottimale di tè e caffè e per la massima protezione degli apparecchi, sostituisce fino a 150 bottiglie di plastica monouso (1:1). Materiale sintetico al 50% a base naturale e riciclabile con il programma di riciclaggio BRITA, ad alte prestazioni: il tessuto filtrante superfine trattiene le particelle, ideale per vecchie tubazioni, incl. tessuto filtrante aggiuntivo ad alte prestazioni, compatibile con tutti i filtri per acqua da tavola BRITA grazie al collaudato sistema BRITA PerfectFit.



ELDAS® No. EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo di listino CHF
M BRI1050626		1 confezione da 3 pezzi	20,90
M BRI1050846		1 confezione da 5 + 1 pezzi	37,30



2 Cura del corpo e salute



2

Hairstyling	78		
Asciugacapelli	78	Bilancia pesapersone	101
Piastra per capelli	80	Cassetta di pronto soccorso	102
Arricciacapelli	81	Apparecchi massaggiatori	103
Spazzola termica	82		
Depilazione	83		
Regolabarba	83		
Tagliacapelli	84		
Multi-Groomer	85		
Rasoio	86		
Epilatori per naso e orecchie	87		
Rasoio da donna	89		
Epilatore	89		
Apparecchio IPL	90		
Cura orale e dei denti	91		
Spazzolino da denti	91		
Salute e wellness	92		
Cura del viso	92		
Cura delle unghie	92		
Misuratore di pressione sanguigna	94		
Termometro medico	95		
Termocoperta	96		
Termoforo	97		
Coprimaterasso termico	98		
Scaldapiedi	99		
Lampada a raggi infrarossi	100		

Hairstyling

Asciugacapelli



Swiss Perfection tipo 440

Swiss Perfection di Solis è dotato di un resistente motore a corrente alternata (AC). 50% di pressione d'aria in più e 40% di flusso d'aria in più rispetto agli asciugacapelli analoghi! Tecnologia Ionic per capelli morbidi, pulsante per l'aria fredda, 3 impostazioni di calore e velocità, filtro per capelli amovibile, protezione contro il surriscaldamento, adatto a mancini e destrorsi. 530 g, lunghezza del cavo 1,8 m. La dotazione include un beccuccio ondulatore. 5 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	stadi P	stadio di raffredda- mento	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M S968.51		nero	3	Sì	2300 W	260 x 220 x 90 mm	80,95

Asciugacapelli



Compact 1200

Asciugacapelli da viaggio leggero e maneggevole, trova spazio facilmente nelle valigie più piccole grazie all'impugnatura ripiegabile, 2 impostazioni di calore e aria, commutabile per l'uso in tutto il mondo, dispositivo di sospensione, accessori: beccuccio ondulatore

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	stadi P	stadio di raffredda- mento	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4876/1018		bianco	2	No	1200 W	110 x 180 x 70 mm	17,35

Asciugacapelli




Excel 2000 TF

L'asciugacapelli ultraleggero con generatore di ioni, termofusibile, elemento riscaldante in filo ondulato Security, beccuccio ondulatore, filtro amovibile.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	stadi P	stadio di raffredda- mento	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M V561.20		nero	6	Sì	2000 W	260 x 240 x 88 mm	42,65



Asciugacapelli**Action Super Plus 1200**

Beccuccio ondulatore, supporto a parete con interruttore di sicurezza on/off.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	stadi P	stadio di raffredda- mento	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
MV542.05 N		nero	6	Sì	1200 W	250 x 185 x 92 mm	52,45



**Action Super Plus 1800**

Elemento riscaldante in filo ondulato Security, interruttore a pressione on/off, beccuccio ondulatore, supporto a parete con interruttore di sicurezza on/off.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	stadi P	stadio di raffredda- mento	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
MV542.038 A I		bianco	6	Sì	1800 W	188 x 238 x 95 mm	59,45
MV542.038 A		nero	6	Sì	1800 W	188 x 238 x 95 mm	59,45

**Premium con supporto a parete**

Asciugacapelli a pistola con supporto a parete, asciugacapelli con interruttore on/off, 1 livello di temperatura/ventilazione, con beccuccio ondulatore, supporto a parete con interruttore di sicurezza on/off.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
MV533.05		bianco	1600 W	245 x 183 x 115 mm	49,05
MV533.04		bianco	1200 W	245 x 183 x 115 mm	40,55

BaByliss®**Piastra per capelli****Straight & Curl Brilliance**

Piastra 28 × 120 mm con rivestimento in titanio, sistema di riscaldamento Advanced Ceramics, regolatore di temperatura: 5 livelli da 150 a 235 °C, funzione Ionic, elementi terminali isolanti amovibili, interruttore on/off, spegnimento automatico, custodia resistente al calore, meccanismo di bloccaggio delle piastre, cavo girevole da 3 m, 5 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	con sensore	stadi P	regolazione continua	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M B482 E		oro	No	5	Sì	48 W	102,25

Piastra per capelli**beurer**
Gesundheit und Wohlbefinden**HS 50 Ocean**

Il rivestimento in ceramica alla cheratina assicura capelli morbidi, display LED per la visualizzazione dell'impostazione della temperatura, controllo della temperatura a più livelli (120 – 220 °C), piastre riscaldanti a molla, indicatore di pronto per l'uso, blocco dei tasti, spegnimento automatico dopo 30 minuti. Blocco per trasporto, peso del prodotto: 345 g, 3 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	con sensore	stadi P	regolazione continua	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M BHS50		turchese	Sì	3	Sì	52 W	45,75

Piastra per capelli**BRAUN****SensoCare ST780**

Piastra/ferro arricciacapelli Braun SensoCare ST 780, per uno styling perfetto di ricci e onde, intervallo di temperatura 120 – 200 °C, possibile regolazione manuale della temperatura.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	con sensore	stadi P	regolazione continua	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M 4894/7		nero	Sì	1	Sì	170 W	102,95

Piastra per capelli**PHILIPS****StraightCare Essential**

Tecnologia ThermoProtect, ionizzazione per capelli brillanti, piastre con rivestimento in cheratina, 6 LED di regolazione della temperatura, funzione ioni con effetto anti-crespo per capelli brillanti, intervallo di temperatura: da 160 a 230 °C.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	con sensore	stadi P	regolazione continua	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M PS378/00		nero	Sì	6	Sì	60 W	40,45

Arricciacapelli**BaByliss®****C454E**

Ferro arricciacapelli conico, diametro 13 – 25 mm, rivestimento in ceramica al quarzo, 6 impostazioni digitali della temperatura da 160 a 210 °C, riscaldamento rapido, interruttore on/off, spegnimento automatico, punta isolata e supporto integrato, tappetino di protezione dal calore, quanto per lo styling, cavo girevole a 360° da 2,5 m, 3 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	stadi P	Prezzo di listino CHF
M BC454		nero	36 W	6	47,35

**C452E 32 mm**

Rivestimento ceramico al quarzo, 6 impostazioni digitali della temperatura da 160 a 210 °C, riscaldamento rapido, interruttore on/off – spegnimento automatico, punta isolata e piede d'appoggio integrato, tappetino di protezione termica, cavo girevole a 360° da 2,5 m, 3 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	stadi P	Prezzo di listino CHF
M BC452		nero	56 W	6	47,35

**C453E 38 mm**

Rivestimento ceramico al quarzo, 6 impostazioni digitali della temperatura da 160 a 210 °C, riscaldamento rapido, interruttore on/off – spegnimento automatico, punta isolata e piede d'appoggio integrato, tappetino di protezione termica, cavo girevole a 360° da 2,5 m, 3 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	stadi P	Prezzo di listino CHF
M BC453		nero	64 W	6	47,35

Spazzola termica**Perfect Finish**

2 velocità/temperature + impostazione aria fredda, funzione Ionic, spazzola a conduzione termica, spazzola in plastica, beccuccio per lo styling, accessorio ergonomico per lisciare i capelli, cavo girevole da 2,5 m, 3 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M BAS126		nero	1000 W	63,15

**Big Hair Dual**

Design speciale per un flusso d'aria uniforme, 550 – 650 W, 2 velocità/temperature + impostazione aria fredda, funzione Ionic, spazzola rotante in due direzioni, spazzola in ceramica Ø 50 e 40 mm, rivestimento protettivo delle setole, cavo girevole da 2,5 m, 2 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M BAS952		bronzo	650 W	78,45

**Big Hair Lustre**

550 – 650 W, 2 velocità/temperature + impostazione aria fredda, funzione Ionic, rivestimento in ceramica, spazzola rotante Ø 50 mm, spazzola per uno styling naturale, accessorio ergonomico per lisciare i capelli, filtro ripiegabile sul retro, cavo girevole da 2,5 m, 2 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M BAS970		nero	650 W	94,55

Depilazione

Regolabarba

BaByliss®


Regolabarba BaByliss Master

Lame in acciaio inossidabile, regolazione dell'altezza di taglio tramite manopola, 24 lunghezze di taglio, regolazione di precisione di 0,5 mm, supporto pettine da 0,5 a 12 mm, lame rimovibili per una facile pulizia, ricaricabile, utilizzabile con o senza cavo, autonomia di 60 minuti, tempo di ricarica completa 8 ore, garanzia di 3 anni.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	campo di regolazione	Prezzo di listino CHF
M BT861 E		nero	0,5 - 12 mm	55,75



Regolabarba BaByliss men Japanese Steel

Lame in acciaio giapponese, regolazione dell'altezza di taglio tramite manopola, 24 lunghezze di taglio, regolazione di precisione di 0,5 mm, supporto pettine da 0,5 a 12 mm, lame rimovibili per una facile pulizia, ricaricabile, utilizzabile con o senza cavo, autonomia di 120 mm, tempo di ricarica completa 2 ore, batteria agli ioni di litio, custodia rigida, garanzia di 3 anni

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	campo di regolazione	Prezzo di listino CHF
M BT890 E		blu	0,5 - 12 mm	94,85

Regolabarba

Valera®


Absolut Zero

Che si tratti di barba corta, barba folta o barba di tre giorni, ogni barba attira gli sguardi grazie alla cura e allo styling. Con l'aiuto del regolabarba è possibile dedicarsi allo styling in modo semplice e accurato. Dare alla barba un aspetto personalizzato definendo con precisione la crescita della barba, semplicemente regolando la lunghezza del taglio in base alle proprie esigenze.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	campo di regolazione	Prezzo di listino CHF
M SCS 7610558012696		nero	1,5 - 4,5 mm	94,45

BaByliss®**Tagliacapelli****E978E**

Lame in carbonio e titanio, lame amovibili per una facile pulizia, regolazione dell'altezza di taglio tramite manopola, 26 lunghezze di taglio, regolazione di precisione di 1 mm, pettine per barba, supporto pettine da 0,5 a 25 mm, ricaricabile, utilizzabile con o senza cavo, autonomia di 60 minuti, spazzola per la pulizia, olio, custodia, tempo di ricarica completa 8 ore, 3 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	campo di regolazione	Prezzo di listino CHF
M BE978		nero	0,5 - 25 mm	78,45

**E986E**

Lame in carbonio e titanio, lame amovibili e lavabili, lunghezze di taglio a 45 posizioni, regolazione tramite rotella integrata – intervallo di 1 mm, 1 supporto pettine per capelli, batteria agli ioni di litio, ricarica rapida in 3 ore, ricaricabile, funzionamento con o senza cavo di alimentazione, autonomia di 160 minuti, spazzola di pulizia, olio, custodia, indicatore luminoso di carica a LED, 3 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	campo di regolazione	Prezzo di listino CHF
M BE986E		nero	0,5 - 25 mm	102,25

Tagliacapelli**PHILIPS****Serie 5000 HC5612/15**

Scegliete tra 28 lunghezze di taglio con la rotella Zoom: da 0,5 a 28 mm, fino a 75 minuti di funzionamento a batteria, impugnatura ergonomica per un maggiore comfort e controllo, lavabile al 100% per una pulizia facile e veloce, testina trimmer da 2 mm, accessori: protezione: spazzola di pulizia, pettine: 1 pettine per barba, 2 pettini per capelli (lungo e corto).

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	campo di regolazione	Prezzo di listino CHF
M P5612/15		blu	0,5 - 28 mm	40,45

BaByliss®**Multi-Groomer****10 in 1 MT727E**

Lame in carbonio-titanio, testina di rasatura speciale per il corpo + 2 supporti pettine (3 e 4 mm), accessorio speciale per naso e orecchie, 4 supporti pettine (5, 6, 7, 8 mm), accessorio di precisione (da 1 a 3,5 mm), accessori lavabili, ricaricabile, funzionamento con o senza cavo di alimentazione, autonomia di 60 minuti, tempo di ricarica completa 8 ore, custodia, 3 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	campo di regolazione	Prezzo di listino CHF
M BMT727		nero	1 - 8 mm	63,25

**Multitrimmer X-10**

Resistente all'acqua, testina di rasatura speciale per il viso da 18 mm, accessorio per naso/orecchie, testina di rasatura per il corpo e supporto pettine da 3 mm, 2 supporti pettine (2 - 14 mm e 3 - 15 mm), accessorio di precisione a 6 posizioni (0,5 - 3 mm), funzionamento con o senza cavo di alimentazione, durata della batteria 40 minuti, accessori: base di supporto e ricarica, spazzola di pulizia, 3 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	campo di regolazione	Prezzo di listino CHF
M B837		grigio	0,5 - 15 mm	71,05

Multi-Groomer**PHILIPS****Bodygroom 7000**

Rasatura e rifinitura di tutto il corpo. La migliore protezione, anche nelle aree sensibili. La serie 7000 con il suo design su due lati consente di passare dalla rasatura alla rifinitura. Il rasoio si adatta ai contorni del corpo e garantisce una rasatura accurata e delicata. Il trimmer ha 5 lunghezze diverse per rifinire tutte le parti del corpo.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	campo di regolazione	Prezzo di listino CHF
M P7025/15		nero	3 - 11 mm	91,45

Rasoio

PHILIPS



S5000

Rasatura efficace ma delicata sulla pelle con la tecnologia SkinIQ. La serie 5000 di Philips offre una rasatura efficace che cattura ancora più peli in una sola passata. Il rasoio è dotato dell'innovativa tecnologia SkinIQ. Riconosce la densità dei peli e si adatta ad essa per proteggere la pelle.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	sistema di rasatura	aliment.	Prezzo di listino CHF
M SCS S5898/35		nero	3 testine di taglio	accumulatore	120,25



Rasoio**MobileShave M-90**

Rasoio a batteria, testina di rasatura fissa, lamina di rasatura larga a molla, geometria della lamina di rasatura Smart Foil, blocco lame largo 10 mm, rifinitore per peli lunghi, rifinitore di precisione (rifinitore stretto ad estensione laterale, adatto per basette e barba), lavabile, funzionamento a batteria (2 batterie Duracell AA incluse), tempo di funzionamento di circa 60 min., esclusivo cappuccio protettivo girevole, spazzola di pulizia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	sistema di rasatura	aliment.	Prezzo di listino CHF
993784022 M 4861/90		argento	lamina di rasatura	batteria	33,80

**Rasoio a umido e a secco ProSkin 3040s**

Combina il progresso tecnico con elementi collaudati: triplo sistema di taglio e l'innovativa tecnologia MicroComb. Mentre il sistema di rasatura triplo garantisce un taglio efficace dei peli della barba sia lunghi che corti, la tecnologia MicroComb fa la sua parte rendendo più rapida la rasatura completa. Si adatta ai contorni del viso e assicura una rasatura rapida con un comfort eccezionale per la pelle. Dispone di un rifinitore per peli lunghi integrato ed è assolutamente impermeabile.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	sistema di rasatura	aliment.	Prezzo di listino CHF
M ALT407321		nero/blu	lamina di rasatura	batteria/rete elettrica	104,65

Epilatori per naso e orecchie**BaByliss®****Epilatore per naso e orecchie**

Il sistema di rasatura circolare è estremamente pratico, i peli del naso e delle orecchie possono essere rimossi in modo rapido e sicuro, sistema a 2 lame: i peli non si impigliano, alimentazione a batteria (AA), accessorio amovibile e lavabile, 3 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	Prezzo di listino CHF
M B650		antracite	18,10

BaByliss®**Epilatori per naso e orecchie****Rifinitore per naso, orecchie e sopracciglia BaByliss**

Grazie al sistema di rasatura circolare, i peli indesiderati del naso e delle orecchie possono essere rimossi in modo sicuro e indolore, testina speciale per le sopracciglia, testina di taglio con sistema di rasatura circolare, testina di rasatura amovibile e lavabile, funzionamento con 1 batteria AA (non inclusa), cappuccio protettivo, 3 anni di garanzia

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	Prezzo di listino CHF
M B652		nero	23,70

BRAUN**Epilatori per naso e orecchie****Exact Series EN 10**

Permette di rimuovere facilmente i peli superflui dalla zona dell'orecchio e del naso, sistema di lame rotanti per una rimozione sicura e affidabile dei peli, lavabile per una facile pulizia sotto l'acqua corrente, cappuccio protettivo, alimentato a batteria (batteria AA inclusa).

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	Prezzo di listino CHF
M 4862/10 EN		argento	19,50

PHILIPS**Epilatori per naso e orecchie****Serie 5000**

Larghezza di taglio del rifinitore per naso: 21 mm (13/16"), larghezza di taglio del rifinitore di precisione: 21 mm (13/16"), gruppo lame: lame in acciaio legato, numero di lunghezze di taglio: 4, 2 supporti pettine per sopracciglia: 3 e 5 mm (1/8" e 3/16"), 1 pettine per barba: 3 mm (1/8"), alimentazione elettrica: batteria AA.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	campo di regolazione	Prezzo di listino CHF
M P3650/16		grigio	3 - 5 mm	18,20

Rasoio da donna



Rasoio HL 36

Per una pelle liscia e morbida come la seta: la testa flessibile del rasoio elettrico si adatta perfettamente ai contorni. I diversi supporti consentono di rifinire, rasare o esfoliare la pelle.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	sistema di rasatura	testina oscillante	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M BHL36		rosa	lamina di rasatura	Sì	50 x 162 x 50 mm	45,40

BRAUN

Rasoio da donna



Silk-épil LS 5160

Il rasoio elettrico Braun Silk-épil Lady Shaver 5-160 è un sistema con funzioni di rasoio, rifinitura e peeling 3 in 1 da utilizzare su braccia, ascelle e zona bikini. Impermeabile al 100% per l'uso a umido o a secco nella vasca o nella doccia. L'accessorio per il peeling esfolia delicatamente la pelle per una rasatura più liscia. La testina arrotondata si adatta ai contorni del corpo per un facile uso anche sotto la doccia. L'accessorio trimmer rimuove delicatamente i peli nelle aree sensibili come la zona bikini. 2 extra in dotazione: accessorio per il peeling, trimmer.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	testina oscillante	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4845/5160		blu	Sì	155 x 222 x 57 mm	42,10

Epilatore



Epilatore Face 810

L'epilatore Face 810 di Braun è adatto a mento, labbro superiore, fronte e sopracciglia, può essere utilizzato sotto la doccia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	aliment.	Prezzo di listino CHF
M 4845/810		bianco	batteria	57,90

Epilatore**PHILIPS****Satinelle Essential**

L'epilazione più rapida anche per i peli più sottili, 2 trattamenti di epilazione. Il nostro epilatore più rapido è dotato di pinzette in ceramica che ruotano più velocemente che mai, catturando in modo affidabile anche i peli più corti. Sperimentare settimane di pelle liscia e trattare le aree del corpo con metodi di depilazione personalizzati.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	aliment.	Prezzo di listino CHF
M P225/00		bianco	accumulatore/rete elettrica	29,95

Apparecchio IPL
beurer
 Gesundheit und Wohlbefinden
**IPL VELVET SKIN PRO**

L'app gratuita «beurer MyIPL» guida l'utente, fino a 600 000 impulsi luminosi, design senza fili, rilevamento della tonalità della pelle, livello di energia automatico, ampia area di luce con 4,5 cm², modalità «Auto-Flash», 6 livelli di intensità diversi, accessorio supplementare per viso e zona bikini, tecnologia clinicamente testata, sensore 2in1 per tipo di pelle e contatto con la pelle, riduzione dei peli fino al 50% dopo 3 – 4 trattamenti, tecnologia a luce pulsata intensa IPL all'avanguardia, filtro UV integrato, non applicabile su carnagioni scure, può essere inefficace su peli bianchi o chiari, include batteria agli ioni di litio da 7,4 V~; 2500 mAh, peso del prodotto ca. 480 g, 3 anni di garanzia

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	aliment.	Prezzo di listino CHF
M BIPL8800		nero	accumulatore/rete elettrica	385,75

IPL PURE SKIN PRO

Depilazione permanente, app gratuita «beurer MyIPL», fino a 600 000 impulsi luminosi, modalità «Auto-Flash», dispositivo compatto, design maneggevole, perfetto per il trattamento di aree del corpo piccole e difficili da raggiungere, superficie luminosa di 3,1 cm², 3 livelli di intensità, tecnologia clinicamente testata, sensore 2in1 per tipo di pelle e contatto con la pelle, riduzione dei peli fino al 50% dopo 3 – 4 trattamenti, tecnologia a luce pulsata intensa IPL all'avanguardia, filtro UV integrato per proteggere la pelle, non applicabile su carnagioni scure, può essere inefficace su peli bianchi o chiari, peso del prodotto circa 180 g, 3 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	aliment.	Prezzo di listino CHF
M BIPL5800		nero	alimentazione elettrica	138,10

Cura orale e dei denti

Spazzolino da denti



Pulsonic Slim Luxe 4000

Lo spazzolino a ultrasuoni Pulsonic Slim Luxe di Oral-B utilizza una delicata tecnologia a ultrasuoni e fino a 31 000 movimenti della testina al minuto per una rimozione accurata della placca. La testina allungata dispone di setole vibranti e arrotondate per una pulizia delicata e denti più bianchi. Sono disponibili tre diverse modalità di pulizia (quotidiana, sbiancamento e delicata). Il timer integrato aiuta inoltre a rispettare il tempo di spazzolamento consigliato di due minuti.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	timer	ultrasuoni	Prezzo di listino CHF
M 4838/4000 PLA		platino	Sì	Sì	90,90

Spazzolino da denti

PHILIPS



Sonicare for Kids HX6322/04

Impostazioni di pulizia adatte ai bambini.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	timer	ultrasuoni	Prezzo di listino CHF
M P6322/04		blu	Sì	Sì	50,45



Sonicare DiamondClean 9000

Efficace contro la placca, delicato sulle gengive, rimuove fino al 100% di macchie in soli 3 giorni. Rimuove fino a 10 volte più placca, esperienza di spazzolamento personalizzata, avvisa quando si preme troppo, la tecnologia BrushSync seleziona automaticamente il programma di pulizia migliore per voi, in modo da sapere sempre quando cambiare le testine.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	timer	Prezzo di listino CHF
M P9911/09		nero	Sì	219,95
M P9911/27		bianco	Sì	219,95

Salute e wellness

Cura del viso



Dispositivo per la pulizia dei pori FC 41

3 accessori di diverse dimensioni per diverse aree di applicazione sul viso, pulizia dei pori grazie alla tecnologia del vuoto, combatte efficacemente le impurità della pelle e favorisce un aspetto sano della pelle del viso, display LCD per la visualizzazione dello stato della batteria e del livello di intensità, 5 livelli di intensità, filtro di ricambio incluso, design moderno, adatto a tutti i tipi di pelle, funzionamento a batteria di circa 1,5 ore (con livello di intensità 5), tempo di carica circa 5 ore, peso del prodotto: circa 156 g, 3 anni di garanzia

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M BFC 41		bianco	43 x 169 x 43 mm	32,40



Sauna per il viso agli ioni FC 72

Grazie alla tecnologia agli ioni, la sauna per il viso assicura un'idratazione particolarmente profonda. Apre i pori della pelle del viso e ha un effetto di pulizia profonda e di miglioramento della circolazione.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M BFC72		bianco	120 x 135 x 210 mm	57,45

Cura delle unghie



MP 84

Con custodia per ricarica e conservazione, con 10 accessori di alta qualità per la cura delle unghie e della pelle, con luce LED luminosa, design ergonomico, incluso cappuccio protettivo per la polvere delle unghie, batteria agli ioni di litio per 2 ore di applicazione senza fili, tempo di carica: circa 3 ore, 3 livelli di velocità, numero di giri: 3200/3800/4400 giri/min. $\pm 15\%$, display Magic LED, con cavo micro USB, alimentazione: ingresso: 5,0 V, 1,0 A; 5,0 W, dimensioni della custodia: 223 x 74 x 67,5 mm, peso della custodia compresi gli accessori: circa 323 g, peso dell'apparecchio: circa 135 g, 3 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M BMP84		turchese	5 W	37,4 x 38,3 x 155 mm	98,45

Cura delle unghie



Set manicure-pedicure MP 62

Per la cura professionale di unghie e piedi, con luce LED luminosa, rotazione a destra e a sinistra, numero di giri regolabile in continuo: 2000 – 5400 giri/min. $\pm 20\%$, inclusi 10 accessori professionali di alta qualità, impugnatura con Soft-Grip, pratica custodia, adatto ai diabetici

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M BMP62		bianco	35 x 158 x 36,5 mm	71,25



Set manicure-pedicure MP 52

Regolabile in continuo, rotazione a destra e a sinistra, design sottile per modellare e limare le unghie con precisione, con 7 accessori di alta qualità, per la cura delle unghie e della pelle, il design ergonomico impedisce che scivoli durante il trattamento. Numero di giri: 6000 – 15 000 giri/min. $\pm 15\%$, include custodia e cavo USB-C con adattatore, peso del prodotto: circa 52,5 g, 3 anni di garanzia

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M BMP52		bianco	10 W	21 x 18 x 142 mm	60,30



Misuratore di pressione sanguigna



BM 58

Misurazione della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca sulla parte superiore del braccio (22 – 30 cm), comando touch screen, calcolo del valore medio, display invertito XXL, display ampio e di facile lettura, 2x 60 posizioni di memoria, classificazione OMS, rilevamento delle aritmie, dispositivo medico CE0344, data e ora/ spegnimento automatico, messaggio in caso di errori di applicazione, indicatore di sostituzione della batteria, custodia, batterie AA incluse, predisposto per funzionamento a rete, interfaccia dati, 5 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	punto di misura	Prezzo di listino CHF
993665079 M BM058		nero	braccio superiore	67,55

BM 54

Misurazione totalmente automatica della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca sulla parte superiore del braccio, adatto anche a braccia più grandi con circonferenza 22 – 44 cm, classificazione dei risultati della misurazione con scala a colori, innovativo collegamento in rete tra smartphone e misuratore di pressione sanguigna tramite Bluetooth® low energy technology, rilevamento delle aritmie, ampio display XL perfettamente leggibile, due memorie utente per 60 valori ciascuna, calcolo della media di tutti i valori memorizzati e della pressione arteriosa mattutina e serale degli ultimi 7 giorni, data e ora, spegnimento automatico, messaggio in caso di errori di applicazione, preselezione automatica della pressione e rilascio dell'aria, incluse 4 batterie AAA da 1,5 V e pratica custodia, dispositivo medico, dimensioni del prodotto (LxLxA): 139 × 94 × 48 mm, peso del prodotto: circa 364 g, 5 anni di garanzia



ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	punto di misura	Prezzo di listino CHF
M BBM 55		nero	braccio superiore	60,75

Misuratore di pressione sanguigna



ExactFit3 BP 6150

Misuratore della pressione sanguigna da braccio ExactFit 3, facile da usare ed ergonomico! 2 bracciali con misura S/M e L/XL, visualizzazione della pressione sanguigna sistolica, diastolica e della frequenza cardiaca, funzione media che mostra il valore medio delle ultime tre misurazioni, rilevamento di battiti cardiaci irregolari, aumento delicato della pressione per misurazioni più confortevoli, grandi pulsanti di comando, display XL, precisione clinicamente testata secondo ESH - European Society of Hypertension, 2x 40 posizioni di memoria, accessori: custodia, 4 batterie Duracell AA.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	punto di misura	Prezzo di listino CHF
M 4832/6150		nero	braccio superiore	74,55

Termometro medico



FT 100 senza contatto

Termometro medico a infrarossi senza contatto Misurazione della temperatura della fronte, di oggetti e ambienti in pochi secondi senza contatto con la pelle – sensore della distanza di misurazione igienico e sicuro (segnale acustico/LED blu), distanza di misurazione 4 – 6 cm. 60 posizioni di memoria, commutabile °C/°F, illuminazione del display regolabile individualmente, Sound Control (on/off), spegnimento automatico e indicatore di sostituzione della batteria, inclusa scatola di metallo per la conservazione e 2 batterie AA da 1,5 V. Con allarme febbre, dispositivo medico

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	punto di misura	Prezzo di listino CHF
M BMFT100		bianco	fronte	68,20



Termometro medico parlante F70

Multifunzione 7in1, con funzione vocale, misurazione nell'orecchio e sulla fronte in pochi secondi, ampio display di facile lettura, adatto per tutta la famiglia, allarme ottico per la febbre, data e ora, 10 posizioni di memoria, estetica moderna e maneggevole, 6 lingue: DE, GB, FR, IT, RUS e TR.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	punto di misura	Prezzo di listino CHF
M BFT70		bianco	Orecchio e fronte	41,80

Termometro medico

BRAUN


ThermoScan 6 IRT 6515

Precisione professionale garantita grazie all'esclusiva punta di misurazione preriscaldata (riduce al minimo l'effetto di raffreddamento) e: la tecnologia ExacTemp™ conferma la stabilità della posizione del termometro e la precisione del risultato della misurazione con un segnale luminoso e sonoro, la funzione di memoria salva l'ultima misurazione, i cappucci protettivi monouso per un uso igienico praticamente escludono il rischio di trasmissione di germi, incluse 2 batterie AA, 21 cappucci protettivi e custodia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	punto di misura	Prezzo di listino CHF
M 4832/6515		bianco	orecchio	59,80

Termocoperta



HD 75

Regolazione elettronica brevettata della temperatura e indicatore luminoso delle funzioni. Termocoperta in acrilico con 6 impostazioni di temperatura e livelli di commutazione illuminati. La protezione contro il surriscaldamento BSS® (Beurer Safety System) e lo spegnimento automatico dopo circa 3 ore garantiscono la sicurezza. Cavo di alimentazione amovibile, coperta lavabile in lavatrice a 30 °C.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	stadi P	dispositivo di spegnimento automatico	P collegam.	L x L	Prezzo di listino CHF
M BHD075		grigio	6	Sì	100 W	1800 x 1300 mm	72,15



HD 150 Nordic XXL

Materiale superiore di lusso, morbidissimo ed extra soffice, formato extra-large, lavabile in lavatrice fino a 30 °C, 6 impostazioni di temperatura illuminate, innovativo pulsante a LED, controllo elettronico della temperatura, spegnimento automatico dopo circa 3 ore, BSS (Beurer Safety System), interruttore amovibile, i tessuti utilizzati in questo apparecchio soddisfano gli elevati requisiti ecologici per l'essere umano dello standard OEKO-TEX® 100, come dimostrato dall'Istituto di ricerca Hohenstein, peso del prodotto circa 2500 g, 3 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	stadi P	dispositivo di spegnimento automatico	P collegam.	L x L	Prezzo di listino CHF
M BHD150		grigio	6	Sì	150 W	2000 x 1500 mm	109,05

Termocoperta



U501CH1

Questa termocoperta soffice e accogliente offre ore confortevoli sul divano o in camera da letto, spegnimento automatico dopo 3 ore, lavabile a mano.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	stadi P	dispositivo di spegnimento automatico	P collegam.	L x L	Prezzo di listino CHF
M R50.1		grigio	3	Sì	120 W	1800 x 1300 mm	64,35

Termoforo

HK 42 SUPERCOSY

Soffice e morbido, in micropile, traspirante, coccoloso e delicato sulla pelle. Riscaldamento rapido con controllo elettronico preciso della temperatura e 3 livelli di temperatura illuminati. Lo spegnimento automatico e il sistema di sicurezza BSS* garantiscono un utilizzo sicuro. Interruttore amovibile, lavabile in lavatrice a 30 °C.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	stadi P	dispositivo di spegnimento automatico	P collegam.	L x L	Prezzo di listino CHF
M BK042		bianco	3	Si	100 W	440 x 330 mm	32,45


HK 45 COSY

Cavo di alimentazione amovibile, sistema di protezione contro il surriscaldamento, controllo elettronico della temperatura, riscaldamento rapido, rivestimento in micropile amovibile e lavabile.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	stadi P	dispositivo di spegnimento automatico	P collegam.	L x L	Prezzo di listino CHF
993665063 M BK045		beige	3	Si	100 W	440 x 330 mm	42,15


HK 115 COSY

Protezione contro il surriscaldamento, controllo elettronico della temperatura con 6 impostazioni, cavo di alimentazione amovibile, copertura in micropile lavabile.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	stadi P	dispositivo di spegnimento automatico	P collegam.	L x L	Prezzo di listino CHF
M BHK115		beige/marrone	6	Si	100 W	470 x 340 mm	47,75

Termoforo

U510CH1

Questo soffice cuscino offre un calore accogliente, si spegne automaticamente dopo 90 min. e, grazie al cavo di alimentazione amovibile, può essere lavato a mano.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	stadi P	dispositivo di spegnimento automatico	P collegam.	L x L	Prezzo di listino CHF
M R51.0		grigio	3	Si	100 W	300 x 400 mm	25,55

Coprimerasso termico



TS15 con fissaggio

Non scivola grazie al fissaggio sul materasso, micropile traspirante - accogliente e delicato per la pelle, BSS (Beurer Safety System), 3 impostazioni di temperatura illuminate, lati superiore e inferiore in tessuto non tessuto, interruttore amovibile, lavabile in lavatrice fino a 30 °C, 55 – 65 watt, 5 anni di garanzia

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	stadi P	dispositivo di spegnimento automatico	P collegam.	L x L	Prezzo di listino CHF
M BTS 15		3	Sì	65 W	1500 x 800 mm	42,95



UB 90 Comfort

Con innovativo interruttore a LED per zone di calore regolabili separatamente (corpo e piedi), tempi di spegnimento selezionabili e dispositivo di riduzione automatica, EcoControl: visualizzazione del consumo di corrente in kWh, 2 zone termiche con 9 livelli di temperatura e il sistema di sicurezza Beurer (BSS) garantiscono un utilizzo sicuro, lavabile in lavatrice a 30 °, 5 anni di garanzia

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	stadi P	dispositivo di spegnimento automatico	P collegam.	L x L	Prezzo di listino CHF
M BUB090		9	No	75 W	1500 x 800 mm	105,85



UB 100

Traspirante, con elastici negli angoli, 2 zone termiche con 9 livelli di temperatura, zone di calore regolabili separatamente (corpo+piedi), sistema di sicurezza BBS, interruttore amovibile, lato superiore in micropile, lato inferiore in tessuto non tessuto, lavabile a 30 °C, 5 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	stadi P	dispositivo di spegnimento automatico	P collegam.	L x L	Prezzo di listino CHF
M BU100		18	Sì	75 W	1980 x 920 mm	124,15

Scaldapiedi



FW 20

3 impostazioni di temperatura/riscaldamento rapido turbo, sistema di protezione contro il surriscaldamento BSS, controllo elettronico preciso della temperatura, livelli di commutazione illuminati, spegnimento automatico dopo circa 90 min., lato superiore in micropile, rivestimento interno in peluche, lavabile a mano.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	stadi P	dispositivo di spegnimento automatico	P collegam.	L x L x A	Prezzo di listino CHF
M BFW20		grigio	3	Sì	100 W	320 x 260 x 260 mm	50,95



FWM 45 con massaggio

Il calore e la morbida fodera di peluche avvolgono i piedi durante un massaggio confortevole, il calore e il massaggio possono essere utilizzati separatamente, adatto anche a taglie grandi, 2 livelli di temperatura, 2 livelli di massaggio (massaggio rilassante e rivitalizzante), fodera di peluche (PES) rimovibile e lavabile a mano, elemento riscaldante integrato con regolazione della temperatura, peso del prodotto: circa 840 g, 3 anni di garanzia

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	stadi P	dispositivo di spegnimento automatico	P collegam.	L x L x A	Prezzo di listino CHF
M BFWM 45		marrone	2	No	15 W	320 x 260 x 260 mm	49,75

Lampada a raggi infrarossi



IL 11

Questa lampada a raggi infrarossi emana un calore benefico per raffreddori e contratture muscolari. Con 5 regolazioni dell'inclinazione, è possibile trovare la posizione più adatta alle proprie esigenze.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M BIL11		bianco	100 W	120 x 205 x 165 mm	22,75



IL 35

Calore benefico, ampolla in vetro stampato, timer elettronico a 3 stadi con indicatore a LED, funzione di spegnimento allo scadere dello stadio impostato, design esclusivo, schermo regolabile: 5 posizioni di inclinazione.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M BL035		bianco	150 W	170 x 145 x 260 mm	71,75



IL 50

In caso di raffreddori, contratture muscolari, ampia superficie di irradiazione, luce infrarossa superficiale, schermo regolabile in continuo (0 – 50°), lastra vetroceramica, 100% blocco UV, timer digitale regolabile (1 – 15 min.), spegnimento automatico allo scadere del tempo impostato, campo di irradiazione 30 × 40 cm, ventilazione attiva, protezione contro il surriscaldamento, avvolgimento del cavo, dispositivo medico.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M BL050		bianco	300 W	270 x 285 x 195 mm	90,75

Bilancia pesapersona
beurer
 Gesundheit und Wohlbefinden
**BF 410 Signature Line**

Display XXL illuminato, superficie di pesatura extra large, capacità di carico particolarmente elevata, superficie di pesatura in vetro di sicurezza extra forte, moderno display nero in formato XXL 69 x 149 mm, display illuminato per una migliore leggibilità, altezza delle cifre 45 mm, determinazione di peso corporeo, percentuale di grasso, acqua corporea, massa muscolare, massa ossea e visualizzazione delle calorie, AMR/BMR e BMI, con interpretazione dei valori misurati di facile comprensione, 5 livelli di attività, 10 memorie utente con riconoscimento automatico dell'utente, elettrodi in acciaio legato, conversione di kg/lb/st, capacità di carico extra elevata 200 kg, graduazione: 0,1% per la percentuale di grasso corporeo, acqua corporea e massa muscolare e 100 g per il peso e la massa ossea, indicatore di sovraccarico, tecnologia Quick-Start, spegnimento automatico, 3 batterie AAA incluse, peso del prodotto circa 2,46 kg, 5 anni di garanzia

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	visual.	max. capacità di carico	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M BBF410 I		bianco	digitale	200 kg	300 x 28 x 350 mm	44,95

Bilancia pesapersona
rotel
 swiss selection
**U535CH1 White**

La bilancia pesapersona è semplice ed elegante, display LCD di facile lettura, superficie di pesatura in vetro di sicurezza, Quick-Start, spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	visual.	max. capacità di carico	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M R53.5		bianco	digitale	180 kg	280 x 20 x 280 mm	32,35

**U536CH1 Flower**

Con un grazioso motivo floreale, illumina qualsiasi bagno, display LCD di facile lettura, superficie di pesatura in vetro di sicurezza, Quick-Start, spegnimento automatico, indicatore di sovraccarico.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	visual.	max. capacità di carico	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M R53.6		argento	digitale	180 kg	300 x 20 x 300 mm	19,35



Cassetta di pronto soccorso



Borsa di pronto soccorso BizLine per 2 – 4 persone

Contiene 55 prodotti di primo soccorso essenziali, come garze o coperte di sopravvivenza. Imballaggio flessibile, adatto per i veicoli commerciali. Permette di rispettare la legislazione in vigore.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	L x A x P	Prezzo di listino CHF
U BIZ 771024		60 x 180 x 240 mm	50,20



Cassetta di pronto soccorso



Cassetta di pronto soccorso intelligente

Il sistema PocDoc® è stato sviluppato per guidare i primi soccorritori verso il giusto trattamento in caso di emergenza ponendo semplici domande. L'applicazione PocDoc® spiega ogni singolo passo con frasi corte e concise e immagini comprensibili. Nella cassetta di pronto soccorso PocDoc® il componente necessario per ogni fase del trattamento è marcato a colori per trovarlo rapidamente. L'applicazione comprende oltre 300 fasi di trattamento, dall'emostasi al primo soccorso per insufficienza respiratoria.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	L x A x P	Prezzo di listino CHF
U 175		280 x 105 x 195 mm	43,50

Apparecchi massaggiatori



Massage Gun MG 185

Per sciogliere le tensioni con un massaggio energetico e benefico dei punti di attivazione. Con i cinque diversi accessori per massaggio, l'elegante pistola può essere utilizzata su tutto il corpo. Grazie alla potente batteria agli ioni di litio, la pistola per massaggi ha un'autonomia di fino a 5,5 ore.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	stadi massaggio	calore a infrarossi	Prezzo di listino CHF
M BMG185		nero	3	No	192,55



Massage Gun MG 99

L'elegante pistola per massaggi può essere utilizzata per sciogliere le tensioni in modo mirato. Massage Gun convince per la sua leggerezza e la sua forma ergonomica, per un trattamento piacevole.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	stadi massaggio	calore a infrarossi	Prezzo di listino CHF
M BMG99		verde	1	No	76,65



Idromassaggiatore plantare di lusso FB 50

Pediluvio Beurer FB 50 con applicazione magnetica e pedicure, funzione timer, riscaldamento dell'acqua a 5 stadi: 35 – 48 °C

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	stadi massaggio	calore a infrarossi	Prezzo di listino CHF
M BFB50		bianco	3	Sì	135,05



3 Casa, cura della casa e hobby



Lavaggio, asciugatura e stiratura	106	Depuratori e purificatori d'aria	138
Stazione da stiro a vapore	106	Diffusori di profumi	141
Ferro da stiro a vapore	108		
Asciugabiancheria	111	Aspirapolvere e apparecchi di pulizia	142
Asciugamani ad aria	112	Scope elettriche	142
Asciugamani ad aria	112	Aspirapolvere manuale	145
Riscaldamento	113	Aspirapolvere con sacchetto	147
Termoventilatori e radiatori a riscaldamento rapido	113	Aspirapolvere senza sacchetto	148
Scaldasalviette	117	Robot aspirapolvere	149
Radiatori a infrarossi	118	Aspiratore industriale	151
Parete radiante a infrarossi	120	Pulitrici a vapore	152
Radiatore a olio	120	Idropulitrici	153
Convettore	122	Batterie, batterie ricaricabili, caricabatterie	154
Convettore a parete	124	Batteria	154
Accumulatore termico	125	Batteria	163
Raffrescamento	126	Caricabatteria	164
Climatizzatore	126	Outdoor living e illuminazione da giardino	168
Ventilatore a piantana	127	Illuminazione da giardino	168
Ventilatore da tavolo	129	Lampada frontale	171
Ventilatore a colonna	130	Torcia tascabile	174
Ventilatore da soffitto	132	Cattura insetti	178
Clima dei locali	134	Utensili	180
Umidificatore	134	Coltelli tascabili	180
Deumidificatore	135		

Lavaggio, asciugatura e stiratura

Stazione da stiro a vapore

PHILIPS


Perfect Care 7000 Series PSG7130/21

Stiratura senza sforzo con getto di vapore intelligente e automatico. Tecnologia OptimalTEMP, garantisce l'assenza di bruciature e scottature, serbatoio dell'acqua amovibile da 1,8 l, ferro da stiro ultraleggero, sistema Easy De-Calc.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	serbatoio dell'acqua	sistema anticalcare	getto di vapore	portata di vapore	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M P7130/21		nero	amovibile	Sì	Sì	120 g/min	2100 W	320,35



Perfect Care Compact Essential GC6840/21

Stiratura più veloce con più vapore, con la tecnologia OptimalTEMP non è più necessaria l'impostazione della temperatura, garanzia di assenza di bruciature, pressione massima della pompa di 6 bar, getto di vapore fino a 360 g per una rimozione definitiva delle pieghe, serbatoio dell'acqua fisso da 1,3 l, blocco per il trasporto.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	serbatoio dell'acqua	sistema anticalcare	getto di vapore	portata di vapore	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M P6840/21		turchese	fisso	No	Sì	120 g/min	2400 W	189,95

Stazione da stiro a vapore

Tefal


Pro Express Protect

Questa stazione da stiro a vapore ad alta pressione facile da usare eroga fino a 125 g/min grazie alla combinazione di tecnologia con caldaia ad alta pressione a 7,5 bar e vapore continuo, mentre l'intenso getto di vapore di 540 g/min elimina anche le pieghe più ostinate; la funzione antigoccia mantiene i capi senza macchie e il sistema anticalcare brevettato assicura prestazioni di lunga durata, i capi sono protetti al 100%, serbatoio dell'acqua da 1,8 l.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	serbatoio dell'acqua	sistema anticalcare	getto di vapore	portata di vapore	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M 4943/9222		bianco/blu	amovibile	Sì	Sì	540 g/min	2400 W	208,80





Stazione da stiro a vapore



Comfort Steam i6014

Con portata di vapore fino a 140 g/min contro le pieghe più ostinate, impostazione intelligente della temperatura che garantisce risultati ottimali per tutti i tessuti, serbatoio dell'acqua da 1,3 litri, funzione di blocco per una presa sicura del ferro da stiro, risparmio energetico grazie allo spegnimento automatico dopo 10 minuti e alla funzione ECO, piastra professionale rivestita in ceramica per una stiratura delicata del bucato, uso semplice grazie al display intelligente, funzione self clean inclusa.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	serbatoio dell'acqua	sistema anticalcare	getto di vapore	portata di vapore	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M 4876/7960		turchese	amovibile	Sì	Sì	55 g/min	2400 W	83,15

BRAUN

Ferro da stiro a vapore



TexStyle SI5034VI

Piastra ferro da stiro Free Glide 3D Super Ceramic, punta di precisione, texture a puntini per una migliore presa, facile rabbocco (300 ml), risparmio energetico fino al 65% in modalità Eco, potenza elevata di 2400 watt, vapore continuo fino a 50 g/min., erogazione vapore costante fino a 200 g/min., sistema antigoccia che impedisce la fuoriuscita di acqua, sistema autopulente e facile da usare per la pulizia della piastra da stiro, spegnimento automatico dopo 8 minuti in posizione verticale o 30 secondi in posizione orizzontale.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	serbatoio dell'acqua	sistema anticalcare	getto di vapore	portata di vapore	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M 4820/5034		viola	fisso	Sì	Sì	200 g/min	2400 W	56,05



TexStyle SI7042GR

Controllo manuale della temperatura, piastra ferro da stiro Saphir 3D BackGlide, piastra ferro da stiro Eloxal, scorrimento a 360° per stirare facilmente anche su bottoni, tasche ecc. anche a ritroso, 3 zone vapore attive, potente getto di vapore di precisione a triangolo fino a 225 g/min., ampio serbatoio dell'acqua, adatto all'acqua del rubinetto, spegnimento automatico, sistema anti-calcare, sistema anti-goccia, funzione spray, cavo di alimentazione con giunto sferico da 2,5 m, bicchiere per rabbocco.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	serbatoio dell'acqua	sistema anticalcare	getto di vapore	portata di vapore	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M 4820/7042 GR		verde	fisso	Sì	Sì	50 g/min	2400 W	63,95



BRAUN**Ferro da stiro a vapore****TexStyle 7 SI7154BL**

Prestazioni potenti e getto di vapore per risultati ottimali, piastra ferro da stiro FreeGlide 3D, rivestimento piastra EloxalPlus, vapore variabile, getto di vapore orizzontale e verticale 230 g/min, punta di precisione ideale per le aree difficili da raggiungere, serbatoio dell'acqua da 300 ml, spegnimento automatico, funzione spray self-clean, adatto all'acqua del rubinetto

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	serbatoio dell'acqua	sistema anticalcare	getto di vapore	portata di vapore	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M DEL0127403113		blu	fisso	Sì	Sì	50 g/min	2400 W	75,85

Tefal**Ferro da stiro a vapore****Express Steam FV2890S0**

Il ferro da stiro ha una portata di vapore altamente efficiente e una varietà di funzioni pratiche. Con questo ferro da stiro a vapore ad alte prestazioni è possibile utilizzare una straordinaria quantità di vapore. Dispone di un'elevata potenza per un riscaldamento rapido, una portata di vapore costante di 35 g/minuto, un potente getto di vapore per le pieghe più ostinate e un'eccezionale piastra Durilium Airglide per una scorrevolezza impeccabile.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	serbatoio dell'acqua	sistema anticalcare	getto di vapore	portata di vapore	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M 4943/2890		blu	fisso	Sì	Sì	165 g/min	2300 W	40,45

KRÜGER

Asciugabiancheria

SECOMAT 75

Convince per la migliore classe di efficienza energetica A e le dimensioni compatte, per comandi semplici con la possibilità di scegliere tra un livello di asciugatura leggero, medio o alto. Ideale per case unifamiliari e plurifamiliari e per locali di asciugatura fino a 12 m². Gli apparecchi includono un programma aggiuntivo ad alta efficienza energetica per mantenere l'ambiente asciutto e prevenire la muffa. In caso di locali di asciugatura molto freddi, si consiglia di acquistare un apparecchio con riscaldamento supplementare integrato (H) per tutti i modelli.



ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	A	L x P	Prezzo di listino CHF
907183404 T 6022/75		grigio	345 W	620 mm	565 x 330 mm	2080,20

Asciugabiancheria

SONNENKÖNIG
OF SWITZERLAND**SECCO 75**

Il grado di asciugatura desiderato può essere selezionato con una manopola, 3 programmi selezionabili, ricircolo dell'aria: 575 m³/h.



ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P collegam.	A	L x P	Prezzo di listino CHF
907181023 M 6002/75		blu	550 W	685 mm	664 x 300 mm	1782,00

Asciugamani ad aria

Asciugamani ad aria

STIEBEL ELTRON

ULTRONIC

L'asciugamani ad aria elettrico Highspeed di alta qualità si contraddistingue per il suo tempo di asciugatura particolarmente corto (12 sec.). L'apparecchio asciuga le mani eliminando l'umidità con un getto d'aria concentrato. Si adatta al meglio ai requisiti speciali dei locali sanitari nella gastronomia, nel commercio e negli edifici pubblici. Un'ulteriore igiene è garantita dal filtro HEPA e dalla funzione di purificazione dell'aria con luce UV-C e generatore di ioni. L'apparecchio rimuove in modo affidabile polvere, pollini, batteri e virus dall'aria dell'ambiente. L'elemento riscaldante commutabile aumenta il comfort durante l'asciugatura delle mani. Grazie alla modalità silenziosa, si adatta in modo ottimale ai locali sanitari di scuole e uffici. La potenza allacciata particolarmente bassa consente un utilizzo efficiente dal punto di vista energetico e rispettoso dell'ambiente.



ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	materiale	protezione	Peso	P ventilatore	L x A x P	Prezzo di listino CHF
905095901 T STI205632		bianco	materiale sintetico	No	2,8 kg	320 W	272 x 309 x 132 mm	552,35
905095902 T STI205633		Acciaio inox	acciaio affinato	No	4 kg	320 W	272 x 309 x 132 mm	683,75



Riscaldamento

Termoventilatori e radiatori a riscaldamento rapido

Ekström


Termoventilatore

Termoventilatore Ekström, intervallo di temperatura 0 – 40 °C o 0 – 85 °C (a seconda del modello), con protezione contro il surriscaldamento, senza interruttore temporizzato, cavo di collegamento 1,1-1,3 m (sempre a seconda del modello) con spina T12.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P _{term}	stadi P	termost.	quantità d'aria	L x A x P	Prezzo di listino CHF
T 5100/2000		grigio	2 kW	3	Sì	260 m³/h	198 x 315 x 225 mm	38,35
T 5100/5000		grigio	5 kW	3	Sì	634 m³/h	290 x 440 x 270 mm	82,60
T 5100/9000		grigio	9 kW	3	Sì	1198 m³/h	355 x 490 x 300 mm	128,00
T 5100/15000		grigio	15 kW	3	Sì	2246 m³/h	410 x 540 x 345 mm	204,90

Termoventilatori e radiatori a riscaldamento rapido



Radiatore Alassio Fino

2 livelli di calore (1000 W / 2000 W) e livello di aria fredda, adatto anche per il bagno grazie alla protezione anti-spruzzo IPX1, funzione antigelo, termostato, semplice comando manuale, ideale per ambienti fino a 18 m²/45 m³.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P _{term}	stadi P	termost.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4520/6174		bianco	2 kW	2	Sì	270 x 350 x 70 mm	69,75

Termoventilatori e radiatori a riscaldamento rapido



VENTUS 200


Il termoventilatore ha due livelli di riscaldamento, un livello di ventilazione, un termostato ed è molto compatto; l'apparecchio è molto sicuro grazie alla protezione contro il surriscaldamento: se diventa troppo caldo si spegne immediatamente. Particolarmente adatto a officine, garage o altri grandi locali da riscaldare, 2 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	Potenza termica	stadi P	termost.	quantità d'aria	L x A x P	Prezzo di listino CHF
907131022 M 801/200		giallo	0,025 / 1 / 2	3	Sì	186 m³/h	208 x 315 x 200 mm	81,25

Termoventilatori e radiatori a riscaldamento rapido


**VENTUS 210**

Il termoventilatore ha due livelli di riscaldamento, un livello di ventilazione, un termostato ed è molto compatto; l'apparecchio è molto sicuro grazie alla protezione contro il surriscaldamento: se diventa troppo caldo si spegne immediatamente. Particolarmente adatto a officine, garage o altri grandi locali da riscaldare, 2 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P _{term}	stadi P	termost.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
907131030 M 801/210		nero	2 kW	2	Sì	210 x 217 x 160 mm	48,25


**VENTUS 500**

Il termoventilatore ha due livelli di riscaldamento, un livello di ventilazione, un termostato ed è molto compatto; l'apparecchio è molto sicuro grazie alla protezione contro il surriscaldamento: se diventa troppo caldo si spegne immediatamente. Particolarmente adatto a officine, garage o altri grandi locali da riscaldare, 2 anni di garanzia.


ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	Potenza termica	stadi P	termost.	quantità d'aria	L x A x P	Prezzo di listino CHF
907131052 M 801/500		giallo	0,025 / 1 / 2	3	Sì	530 m³/h	254 x 395 x 252 mm	178,90

**VENTUS 900**

Il termoventilatore ha due livelli di riscaldamento, un livello di ventilazione, un termostato ed è molto compatto; l'apparecchio è molto sicuro grazie alla protezione contro il surriscaldamento: se diventa troppo caldo si spegne immediatamente. Particolarmente adatto a officine, garage o altri grandi locali da riscaldare, 2 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P _{term}	stadi P	termost.	quantità d'aria	L x A x P	Prezzo di listino CHF
907131093 M 801/900		giallo	9 kW	3	Sì	1086 m³/h	435 x 495 x 342 mm	312,11







Scaldasalviette



Bora 2



Questo scaldasalviette da bagno può essere azionato in modo esclusivamente elettrico. Grazie alla ridotta profondità totale può essere utilizzato anche in stanze strette o nicchie. Sistema di riscaldamento elettrico efficiente, distribuzione uniforme del calore, uso semplice, fluido termovettore, timer termico, protezione anti-gelo, controllo standard.


ELDAS® No. EM No	Codice a barre	P _{mass}	L x A x P	Prezzo di listino CHF
907241050 M 301102		600 W	600 x 1300 x 35 mm	665,60



NIKA



Eleganti barre in cromo scintillante, regolabili a temperatura o a tempo, disponibili per funzionamento esclusivamente elettrico, indipendenti dal riscaldamento ad acqua calda, complete di resistenza elettrica, fluido termovettore, timer termico, possibile collegamento centrale, apparecchio completamente pronto per l'installazione, riempito di fluido termovettore, comando montato a sinistra.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	P _{mass}	L x L x P	Prezzo di listino CHF
M 6007/1		300 W	775 x 500 x 35 mm	598,90
M 6007/3		900 W	1775 x 600 x 35 mm	812,95



Bagno UNI

Vi piacciono gli asciugamani caldi? Con le eleganti barre riscaldanti potete godervi il lusso di un piacevole calore e di asciugamani da bagno preriscaldati. I nostri scaldasalviette sono la soluzione ideale per le stagioni intermedie. Gli scaldasalviette possono funzionare in modo esclusivamente elettrico. Grazie alla ridotta profondità totale, possono essere utilizzati anche in stanze strette o nicchie.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	P _{mass}	L x L x P	Prezzo di listino CHF
M 6006/1		300 W	775 x 500 x 35 mm	414,70
M 6006/4		600 W	1175 x 600 x 35 mm	518,00

Radiatori a infrarossi

**Radiatore a infrarossi IHW per ambienti di altezza ridotta – calore diffuso**

Radiatore efficace, ideale per applicazioni all'esterno con requisiti di design elevati. Montaggio semplice grazie al design compatto, temperatura superficiale massima di 2200 °C, colore RAL 9006 bianco alluminio.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	IP	P _{mass}	L x A x P	Prezzo di listino CHF
993913001 T 5248/15		Alluminio bianco	IP44	1500 W	500 x 77 x 169 mm	319,85

**Radiatore alogeno a infrarossi IHG**

Lampada alogena con riflettore in alluminio lucidato. Gli apparecchi da 1,5 kW e 2,2 kW hanno un interruttore integrato e sono forniti di telecomando con dimmer a 3 livelli. Le staffe per parete e soffitto sono incluse. Il modello da 1,5 kW può essere incassato nel soffitto. La cornice per soffitto è disponibile come accessorio. Classe di protezione elevata, IP65. Con cavo lungo 1,8 metri e spina per il collegamento a una presa di terra. Alloggiamento in alluminio rivestito a polvere. Temperatura max. del filamento: 1800 °C.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	IP	P _{mass}	L x A x P	Prezzo di listino CHF
T 5251/1500 I		bianco	IP65	1500 W	900 x 80 x 170 mm	794,70
T 5251/2200 N		nero	IP65	2200 W	900 x 80 x 170 mm	691,60

Infracalm

L'apparecchio offre comfort tutto l'anno. Infracalm è adatto anche come sistema di riscaldamento temporaneo, ad esempio per edifici utilizzati solo sporadicamente, o come riscaldamento in punti specifici. Temperatura massima dell'apparecchio 750 °C, resistenza elettrica in acciaio legato e riflettori in alluminio lucidato a specchio con massima resistenza alla corrosione, altezza di installazione consigliata 2 – 2,5 m.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	IP	P _{mass}	L x A x P	Prezzo di listino CHF
T FRINC10E		grigio	IP24	1000 W	1251 x 50 x 100 mm	142,95

Radiatori a infrarossi

VENUS

Questo radiatore radiante utilizza la tecnologia alogena che ha un consumo energetico molto basso e riscalda in modo rapido. Il dispositivo può essere montato sia a parete che a soffitto. L'inclinazione del radiatore radiante può essere regolata a scelta. VENUS convince per la sua struttura compatta e robusta, adatta a un'ampia gamma di ambienti. Il prodotto ha una classe di protezione IP65 e può essere utilizzato con un telecomando.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	IP	P _{mass}	L x A x P	Prezzo di listino CHF
907151020 M 805		grigio	IP65	2000 W	673 x 106 x 72 mm	156,20





Parete radiante a infrarossi



Eco 500



Con l'elegante pannello radiante a infrarossi non avrete solo un sistema di riscaldamento ma anche un pezzo di design elegante e moderno per la vostra casa. Temperatura di superficie: 85 – 95 °C, montaggio a parete/soffitto, consumo di elettricità e costi ridotti, protezione dagli spruzzi d'acqua: IP44, telaio rivestito a polvere di colore bianco, finitura in alluminio bianco, facile installazione, ricevitore termostatico integrato con Wi-Fi, supporta ALEXA e Google Assistant.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	IP	P _{mass}	L x A x P	Prezzo di listino CHF
907071010 M 6016/500		bianco	IP44	500 W	600 x 800 x 56 mm	210,00
907071018 M 6016/700		bianco	IP44	700 W	600 x 1150 x 56 mm	250,00



Elegance

Con l'elegante pannello radiante a infrarossi non avrete solo un sistema di riscaldamento ma anche un pezzo di design elegante e moderno per la vostra casa. Sono disponibili più potenze di riscaldamento per consentire diversi ambiti di utilizzo. Grazie alla protezione contro gli spruzzi d'acqua IP44 si possono installare senza problemi nelle stanze da bagno. Ricevitore radio onde medie (AM) integrato con ricevitore radio onde medie (Wi-Fi).


ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	IP	P _{mass}	L x A x P	Prezzo di listino CHF
907071011 M 6018/500		bianco	IP44	500 W	600 x 850 x 56 mm	306,20
907071013 M 6018/700		bianco	IP44	700 W	600 x 1200 x 56 mm	358,20

Radiatore a olio


swiss selection


U7304CH

Potente, silenzioso, sicuro e pulito, con termostato a regolazione continua e termostato di sicurezza, per ambienti fino a circa 15 m² o 20 m², con 3 stadi di riscaldamento, cavo di alimentazione da 1,5 metri.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	alette	P _{term}	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M R7304		grigio	7	1500 W	320 x 630 x 240 mm	72,30

Radiatore a olio

Radiatore a olio a 9 elementi

Potente radiatore ad olio, silenzioso, sicuro e pulito. Con termostato di regolazione in continuo e termostato di sicurezza. Il radiatore a 9 elementi ha un timer di 24 ore, una protezione antiribaltamento e una protezione contro il surriscaldamento. impostazione da 7 a 35° e #3 livelli di riscaldamento. Disponibile con telecomando.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	alette	P _{term}	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M ROT U7307CH		bianco	9	2000 W	320 x 640 x 240 mm	91,20

Radiatore a olio

ORF 11A

Mobile grazie alle rotelle girevoli, lamiera d'acciaio 0,6 mm, supporto per cavo, termostato, protezione contro il surriscaldamento, comando a 3 stadi, colore bianco, grigio

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	alette	P _{term}	L x A x P	Prezzo di listino CHF
907071015 M 1002/11		weiss-grau	11	2000 W	650 x 520 x 200 mm	134,40


OFR 9D

Rotelle girevoli, ventilatore attivabile, termostato, 3 livelli di commutazione, supporto per cavo, cavo con spina di tipo 12.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	alette	P _{term}	L x A x P	Prezzo di listino CHF
907021090 M 1001/9		weiss-grau	9	2000 W	600 x 650 x 200 mm	141,70



Convettore

**Ventilatore convettore Smart PFSE10**

4,4 A, flusso volumetrico 60/100 m³/h, livello sonoro 28/38,5 dB(A), tensione motore 12 V DC, 3 motori, IP24, cavo da 1,2 m con spina, display digitale, termostato integrato 5 – 30 °C, temperatura massima di superficie selezionabile 60/90 °C, copertura frontale bianca RAL9016, estremità grigie RAL7046, modalità ventilatore regolabile, possibilità di controllo a distanza (app PF Smart per iOS/Android).

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	Peso	pos. di commutazione	P _{term}	L x A x P	Prezzo di listino CHF
T PFSE10		bianco	5,8 kg	3	1000 W	325 x 660 x 105 mm	512,90

Convettore

**U761CH1**

L'elegante riscaldatore a convezione in vetro temperato ha un pannello sottile con display touch a LED integrato. Il riscaldatore è dotato di un timer orario e settimanale. Dotato di 2 impostazioni di calore e di una modalità ECO. Include una protezione antiribaltamento e per i bambini e di una protezione contro il surriscaldamento. Cavo di alimentazione da 1,5 metri. Comprensivo di telecomando e accessori per il montaggio a parete.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	Peso	pos. di commutazione	P _{term}	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M R76.1		bianco	5,8 kg	2	1000 W	515 x 450 x 105 mm	125,10

Convettore

**Slim E**

Struttura extrapiatta, uscita dell'aria frontale, molto silenzioso, facile da installare, termostato, piede con ruote, questo prodotto è adatto solo a locali ben isolati o per un uso occasionale.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	IP	P _{mass}	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 210302/E1000		bianco	IP24	1000 W	500 x 400 x 85 mm	139,95
M 210402/E1500		bianco	IP24	1500 W	640 x 400 x 85 mm	162,15
M 210502/E2000		bianco	IP24	2000 W	940 x 400 x 85 mm	186,00

Convettore**STIEBEL ELTRON****Termoventilatore rapido CK 20 Premium**

Struttura in lamiera d'acciaio, cavo di collegamento da 1 m con spina di tipo 12, regolatore elettronico, elemento di comando con display LC illuminato, regolatore RT integrato con timer settimanale e rilevamento delle finestre aperte.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	Peso	pos. di commutazione	P _{term}	L x A x P	Prezzo di listino CHF
907055920 T 5307 CK 20		bianco	5,3 kg	2	2000 W	345 x 470 x 126 mm	247,60



Convettore a parete**Convettore a parete CNS Trend U**

Struttura in lamiera d'acciaio, cavo di collegamento da 1 m con spina di tipo 12, regolatore elettronico, elemento di comando con display LC illuminato, regolatore RT integrato con timer settimanale e rilevamento delle finestre aperte, corrente nominale 10,9 A.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	Peso	P _{term}	L x A x P	Prezzo di listino CHF
907015930 T 5306 CNS 50		bianco	4 kg	500 W	348 x 450 x 100 mm	254,55
907015931 T 5300/76		bianco	4,6 kg	750 W	426 x 450 x 100 mm	263,35
907015932 T 5306 CNS 100		bianco	4,6 kg	1000 W	426 x 450 x 100 mm	272,05
907015933 T 5306 CNS 150		bianco	6 kg	1500 W	582 x 450 x 100 mm	300,10
907015934 T 5306 CNS 200		bianco	7,7 kg	2000 W	738 x 450 x 100 mm	343,90
907015935 T 5306 CNS 250		bianco	9,2 kg	2500 W	894 x 450 x 100 mm	400,90
907015936 T 5306 CNS 300		bianco	10,9 kg	3000 W	1050 x 450 x 100 mm	444,70

**Convettore a parete CON Premium**

Struttura in lamiera d'acciaio, cavo di collegamento da 1 m con spina di tipo 12, regolatore elettronico, elemento di comando con display LC illuminato, regolatore RT integrato con timer settimanale e rilevamento delle finestre aperte, corrente nominale 4,3 A.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	Peso	P _{term}	L x A x P	Prezzo di listino CHF
907015949 T 5305 CON 5		bianco	4,3 kg	500 W	345 x 470 x 126 mm	350,00
907015950 T 5305 CON 10		bianco	4,95 kg	1000 W	430 x 1460 x 123 mm	335,20
907015951 T 5305 CON 15		bianco	7,4 kg	1500 W	585 x 460 x 123 mm	361,40
907015952 T 5305 CON 20		bianco	9,85 kg	2000 W	740 x 460 x 123 mm	387,70

Accumulatore termico**STIEBEL ELTRON****Accumulatore termico ETT**

Regolatore elettronico, elemento di comando con display LC illuminato, regolatore RT integrato con timer settimanale e rilevamento delle finestre aperte, segnale di comando AC 230 V, regolabile dal 30 all'80%, segnale di comando DC 0,91 – 1,43 V.



ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	Peso	P assorb.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
907135935 T 5303/350		bianco	55 kg	2,6 - 3,5 kW	1130 x 490 x 275 mm	1805,70
907135950 T 5303/500		bianco	71 kg	3,75 - 5 kW	1480 x 490 x 275 mm	2322,50

Accumulatore termico ETS/ETW

Regolatore elettronico, elemento di comando con display LC illuminato, regolatore RT integrato con timer settimanale e rilevamento delle finestre aperte, segnale di comando AC 230 V, regolabile dal 30 all'80%, segnale di comando DC 0,91 – 1,43 V.



ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	Peso	P assorb.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
907135912 T 5304/120		bianco	23,5 kg	0,9 - 1,2 kW	580 x 546 x 218 mm	1442,05
907135918 T 5304/180		bianco	30 kg	1,35 - 1,8 kW	741 x 546 x 218 mm	1586,70
907135902 T 5302/200		bianco	32 kg	1,5 - 2 kW	605 x 650 x 275 mm	1280,10
907135924 T 5304/240		bianco	36,5 kg	1,8 - 2,4 kW	902 x 546 x 218 mm	1867,00
907135903 T 5302/300		bianco	40 kg	2,25 - 3 kW	780 x 650 x 275 mm	1604,20
907135930 T 5304/300		bianco	43 kg	2,25 - 3 kW	1063 x 546 x 218 mm	2033,40
907135936 T 5304/360		bianco	50 kg	2,7 - 3,6 kW	1224 x 546 x 218 mm	2226,10
907135904 T 5302/400		bianco	48 kg	3 - 4 kW	955 x 650 x 275 mm	1832,00
907135942 T 5304/420		bianco	56,5 kg	3,15 - 4,2 kW	1385 x 546 x 218 mm	2436,40
907135948 T 5304/480		bianco	62,5 kg	3,6 - 4,8 kW	1546 x 546 x 218 mm	2655,30
907135905 T 5302/500		bianco	56 kg	3,75 - 5 kW	1130 x 650 x 275 mm	2068,50
907135906 T 5302/600		bianco	64 kg	4,5 - 6 kW	1305 x 650 x 275 mm	2331,20
907135907 T 5302/700		bianco	72 kg	5,25 - 7 kW	1480 x 650 x 275 mm	2821,50

Raffrescamento

Climatizzatore



FRESCO 70

Questo apparecchio può raffreddare e deumidificare; in modalità timer l'apparecchio si spegne automaticamente al termine del lasso di tempo preimpostato (da 0 a 24 ore).

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	livelli di ventilazione	max. quantità d'aria	P _{raffred}	deumidifica- zione	P collegam.	Prezzo di listino CHF
907141043 M 3604/70		2	320 m³/h	2,1 kW	0,8 l/h	800 W	361,25



FRESCO 100

L'apparecchio può raffreddare, deumidificare ed è facile da usare. Timer: in modalità timer l'apparecchio si spegne automaticamente al termine del lasso di tempo preimpostato (da 0 a 24 ore). Tutto questo nell'eccellente classe energetica A! Grazie alle pratiche rotelle, l'apparecchio può essere facilmente trasportato da un locale all'altro. Assorbimento di potenza: 900 W, potenza di raffreddamento: 2900 W, ricircolo dell'aria: 340 m³/h, potenza di deumidificazione: 26,4 l al giorno, refrigerante R290A/160 g, diametro flessibile: 15 cm, lunghezza flessibile: 1,5 m.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	livelli di ventilazione	max. quantità d'aria	P _{raffred}	deumidifica- zione	P collegam.	Prezzo di listino CHF
907141044 M 3604/100		3	340 m³/h	2,9 kW	1,1 l/h	900 W	736,15



FRESCO 140

Questo apparecchio è in grado di raffreddare, deumidificare ed è facile da usare. Timer: in modalità timer l'apparecchio si spegne automaticamente al termine del lasso di tempo preimpostato (da 0 a 24 ore). Tutto questo nell'eccellente classe energetica A! Grazie alle pratiche rotelle, l'apparecchio può essere facilmente trasportato da un locale all'altro. Assorbimento di potenza: 1500 W, potenza di raffreddamento: 14 000 Btu/h (4000 W), ricircolo dell'aria: 400 m³/h, potenza di deumidificazione: 36 l/giorno, refrigerante R290A/210 g, diametro flessibile: 15 cm, lunghezza flessibile: 1,5 m. Inoltre, l'apparecchio può essere controllato a distanza tramite WLAN.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	livelli di ventilazione	max. quantità d'aria	P _{raffred}	deumidifica- zione	P collegam.	Prezzo di listino CHF
907141041 M 3604/140		3	400 m³/h	4 kW	1,5 l/h	1500 W	1029,80

Climatizzatore

**Condizionatore Venezia 18K Smart Home**

Collegabile ai sistemi Smart Home: Google Home | Alexa, 3 anni di garanzia con registrazione presso woods-schweiz.ch, classe energetica A, refrigerante R290 rispettoso del clima e delle emissioni di CO₂, conforme alla norma UE per la riduzione delle emissioni di CO₂, utilizzabile anche solo come deumidificatore o apparecchio di ventilazione, filtro antipolvere lavabile che protegge dai depositi di polvere all'interno, display digitale per l'impostazione della temperatura desiderata, forte ricircolo dell'aria per un raffreddamento rapido ed efficiente dell'aria, bacinella d'acqua e uscita aria calda sul retro, con telecomando, kit finestra integrato, funzione notturna per spegnimento automatico e funzionamento silenzioso, timer programmabile con ritardo di intervento o durata di funzionamento.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	livelli di ventilazione	max. quantità d'aria	P _{raffred}	deumidifica- zione	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M W7000041		3	680 m³/h	5,2 kW	43,2 l/h	2000 W	1029,90

**Condizionatore Cortina 12K Smart Home**

Deflettore aria fredda con funzione di oscillazione attivabile e disattivabile, modalità opzionale di deumidificazione o ventilazione, serpentina dell'evaporatore rivestita per la massima riduzione della temperatura, doppio ventilatore: la velocità ridotta abbassa la pressione sonora, display digitale per impostare la temperatura desiderata, il filtro antipolvere lavabile protegge dai depositi di polvere all'interno, elevato ricircolo dell'aria per un raffreddamento rapido ed efficiente, con telecomando e vano apposito nell'apparecchio, inclusi pannelli in PVC per sigillare la fessura della finestra, modalità notturna per lo spegnimento automatico e il funzionamento silenzioso, timer programmabile con ritardo di intervento o durata di funzionamento.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	livelli di ventilazione	max. quantità d'aria	P _{raffred}	deumidifica- zione	P collegam.	Prezzo di listino CHF
M W7000031		3	420 m³/h	3,52 kW	33,6 l/h	1310 W	545,70

rotel
swiss selection

Ventilatore a piantana

**Silent U740CH1**

Si contraddistingue per il suo funzionamento ultra-silenzioso e può essere utilizzato senza problemi in camera da letto. Grazie alla grande potenza di ventilazione, l'U740CH1 garantisce un raffreddamento ottimale. L'apparecchio è dotato di un meccanismo di inclinazione attivabile/disattivabile, di un angolo di inclinazione regolabile e di una regolazione in altezza. A seconda delle esigenze, è possibile scegliere tra 26 velocità, controllabili tramite il display a LED o il telecomando. Robusto alloggiamento in plastica.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	dimensione del cestello	P assorb.	A	L x P	Prezzo di listino CHF
MR74.0		bianco	400 mm	28 kW	1360 mm	400 x 400 mm	91,10

Ventilatore a piantana



Ventilatore a piantana tipo 748

Con la modalità opzionale Swing è possibile attivare l'oscillazione orizzontale del ventilatore a piantana Solis per distribuire meglio l'aria nella stanza. Il flusso d'aria può essere ulteriormente regolato selezionando una velocità bassa, media o alta. Il ventilatore si comanda con soli 4 tasti, il che lo rende particolarmente semplice e facile da manipolare. Questo ventilatore ha un motore da 60 watt e pale del rotore di 40 cm di diametro che spostano effettivamente più aria e forniscono un maggiore raffreddamento rispetto alle pale di dimensioni inferiori. 5 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	dimensione del cestello	P assorb.	A	L x P	Prezzo di listino CHF
M S748		grigio	400 mm	0,06 kW	1200 - 1400 mm	450 x 490 mm	64,25



ECO Silent tipo 7584

Eco Silent di Solis è la soluzione perfetta per molti, in quanto produce solo poco rumore (31,8 dB) quando è in funzione. Rotore con diametro di 30 cm e 7 pale del rotore curvate. Il ventilatore ha 8 livelli di velocità, 4 angoli di oscillazione (30°, 60°, 90° o 120°) e un angolo di inclinazione regolabile. Il telecomando può essere facilmente fissato al centro della griglia di protezione mediante un meccanismo magnetico e visualizza la temperatura ambiente attuale. Funzione timer (1 – 12 ore), consumo energetico estremamente ridotto di 25 watt. 5 anni di garanzia.


ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	dimensione del cestello	P assorb.	A	L x P	Prezzo di listino CHF
M S970.67		bianco	300 mm	25 kW	880 mm	300 x 360 mm	142,95

Ventilatore a piantana



Black 16

L'elegante ventilatore a piantana da 16" dal design moderno nero-argento si inserisce in ogni ambiente. Le pale trasparenti in ASP garantiscono aria fresca sul posto di lavoro o in soggiorno. La pratica manopola consente di regolare il ventilatore su tre livelli di ventilazione e in altezza. Grazie all'oscillazione orizzontale, il ventilatore distribuisce l'aria fresca in modo ottimale nella stanza. Premendo il tasto, l'apparecchio ruota automaticamente da sinistra a destra. Inoltre, l'angolo verticale del ventilatore può essere regolato manualmente. Il ventilatore è silenzioso e si può utilizzare in qualsiasi locale.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	dimensione del cestello	P assorb.	A	L x P	Prezzo di listino CHF
907301043 M 3002/N		nero	420 mm	50 kW	1050 - 1250 mm	420 x 400 mm	59,15

Ventilatore da tavolo



U7572CH

Silenzioso, 3 livelli di velocità con un look moderno, 3 pale del rotore trasparenti, con meccanismo di inclinazione attivabile/disattivabile, robusto alloggiamento in plastica e angolo di inclinazione regolabile.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	dimensione del cestello	P assorb.	A	L x P	Prezzo di listino CHF
M R75.72		nero / bianco	300 mm	0,04 kW	520 mm	280 x 380 mm	30,95



Ventilatore da tavolo



Ventilatore da tavolo tipo 746

Nonostante le dimensioni compatte, il ventilatore da tavolo Solis ha un motore da 45 watt e pale del rotore con un diametro di 30 cm, che spostano effettivamente più aria e forniscono un maggiore raffreddamento rispetto alle pale di dimensioni inferiori. Con la modalità opzionale Swing è possibile attivare l'oscillazione orizzontale del ventilatore. Il ventilatore si comanda con soli 4 tasti, il che lo rende particolarmente semplice e facile da manipolare. La testa del ventilatore può essere inclinata manualmente verso l'alto e verso il basso. 5 anni di garanzia.


ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	dimensione del cestello	P assorb.	A	L x P	Prezzo di listino CHF
990703165 M S746		argento	300 mm	45 kW	530 mm	350 x 280 mm	43,45



Ventilatore da tavolo

Leo

Freschezza a 360° grazie all'oscillazione 3D di Leo che assicura una distribuzione ottimale dell'aria in pochissimo tempo. Fa circolare il flusso d'aria sia in verticale (da -5° a 85°) che in orizzontale nel locale, con una distanza dal vento fino a 8 metri, in modo che tutti i presenti possano godere di una fresca brezza. Il grado di oscillazione del circolatore d'aria 3D a sinistra e a destra è regolabile individualmente (angolo di 60°, 90° o 180°). Leo offre quattro livelli di velocità rinfrescanti, quello giusto per ogni esigenza. Inoltre, dispone di funzioni intelligenti come il timer da 1 - 7 ore, la modalità brezza naturale e il telecomando che si aggancia al lato dell'apparecchio con un magnete. Sistema: circolatore d'aria 3D, peso: 1,71 kg, livello sonoro: 27 - 57 dB(A)




ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	dimensione del cestello	P assorb.	A	L x P	Prezzo di listino CHF
M STL35		bianco	195 mm	18 kW	330 mm	240 x 205 mm	105,95

Ventilatore a colonna



Mini ventilatore a colonna tipo 749



Con le sue tre impostazioni di velocità, l'oscillazione a 90° e le dimensioni compatte, il ventilatore Tower Fan di Solis garantisce un ricircolo dell'aria completo. L'effetto rinvigorente degli ioni negativi è ben noto: anche in caso di caldo opprimente, nella postazione di lavoro la stanchezza se ne va. Pannello di controllo touch con visualizzazione a LED, ionizzatore, 3 livelli di velocità, modalità di oscillazione, programma notturno, spegnimento automatico, fino a 8 ore, doppio isolamento. 5 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P assorb.	A	L x P	Prezzo di listino CHF
990703170 M S749		cromo	35 kW	360 mm	160 x 160 mm	45,55



Easy Breezy tipo 757

Easy Breezy di Solis è la soluzione perfetta anche per gli spazi più piccoli, poiché occupa poco spazio grazie alle sue dimensioni compatte. 3 modi di funzionamento: un flusso d'aria forte ed efficace, un flusso d'aria naturale e alternato e un flusso d'aria delicato e discreto. Ampia e luminosa visualizzazione della temperatura ambiente, pannello di controllo con tasti a sensore sensibili al tocco. Telecomando ultrasottile a infrarossi. Tutte le funzioni possono essere controllate sull'apparecchio o tramite telecomando, spegnimento automatico programmabile (0,5 – 8 ore), 3 velocità del ventilatore, oscillazione attivabile (circa 70°), filtro antipolvere incorporato, basso consumo energetico (solo 50 watt). 5 anni di garanzia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P assorb.	A	L x P	Prezzo di listino CHF
M S970.49		bianco	0,05 kW	910 mm	240 x 240 mm	128,05
M S970.50		nero	0,05 kW	910 mm	420 x 240 mm	134,45


Ventilatore a colonna

Peter

Attraverso la funzione girevole distribuisce l'aria in modo uniforme e piacevole in tutta la stanza. Grazie alla forma a colonna, il ventilatore richiede pochissimo spazio ed è ideale anche per l'uso in spazi ristretti. Peter convince grazie a funzioni intelligenti come il timer da 1 – 7 ore, una modalità per una brezza naturale e un comodo telecomando. Il pannello di controllo a sfioramento permette di selezionare tutte le funzioni con un leggero tocco. Peter oscilla e offre tre diversi livelli di velocità per una scelta individuale della forza del vento. Il filtro lavabile protegge il ventilatore a torre da polvere e altre particelle. Capacità (fino a): 6,7 m air/s, peso: 6 kg, livello sonoro: 33 – 52 dB(A)



ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P assorb.	A	L x P	Prezzo di listino CHF
T STP-017		bianco	0,03 kW	1090 mm	249 x 249 mm	168,40
M STP013		nero	0,06 kW	1090 mm	249 x 249 mm	168,40



PETER little

Dotato di una funzione girevole (Swing mode), Peter little garantisce una distribuzione ottimale dell'aria fresca. In modalità Natural Breeze simula le condizioni naturali del vento e passa automaticamente da un livello di velocità all'altro (4 in tutto): una piacevole freschezza è garantita! In alternativa, il Touch panel può essere utilizzato per passare da una brezza leggera a un forte vento. Il filtro di aspirazione lavabile protegge in modo affidabile dalle particelle di polvere.




ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P assorb.	A	L x P	Prezzo di listino CHF
M STP15		bianco	9 kW	361 mm	109 x 109 mm	68,05

Ventilatore da soffitto



Ventilatore da soffitto


Ventilatore da soffitto con 5 ali e motore EC a risparmio energetico, funzionamento a 6 velocità in avanti e indietro. Incl. telecomando con portata di 10 m. Opzionalmente controllabile con un segnale di comando da 0° a 10° tramite sistema di gestione degli edifici/potenziometro. Adatto al montaggio su soffitti obliqui fino a 38°.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	IP	P assorb.	Ø ventola	A	Prezzo di listino CHF
907332716 T 3590/130 I		bianco	IP20	23 kW	1320 mm	335 mm	327,70
907332715 T 3590/130 MS		marrone	IP20	23 kW	1320 mm	335 mm	312,10
907332717 T 3590/130 CH		cromo	IP20	23 kW	1320 mm	335 mm	312,10



DVW 90


Robusta struttura in acciaio con 3 pale in metallo, cuscinetti a sfere testati per il rumore, inclusi 2 tubi a sospensione per distanze dal soffitto di 30 o 70 cm, verniciato a fuoco in bianco.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	IP	P assorb.	Ø ventola	A	Prezzo di listino CHF
907332700 T 3597		bianco	IP20	0,05 kW	900 mm	565 mm	130,70



DVW 140

Robusta struttura in acciaio con 3 pale in metallo, cuscinetti a sfere testati per il rumore, inclusi 2 tubi a sospensione per distanze dal soffitto di 30 o 70 cm, verniciato a fuoco in bianco.


ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	IP	P assorb.	Ø ventola	A	Prezzo di listino CHF
907332701 T 3590/140		bianco	IP20	65 kW	1400 mm	585 mm	149,00

Ventilatore da soffitto



GENUA

Massimo comfort per l'aria fresca, il ventilatore da soffitto Genua è perfetto per portare aria fresca in garage o in officina, grazie alle sue linee chiare e alla sua semplicità non è invadente, è molto silenzioso e può essere azionato con un telecomando, ricircolo dell'aria fino a 4800 m³/h, 60 dB, telecomando incluso.


ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	IP	P assorb.	Ø ventola	A	Prezzo di listino CHF
907331042 M 3008/G		bianco	IP20	0,07 kW	1220 mm	350 mm	104,80



Clima dei locali

Umidificatore


Stadler Form®
SWISS DESIGN SINCE 1998



Oskar little

Umidificatore ecologico, a risparmio energetico ed economico, con tecnologia di evaporazione, spegnimento automatico quando il serbatoio è vuoto, molto silenzioso e con LED di controllo che possono essere attenuati o spenti in modalità notturna, adatto a oli profumati, base in zinco elegante e stabile, design svizzero di Matti Walker.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	serbatoio acqua	superfici fino a	Peso	P	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M ST060		bianco	2,5 l	30 m²	2,5 kg	15 W	246 x 290 x 175 mm	98,45



Oskar

Se è necessario umidificare l'aria con un basso consumo energetico, l'umidificatore Oskar è quello giusto! L'evaporatore economico consente un'umidificazione precisa grazie al suo igrostato. Oskar si spegne automaticamente quando il serbatoio è vuoto. È silenzioso e dispone di LED dimmerabili che si possono spegnere. Grazie alla base elegante e stabile in zinco, questo umidificatore si appoggia saldamente al pavimento. La funzione memo ricorda di cambiare il filtro. Capacità (fino a): 370 g/h, stadi di potenza: 2, livello sonoro: 26 – 39 dB(A), accessori inclusi: Water Cube, 2 filtri per umidificatore

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	serbatoio acqua	superfici fino a	Peso	P	L x A x P	Prezzo di listino CHF
993983001 M ST020		bianco	3,5 l	50 m²	3,1 kg	18 W	246 x 290 x 246 mm	136,05
993983002 M ST021		nero	3,5 l	50 m²	3,1 kg	18 W	246 x 290 x 246 mm	128,75



Oskar big

Il potente umidificatore è la scelta ideale per grandi locali, grazie all'esclusiva tecnologia del filtro V4. Con il suo serbatoio dell'acqua da 6 litri e una capacità di umidificazione di 700 g/h, l'evaporatore Oskar big è uno dei più potenti nel suo campo. È possibile impostare facilmente l'umidità desiderata. La funzione memo ricorda di cambiare il filtro e, grazie alla modalità notturna, l'evaporatore funziona quasi inosservato. Sistema: evaporatore, capacità (fino a): 700 g/h, dimensioni ambiente (fino a): 100 m²/250 m³, stadi di potenza: 4, livello sonoro: 25 – 46 dB(A), accessori inclusi: Water Cube, 4 filtri per umidificatore

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	serbatoio acqua	superfici fino a	Peso	P	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M ST040		bianco	6 l	100 m²	4,7 kg	30 W	470 x 290 x 200 mm	181,85
M ST041		nero	6 l	100 m²	4,7 kg	30 W	470 x 290 x 200 mm	181,85

Umidificatore



Eva little

L'igrostat incorporato misura l'umidità e la regola al valore impostato. L'umidificatore intelligente in versione femminile raggiunge l'umidità impostata in modo automatico, silenzioso ed efficiente grazie all'umidificazione adattiva. Gli oli essenziali possono essere utilizzati per l'aromaterapia nello scomparto appositamente progettato. Eva little si completa con una cartuccia anticalcare e il Cube per l'acqua dolce. Sistema: a ultrasuoni, capacità (fino a): 320 g/h, stadi di potenza: 5, livello sonoro: 27 – 32 dB(A), accessori inclusi: Water Cube, cartuccia anticalcare

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	serbatoio acqua	superfici fino a	Peso	P	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M STE14		bianco	4 l	50 m²	2,2 kg	26 W	160 x 365 x 160 mm	113,55
M STE15		nero	4 l	50 m²	2,2 kg	26 W	160 x 365 x 160 mm	113,55



EVA WiFi

Tutte le funzioni sono controllabili tramite app per smartphone. Umidificazione precisa grazie al sensore di umidità esterno. Il Remote Sensor™ funge anche da telecomando. L'elevata nebulizzazione fino a 1,4 m consente il posizionamento a pavimento. Il preriscaldamento dell'acqua attivabile aumenta le prestazioni di umidificazione ed emette una nebulizzazione piacevolmente calda. Cinque livelli di umidificazione e umidità dell'aria selezionabile dal 30 al 75%. Nebulizzatore a ultrasuoni, capacità (fino a): 550 g/h, livello sonoro: 26 – 34 dB(A), accessori inclusi: Water Cube, cartuccia anticalcare

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	serbatoio acqua	superfici fino a	Peso	P	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M STE08		bianco	6,3 l	80 m²	3,3 kg	95 W	196 x 418 x 196 mm	151,55
M STE09		nero	6,3 l	80 m²	3,3 kg	95 W	196 x 418 x 196 mm	151,55

KRÜGER

Deumidificatore



Airsec 3

L'apparecchio convince per la migliore classe di efficienza energetica A e per il funzionamento con refrigerante naturale ed ecologico R290. Grazie alle sue dimensioni pratiche e al design compatto e moderno, Airsec 3 è adatto all'uso in spazi interni di piccole e medie dimensioni e garantisce un'umidità ottimale a lungo termine a una temperatura ambiente compresa tra 5 e 32 gradi Celsius. Le elevate prestazioni di deumidificazione e il basso livello sonoro ne fanno l'aiutante perfetto in tutti gli spazi abitativi. Grazie al sensore di umidità integrato e alla funzione timer 24 ore sul chiaro display digitale, il tempo di asciugatura è economico e regolabile individualmente.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	filtro aria	serbatoio acqua	deumidifica- zione max./24h	Pot. sonora	L x A x P	Prezzo di listino CHF
907223422 T 6050		Sì	6,5 l	7,8 l	48 dB(A)	340 x 580 x 240 mm	461,45

Deumidificatore**Airsec 11**

Deumidificatore mobile ed ecologico per archivi, magazzini o cantine con una dimensione massima di 300 m³. L'apparecchio è riempito con il refrigerante R290 (propano), è significativamente più efficiente dal punto di vista energetico e corrisponde alla classe di efficienza energetica A. Il deumidificatore a condensazione è dotato di un dispositivo di sbrinamento automatico e di un igrostatto a variazione continua, per cui l'apparecchio si spegne automaticamente non appena viene raggiunta l'umidità impostata e si riaccende quando l'umidità aumenta nuovamente. Quando il recipiente è pieno, una protezione anti-trabocco disattiva automaticamente la deumidificazione e la spia luminosa si accende; se necessario, l'acqua estratta dall'aria può anche essere scaricata in modo diretto. Per facilitare la pulizia, il filtro dell'aria può essere comodamente rimosso dal retro. Colore grigio, alloggiamento in lamiera rivestita in materiale sintetico, lato anteriore in PVC, protezione 10 A/T.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	filtro aria	serbatoio acqua	deumidifica- zione max./24h	Pot. sonora	L x A x P	Prezzo di listino CHF
907185000 T 6014/010		Sì	9 l	10,8 l	51 dB(A)	380 x 600 x 360 mm	1030,05

Deumidificatore**SECCO PICCOLO**

Apparecchio elettrotermico economico, deumidifica 220 ml di acqua in 24 ore; quando il serbatoio dell'acqua è pieno si spegne automaticamente, si spegne in modo silenzioso e con basse vibrazioni poiché non impiega un motore a compressione.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	filtro aria	serbatoio acqua	deumidifica- zione max./24h	Pot. sonora	L x A x P	Prezzo di listino CHF
907501019 M 506		No	0,6 l	0,22 l	35 dB(A)	150 x 210 x 130 mm	64,35

**SECCO**

Deumidificatore Sonnenkönig Secco

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	filtro aria	serbatoio acqua	deumidifica- zione max./24h	Pot. sonora	L x A x P	Prezzo di listino CHF
907501017 M 6003/1000		Sì	2 l	10 l	42 dB(A)	276 x 480 x 185 mm	207,75
907501012 M 6003/4000		No	6 l	40 l	46 dB(A)	371 x 595 x 251 mm	584,05

Deumidificatore



Albert little

Con il suo aspetto elegante, il piccolo deumidificatore Albert non ha nulla da invidiare al suo fratello maggiore. Anch'esso si può spostare comodamente da un angolo all'altro grazie alle rotelle. Il suo serbatoio è facile e maneggevole grazie all'impugnatura che si solleva automaticamente. L'aria viene distribuita in modo ottimale grazie alla modalità di rotazione automatica. Sistema: compressore, dimensioni ambiente (fino a): 40 m² / 100 m³, peso: 10,5 kg

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	filtro aria	livelli di ventilazione	serbatoio acqua	deumidi- ficazione max./24h	Pot. sonora	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M STA50		No	2	2 l	10 l	43 dB(A)	298 x 555 x 216 mm	281,55

Deumidificatore

Wood's

AD30

Deumidificatore con filtrazione HEPA H13, refrigerante R290 ecologico e CO₂ neutrale, soddisfa la norma UE per la riduzione delle emissioni di CO₂, ottimale per rimuovere dall'aria pelucchi superfini, spore di muffa, fibre di amianto ecc., funzione di ionizzazione contro gli odori, può funzionare anche solo in modalità di purificazione dell'aria, ovvero con deumidificazione disattivata, 4 livelli di ricircolo dell'aria, sensore di qualità dell'aria per la visualizzazione della qualità attuale, potenza di deumidificazione di oltre 25 litri al giorno, possibilità di scarico permanente dell'acqua tramite raccordo tubo, indicatore del livello dell'acqua nel recipiente di raccolta della condensa, tecnologia brevettata del filtro Active ION HEPA, protezione bambini attivabile, modalità notturna per un funzionamento appena udibile, compressore silenziato per un funzionamento più silenzioso, tappetino filtrante HEPA amovibile con maniglia, categoria filtro H13 / HEPA, superficie di lavoro massima 120 m². 6 anni di garanzia con registrazione online e sostituzione annuale del filtro HEPA.



ELDAS® No. EM No	Codice a barre	filtro aria	livelli di ventilazione	serbatoio acqua	deumidi- ficazione max./24h	Pot. sonora	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M W6010146		Sì	4	4 l	25 l	46 dB(A)	343 x 617 x 300 mm	521,40

MDK21

Adatto per ambienti residenziali fino a 210 m³. Bassissimo livello sonoro e aspetto elegante, visualizzazione dell'umidità attuale, con timer programmabile, velocità di ventilazione a 3 livelli, sportello di uscita dell'aria orientabile per una distribuzione ottimale dell'aria, uscita dell'aria superiore per un'asciugatura ottimale della biancheria, funzione di spegnimento automatico al raggiungimento dell'umidità desiderata, compatto ed efficiente dal punto di vista energetico, raccordo tubo per lo scarico diretto dell'acqua, filtro antipolvere long life per un'efficace pulizia dell'aria, filtro dell'aria lavabile con acqua calda e sapone, riavvio automatico dopo un'interruzione di corrente, i dati impostati rimangono memorizzati, funzione di sbrinamento automatico, funziona da 5 a 34 °C.



ELDAS® No. EM No	Codice a barre	filtro aria	livelli di ventilazione	serbatoio acqua	deumidi- ficazione max./24h	Pot. sonora	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M W6020112		Sì	3	4 l	20 l	48 dB(A)	243 x 596 x 346 mm	273,90

Deumidificatore**SW-38FM**

Ottimale per cantine e ambienti di grandi dimensioni fino a circa 350 m³, sensori di umidità e temperatura integrati, ventilatore Silent Mode (a due stadi) per un funzionamento silenzioso, risparmio energetico, sistema iEco-Defrost per la massima efficienza, riavvio automatico in caso di interruzione di corrente, adatto a chi soffre di allergie: Super Mould Filter (filtro SM) per una forte depurazione dell'aria, grande bacinella d'acqua (11,4 l) che non è necessario svuotare grazie al raccordo tubo per lo scarico permanente dell'acqua, grande griglia anteriore per una migliore distribuzione dell'aria (riduce al minimo i vortici di polvere), regolatore di umidità e relè di sovratensione integrati, 2 livelli di ventilazione, temperatura di funzionamento: 2 – 35 °C, livello sonoro: 37 – 56 dB. 6 anni di garanzia con sostituzione annuale del filtro (filtro SM). Made in Sweden.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	filtro aria	livelli di ventilazione	serbatoio acqua	deumidi- ficazione max./24h	Pot. sonora	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M W8010020		No	2	11,4 l	19 l	56 dB(A)	345 x 527 x 495 mm	604,50

Depuratori e purificatori d'aria**AL 310-FC**

Rimozione degli inquinanti dall'aria dell'ambiente. Il depuratore d'aria utilizza la tecnologia brevettata del filtro Active ION HEPA per rimuovere gli inquinanti e gli odori sgradevoli dall'aria dell'ambiente. In questo modo si crea un'atmosfera sana in casa. L'apparecchio dà sollievo soprattutto in caso di febbre da fieno, allergie e asma. Rimuove in modo affidabile dall'aria virus, polveri sottili, pollini, spore di muffa, polvere domestica, peli di animali e inquinanti gassosi. Impostate il flusso d'aria in modo che il depuratore faccia circolare l'aria dell'ambiente circa due volte all'ora. In questo modo si ottiene il miglior risultato di pulizia.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	superfici fino a	P	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M W8000016		bianco	150 m ²	19 W	510 x 510 x 160 mm	544,70


Depuratori e purificatori d'aria

George



Il depuratore d'aria George è facile da pulire, silenzioso e potente. Assicura un'umidità dell'aria sana e allo stesso tempo un'aria pulita. I suoi dischi che ruotano nell'acqua filtrano le particelle più piccole dall'aria: un vantaggio per tutte le persone allergiche. Sia i dischi che la vaschetta dell'acqua si possono lavare facilmente in lavastoviglie. George convince grazie all'igrostatato integrato che consente di impostare un'umidità precisa da raggiungere, alla modalità automatica, ai LED dimmerabili e alla possibilità di profumare l'ambiente. Sistema: purificatore d'aria (2 in 1), capacità (fino a): 400 g/h, dimensioni ambiente (fino a): 150 m³, stadi di potenza: 4, livello sonoro: 27 – 48 dB(A), accessori inclusi: Water Cube


ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	serbatoio acqua	superfici fino a	P	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M STG005		bianco	3,2 l	60 m²	23 W	315 x 418 x 215 mm	229,10



Viktor

Questo depuratore d'aria filtra efficacemente l'aria da polveri sottili, pollini, virus, batteri e odori sgradevoli, il sistema HPP Filter System™ appositamente sviluppato purifica l'aria e il potente filtro a carboni attivi rimuove gli odori sgradevoli, 5 stadi di potenza, modalità notturna per i LED, contenitore per profumo, silenzioso, dimensioni ambiente 50 m²/125 m³, design svizzero di Matti Walker.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	superfici fino a	P	L x A x P	Prezzo di listino CHF
993983005 M STV1		bianco	50 m²	38 W	246 x 451 x 246 mm	153,30
993983006 M STV2		nero	50 m²	38 W	246 x 451 x 246 mm	153,30




ROGER little

Il depuratore d'aria silenzioso ed efficiente per piccoli ambienti – filtra dall'aria inquinanti come polveri sottili, pollini, virus e batteri. Misura continuamente la qualità dell'aria e rileva immediatamente gas come odori sgradevoli o composti organici volatili (COV). Se la qualità dell'aria peggiora, l'indicatore specifico cambia colore. Se la modalità automatica intelligente è attivata, Roger little regola automaticamente le prestazioni di pulizia in base alle esigenze del momento. Grazie al timer e ai LED disattivabili, Roger little garantisce un sonno in tutto relax! Capacità (fino a): 231 CADR, stadi di potenza: 5, livello sonoro: 28 – 59 dB(A), accessori inclusi: Prefiltro in tessuto nero, Dual Filter (filtro H12 HEPA e filtro a carboni attivi)


ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	superfici fino a	P	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M STR15		bianco	33 m²	40 W	330 x 450 x 170 mm	153,30
M STR16		nero	33 m²	40 W	330 x 450 x 170 mm	153,30

Depuratori e purificatori d'aria




PURE A9 PA91-604GY

L'aria dell'ambiente inquinata può favorire i disturbi allergici e respiratori, ridurre il benessere generale e far insorgere varie malattie. Il depuratore d'aria Pure A9 permette ai soggetti allergici di tirare un sospiro di sollievo: allergeni come pollini, polveri sottili, peli di animali, forfora, spore di muffa e acari vengono rimossi dall'aria dell'ambiente in modo estremamente efficiente, insieme a inquinanti e agenti patogeni.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	superfici fino a	P	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4042/11574		grigio	129 m ²	275 W	315 x 725 x 315 mm	560,20




Diffusori di profumi



Jasmine

Con il suo leggero profumo e l'aspetto discreto, Jasmine è una versione femminile dei diffusori di aromi di Stadler Form. La ciotola lineare emana silenziosamente la vostra fragranza preferita. Grazie alla tecnologia a ultrasuoni, l'acqua con l'olio essenziale aggiunto viene trasformata in nebulizzazione finissima. Il diffusore Jasmine crea ambienti in cui ci si sente bene. Stadi di potenza: 1, livello sonoro: <26 dB(A)


ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	serbatoio acqua	P	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M STJ1		bianco	0,1 l	7,2 W	130 x 90 x 130 mm	37,75
M STJ2		nero	0,1 l	7,2 W	130 x 90 x 130 mm	37,75



Zoe

La versione femminile dei diffusori di aromi con Amber Light™ crea momenti indimenticabili e d'atmosfera. La nebulizzazione fredda di Zoe è visibile grazie alla luce ambrata. Grazie alla tecnologia a ultrasuoni, il diffusore di aromi distribuisce in modo ottimale nell'ambiente gli oli essenziali di vostra scelta con una nebulizzazione finissima, fino a un massimo di 10 ore. Caratteristiche come la porta USB per l'uso mobile, l'adattatore per l'uso domestico e lo spegnimento automatico completano le sue capacità. Sistema: a ultrasuoni, livello sonoro: < 27 dB(A)

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	serbatoio acqua	P	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M STZ001		bianco	0,08 l	5 W	113 x 105 x 113 mm	37,75
M STZ002		nero	0,08 l	5 W	113 x 105 x 113 mm	37,75




Lucy

Grazie alla tecnologia a ultrasuoni, Lucy distribuisce profumi e oli essenziali con una nebulizzazione finissima nella stanza e quando il serbatoio dell'acqua è vuoto si spegne automaticamente. Se ci si vuole godere il profumo senza la luce d'atmosfera, la luce Amber Light™ può essere attenuata o spenta completamente. Dotato di un tempo di funzionamento della batteria di fino a 7 ore e di un cavo USB per l'utilizzo mobile. Livello sonoro: <26 dB(A).

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	serbatoio acqua	P	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M STL37		bianco	0,05 l	10 W	70 x 150 x 70 mm	37,75
M STL38		nero	0,05 l	10 W	70 x 150 x 70 mm	37,75

Aspirapolvere e apparecchi di pulizia

Scope elettriche



ELX800 EP81U25ULT e EP81B25WET

Pulite tutta la casa in una sola passata o aree specifiche, con un'incredibile potenza di pulizia e indipendentemente dalla superficie. Scoprite un aspirapolvere potente e adatto allo stile di vita moderno. Motore ad alte prestazioni per una pulizia accurata di tutti i tipi di pavimento. Tempo di funzionamento fino a 60 min. Modalità automatica e 3 livelli di aspirazione. Aspirapolvere manuale facilmente staccabile dalla stazione di ricarica. Tubo telescopico regolabile. Pulizia automatica delle spazzole e stazione di ricarica flessibile senza montaggio a parete

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vol.	Peso	Pot. sonora	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4040/02027		Bronzo mogano	0,4 l	2,9 kg	79 dB	250 x 1150 x 250 mm	443,95
M 4040/02066		Indigo Blue	0,4 l	2,9 kg	79 dB	250 x 1150 x 250 mm	443,95

Scope elettriche



SpeedPro FC6726/01

Bocchetta di aspirazione a 180°, potenza di pulizia fino a 40 minuti con batteria agli ioni di litio da 21,6 V, 2in1: aspirapolvere e aspirapolvere manuale, spazzola mini turbo, tempo di ricarica di 5 ore, dimensioni dell'imballaggio: L 37,50 x L 17,50 x A 77,50 cm

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vol.	Peso	Pot. sonora	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M P6726/01		nero	0,4 l	2,48 kg	80 dB	375 x 775 x 175 mm	286,75



SpeedPro Max XC7043/01

Il rivoluzionario SpeedPro Max con bocchetta di aspirazione a 360° raccoglie più sporco a ogni aspirazione, in avanti e indietro, anche su pareti e mobili – per pulire di più in poco tempo, sia su pavimenti duri che su tappeti. L'ugello a LED mostra polvere e sporco nascosti, PowerCyclone 8 – la nostra tecnologia senza sacchetto più potente, il motore digitale PowerBlade crea un flusso d'aria potente (> 1000 l/min.), il sistema a triplo filtro garantisce un flusso d'aria potente di lunga durata, accessori inclusi: adattatore di rete, spazzola integrata, supporto da parete, spazzola aggiuntiva: ugello turbo motorizzato, ugello standard: bocchetta di aspirazione a 360°, 3 livelli di aspirazione, aspirapolvere manuale integrato.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vol.	Peso	Pot. sonora	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M P7043/01		rosso	0,6 l	2,73 kg	84 dB	260 x 1170 x 1000 mm	469,35




Scope elettriche



Quick Clean Professional T9382


Capelli e peli vengono aspirati direttamente e non si avvolgono intorno al rullo spazzola, Quick Clean Professional può essere trasformato in un pratico aspirapolvere a batteria, l'alimentazione a ioni di litio e la tecnologia multiciclonica all'avanguardia generano un'elevata potenza di aspirazione. Una carica della batteria dura fino a 35 minuti. Il filtro HEPA di alta qualità trattiene anche la polvere e gli allergeni più sottili. Sempre pronto all'uso grazie al pratico supporto a parete.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vol.	Peso	Pot. sonora	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4876/9493		rosso	0,5 l	2,5 kg	84 dB	260 x 1260 x 250 mm	146,05

Pulitore per pavimenti duri Wet Clean Smart T0613

3in1: passare l'aspirapolvere, lavare il pavimento e assorbire i residui d'acqua. Con il pulitore per pavimenti duri «Wet Clean Smart T0613», in 35 minuti è possibile pulire senza fatica fino a 120 m² di pavimento duro. Grazie al sistema di spruzzo d'acqua regolabile «Power Spray» è possibile vedere quanta acqua viene spruzzata sul pavimento. Il display a LED (che include la visualizzazione del livello della batteria) e l'assistente vocale intelligente sono particolarmente pratici. La pulizia igienica è garantita dall'esclusiva tecnologia a doppio serbatoio con filtro HEPA. Il serbatoio dell'acqua pulita contiene 800 ml, quello dell'acqua sporca 700 ml. La bocchetta per pavimenti extra large include un rullo spazzola multisuperficie di 26 cm con 500 giri/min. È possibile scegliere tra due livelli: la modalità Auto e il livello più alto «Max Power». La pratica funzione di autopulizia prevede l'asciugatura del rullo spazzola per prevenire gli odori.



ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vol.	Peso	Pot. sonora	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4876/9506		blu	0,8 l	6,66 kg	84 dB	343 x 1182 x 354 mm	478,40

Aspirapolvere manuale

**U606CH3**

Batteria agli ioni di litio da 1500 mAh, 100 W, con lunga durata. Funzionamento continuo circa 15 min., vano polvere da circa 500 ml, vano liquidi da circa 120 ml.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	esec.	col.	vol.	P collegam.	U	Peso	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M R60.6CH3		Aspira- polvere manuale	antracite	0,5 l	100 W	12 V	1,91 kg	118 x 120 x 414 mm	53,25

Aspirapolvere manuale

Rowenta**X-Touch**

Questo apparecchio è una soluzione di pulizia innovativa che combina una tecnologia all'avanguardia con un'impressionante capacità di aspirazione in una struttura sorprendentemente compatta. La stazione di ricarica assicura che l'aspirapolvere portatile sia sempre carico e pronto all'uso, mentre il design sottile cilindrico riduce il peso e migliora l'ergonomia e le prestazioni. Semplificarsi la vita grazie a una soluzione di pulizia rivoluzionaria per lo sporco e i piccoli incidenti quotidiani. Fino a 80 000 giri/min. e 492 l/min.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vol.	Peso	U	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M E9736		grigio	0,2 l	0,85 kg	4,7 V	66 x 66 x 407 mm	103,15



PHILIPS**Aspirapolvere con sacchetto****Series 3000 XD3110**

Aspirapolvere con sacchetto XD3110/19 dal design compatto e leggero. La rivoluzionaria tecnologia AirflowMax garantisce capacità di aspirazione intensa. Motore da 900 W per un'elevata capacità di aspirazione e risultati di pulizia accurati. Dimensioni compatte e peso ridotto per un facile trasporto. Raggio d'azione di 9 metri senza cambiare presa.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vol.	Peso	Pot. sonora	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M P3110/19		blu	3 l	4,6 kg	79 dB	900 W	282 x 251 x 400 mm	143,65

**Aspirapolvere con sacchetto****Classic Clean T6601**

Forte capacità di aspirazione in un design unico. Con avviamento graduale, ruote morbide per proteggere i pavimenti e tubo telescopico con sistema a scatto professionale su impugnatura e bocchetta. Sacchetto per la polvere in TNT a 4 strati, filtro in tessuto non tessuto a 3 strati per l'aria di scarico, filtro HEPA per un'aria di scarico igienica e priva di polvere, ottimale per chi soffre di allergie! Posizioni di parcheggio breve e stoccaggio, 3 accessori inclusi.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vol.	Peso	Pot. sonora	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4876/9466.0145		bianco	2 l	5,4 kg	77 dB	650 W	310 x 220 x 430 mm	91,70


**Aspirapolvere con sacchetto****PURE D8.2 PD82-GREEN**

Bocchetta per pavimenti PowerClean OneGo commutabile per pavimenti duri e moquette, incl. bocchetta per pavimenti duri AeroPro ParkettoPro per la pulizia delicata di pavimenti in pietra, laminato e parquet, regolazione della potenza individuale sull'apparecchio o con funzione automatica, bocchetta combinata 3in1 pronta per l'uso sul tubo di aspirazione: bocchetta per fessure e imbottiti e pennello per la polvere, avvolgicavo automatico con raggio d'azione di 12 m, filtro igienico lavabile, tubo telescopico leggero in alluminio con blocco a scatto, impugnatura AeroPro Ergo, due funzioni di parcheggio (orizzontale + verticale), pratica maniglia di trasporto per scale e scalini, sacchetto per la polvere s-bag. Sviluppato con materiale sintetico riciclato al 75%. Incredibilmente silenzioso.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vol.	Peso	Pot. sonora	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4040/1111		nero	3,5 l	5 kg	57 dB	600 W	442 x 238 x 300 mm	259,80


Aspirapolvere senza sacchetto**Animal 600 EL61A4UG**

Questo potente aspirapolvere senza sacchetto mantiene i pavimenti puliti e raccoglie la sporcizia nel suo contenitore trasparente da 2 litri. Grazie al filtro HEPA, il rilascio di polvere e allergeni è ridotto al minimo. La bocchetta per fessure e la spazzola per imbottiti possono essere fissate direttamente al tubo telescopico con il supporto dell'impugnatura. Cavo di alimentazione: 4,5 m

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vol.	Peso	Pot. sonora	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4040/562		nero	1,6 l	9,3 kg	74 dB	550 W	283 x 304 x 422 mm	218,90

**Microcyclone U6744CH**



Questo potente aspirapolvere senza sacchetto mantiene i pavimenti puliti e raccoglie la sporcizia nel suo contenitore trasparente da 2 litri. Grazie al filtro HEPA, il rilascio di polvere e allergeni è ridotto al minimo. La bocchetta per fessure e la spazzola per imbottiti possono essere fissate direttamente al tubo telescopico con il supporto dell'impugnatura. Cavo di alimentazione: 4,5 m

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vol.	Peso	P collegam.	L x A	Prezzo di listino CHF
M R67.44		nero	2 l	7,1 kg	750 W	282 x 242 mm	98,70

Robot aspirapolvere

**Pure i9.2 Pi92-6DGM e Pi92-4ANM**

Pure i9.2 con visione 3D è progettato per garantire una pulizia completa, autonoma e precisa in ogni area della casa. Grazie alla sua forma triangolare, Pure i9.2 raggiunge anche i punti più difficili come angoli acuti, spigoli e bordi. Il sistema Visio, basato su laser e telecamere, mappa il locale, scansiona la posizione di mobili e oggetti e fornisce una pulizia su misura. Le grandi ruote permettono al robot di superare ostacoli alti fino a 2,2 cm. Grande contenitore per la polvere (0,7 l). Con l'app è possibile creare programmi di pulizia individuali, definire le stanze e le aree da ignorare.


ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vol.	Peso	Pot. sonora	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4040/77470		oro	0,7 l	2,5 kg	75 dB	57,6 W	315 x 85 x 315 mm	571,85
M 4040/77469		grigio	0,7 l	2,5 kg	75 dB	57,6 W	315 x 85 x 315 mm	537,55



Robot aspirapolvere

**T-Bot Lite**

T-Bot Lite aspira pavimenti duri e tappeti secondo le necessità per 90 minuti a 800 – 1300 Pa. È molto facile da controllare con il telecomando, in quanto non è necessaria alcuna applicazione. Basta definire manualmente la capacità di aspirazione, il tempo di pulizia e la posizione con la semplice pressione di un pulsante. Il robot pulisce i pavimenti con uno schema efficace (a zig-zag) e rileva automaticamente gli scalini. Grazie a un nastro magnetico, è anche possibile definire le aree da escludere. Il filtro HEPA cattura anche polveri sottili, pollini e particelle minuscole.


ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vol.	Peso	Pot. sonora	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M TRI 9505.7010		bianco	0,45 l	1,9 kg	65 dB	300 x 74 x 300 mm	173,65



Aspiratore industriale


**GD5 Back Hepa Basic CH**

Classe di protezione IP20/II, classe di efficienza energetica B, classe di prestazione per la pulizia dei tappeti D, bocchetta per pavimenti duri D, classe di reimmissione della polvere B

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vol.	Peso	Pot. sonora	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4030/7925		grigio	5 l	4,5 kg	70 dB	780 W	380 x 570 x 260 mm	453,70


**GD10**


Aspirapolvere dorsale i cui accessori possono essere comodamente fissati davanti alla cintura, dove si trova anche l'interruttore on/off. Gli aspirapolvere industriali sono adatti sia ai destrorsi che ai mancini.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vol.	Peso	Pot. sonora	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M 4030/927		grigio	10 l	5 kg	76 dB	780 W	380 x 570 x 260 mm	528,40


**SALTIX 10**

Aspirapolvere compatto a secco con alloggiamento in plastica, ottima stabilità, supporto per accessori facilmente accessibile, volume del recipiente 10 l, tubo d'aspirazione, tubi di estensione in alluminio, bocchetta per fessure, bocchetta a spazzola rotonda, bocchetta universale per pavimenti con clip per parcheggio, quantità d'aria 1940 l/min., depressione 220 mbar

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vol.	Peso	Pot. sonora	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M A2787		blu	10 l	5,5 kg	62 dB	800 W	395 x 390 x 340 mm	202,10

**Aspiratore per solidi e liquidi AERO 21-01 PC**

Alloggiamento in plastica, design maneggevole, volume del contenitore 20 l, telaio con 2 ruote girevoli e 2 ruote, tubo di aspirazione da 1,8 m, Ø 32 mm, tubo di prolunga in materiale sintetico in 2 pezzi lavabile elemento filtrante, PET, bocchetta per fessure, bocchetta per pavimenti, spazzola di aspirazione, bocchetta universale, pulizia filtro Push&Clean, quantità d'aria 3600 l/min., depressione 210 mbar

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vol.	peso macchina	Pot. sonora	P assorb.	Prezzo di listino CHF
M A2101		blu	20 l	7,5 kg	64 dB	1250 W	217,30

Pulitrici a vapore**Pulitrice a vapore SC 1 EasyFix**


La compatta scopa per pulizia a vapore 2in1 SC 1 EasyFix è ideale per una pulizia rapida e priva di sostanze chimiche e garantisce pavimenti splendidi grazie alla bocchetta per pavimenti Easyfix inclusa. Dotazione: bocchetta per pavimenti EasyFix, bocchetta manuale, protezione bambini, misurino, 200 ml, bocchetta per getto puntuale, 1 spazzola rotonda piccola (nera), valvola di sicurezza, 1 rivestimento per bocchetta manuale, 1 panno universale per pavimenti EasyFix, tubo di prolunga (2 x 0,5 m)

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vol.	pressione max.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M KAE104 960		bianco	0,2 l	3 bar	1200 W	321 x 186 x 127 mm	127,85

**Pulitrice a vapore SC 4 EasyFix**

Regolazione del vapore a 2 livelli per regolare l'intensità del vapore in base alla superficie e al grado di sporcizia, vano accessori, posizione di parcheggio, bocchetta per pavimenti EasyFix con snodo flessibile per la massima ergonomia con tecnologia a lamelle, sistema a velcro, serbatoio dell'acqua amovibile e ricaricabile in modo permanente, pulizia senza prodotti chimici e applicabile universalmente, peso: 4,1 kg.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	vol.	pressione max.	P collegam.	L x A x P	Prezzo di listino CHF
M KAE104 961		bianco	0,8 l	3,5 bar	2000 W	251 x 273 x 380 mm	305,25

**Lavavetri a batteria WV 2 Plus N**

Pratico da usare, non lascia gocce d'acqua grazie all'aspirazione e consente di risparmiare molto tempo: con l'originale set aspiragocce a batteria di Kärcher, le finestre diventano brillanti e prive di striature in pochissimo tempo. Durata della batteria: 35 min., tempo di ricarica batteria: 230 min.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	vol. acqua sporca	Peso	L x L x A	Prezzo di listino CHF
M KAE104 963		0,1 l	0,6 g	120 x 280 x 320 mm	89,65

KÄRCHER**Idropulitrici****K 4 Power Control**

Con pistola G 160 Q Power Control e lance. L'app Kärcher Home & Garden trasforma chiunque in un esperto di pulizia: sfruttate la vasta conoscenza di Kärcher per ottenere un risultato di pulizia perfetto. Pistola Power Control e lance con Quick Connect: l'ideale per ogni superficie. 3 livelli di pressione e un livello di pulizia. Il display manuale mostra le impostazioni selezionate. Innovativo dispositivo di inserimento Plug 'n' Clean dei flaconi di detersivi Kärcher, per un'applicazione rapida, semplice e comoda dei detersivi con l'idropulitrice. Manico telescopico regolabile in altezza per un'altezza di trazione confortevole. Completamente retrattile per una conservazione ottimale.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	L cavo	capacità massima	pressione max.	P _{motore}	U allacciata	L x L x A	Prezzo di listino CHF
M 324.031		8 m	420 l/h	130 bar	1,8 kW	230 V	402 x 306 x 588 mm	336,90

**K 5 Premium Smart Control Home**

Idropulitrice con Bluetooth, supporto tramite app, modalità Boost per una maggiore potenza, pistola G 180 Q Smart Control, Multi Jet 3in1, avvolgitubo. Incl. kit Home. Con una maggiore potenza, la modalità Boost aumenta l'efficienza di pulizia e fa risparmiare tempo. Pistola con display LCD e tasti per il dosaggio della pressione o del detergente.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	L cavo	capacità massima	pressione max.	P _{motore}	U allacciata	L x L x A	Prezzo di listino CHF
M 324.678		10 m	500 l/h	145 bar	2,1 kW	230 V	414 x 306 x 588 mm	658,45

Idropulitrici**Nilfisk®****140-8 POWERCONTROL**

Regolate comodamente la pressione dell'acqua con un tocco durante la pulizia e guardate le superfici cambiare sotto i vostri occhi. Grazie alla pompa in metallo resistente e al motore a coppia elevata, la macchina è incredibilmente versatile e può rimuovere sia le macchie sulle superfici morbide sia lo sporco ostinato sulle superfici dure. La pulizia di fino a 40 m² in un'ora è un gioco da ragazzi grazie al flessibile lungo 8 m e alla connettività Click&Clean che consente di cambiare gli accessori Nilfisk con facilità. Sistema automatico start/stop, sistema di ugelli delicati e grossolani con guida per l'utente, trolley per un'elevata mobilità, motore ultra-torque.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	L cavo	capacità massima	pressione max.	P _{motore}	U allacciata	L x L x A	Prezzo di listino CHF
M 4034/78		5 m	474 l/h	140 bar	1,8 kW	230 V	375 x 290 x 708 mm	372,40

Batterie, batterie ricaricabili, caricabatterie

Energizer

Batteria

**Energizer Industrial**

Batteria affidabile per il settore industriale, non per la rivendita al dettaglio.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo di listino CHF
953001540 V 2930/1		AA LR6 1,5 V 10 pezzi	8,00
953001040 V 2921/1		LR03 1,5 V 10 pezzi	7,50
953002050 V 2922/1		LR14 1,5 V 12 pezzi	21,60
953002550 V 2923/1		LR20 1,5 V 12 pezzi	32,50
953003050 V 2920/1		6LR61 9 V 12 pezzi	34,20

**Max alcalina**

La batteria più venduta in Svizzera. Confezione grande in cartone riciclabile.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo di listino CHF
953001422 V 29191/4 SB		AAA LR03 1,5 V blister da 4	6,45
953001512 V 29195		AAA LR03 Micro 1,5 V box da 32 pezzi	35,15
953001922 V 29190/4 SB		AA LR6 1,5 V blister da 4	6,65
953001502 V 29196		AA LR6 Mignon 1,5 V box da 32 pezzi	36,75
953002412 V 29192 LR14		C LR14 1,5 V 2 pezzi	5,90
953002912 V 29192 LR20		D LR20 1,5 V 2 pezzi	8,65
953003102 V 29193		6 AM 6LR61 9,0 V blister da 1	6,65



AA10
Energizer
INDUSTRIAL

Energizer**Batteria****Max Plus**

La più potente – disponibile anche in convenienti confezioni grandi.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo di listino CHF
953001322 V 29040/4 SB		Micro AAA LR03, blister da 4	7,55
953001370 V 29040		Micro AAA LR03, 20 pezzi	37,85
953001822 V 29030/4 SB		Mignon AA LR6, blister da 4	7,75
953001872 V 29030		Mignon AA LR6, 20 pezzi	38,85
953002312 V 29050/2 SB		BABY C/AM 2 LR14, blister da 2	6,90
953002070 V 29290 LR14		BABY C/AM 2 LR14, 20 pezzi	68,80
953003012 V 29340		PILA da 9 V - E - 6LR61, blister da 1	7,60

**Batterie al litio di ultima generazione**

Durata fino a 11 volte più lunga delle normali batterie alcaline per fotocamere digitali, prestazioni eccellenti anche a -40 °C e +60 °C, durata di conservazione: 15 anni, 33% più leggere delle batterie alcaline dello stesso formato.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo di listino CHF
953323922 V 2963/4 SB		Micro FR03 1,5 V, 4 pezzi	20,85
953323900 V 2963/10		Micro LR03 1,5 V, box da 10 pezzi	46,05
953324022 V 2962/4 SB		Mignon LR6 1,5 V, 4 pezzi	21,05
953324000 V 2962/10		Mignon FR6 1,5 V, box da 10 pz.	46,55

Energizer

Batteria

**Pile a pastiglia al litio di ultima generazione in confezione blister**

Una prima mondiale: protezione multipla per i bambini. La batteria ha un rivestimento amaro e diventa blu al contatto con la saliva. Potenti pile a pastiglia, grazie all'innovativa tecnologia Thin-Foil hanno fino al 18% di potenza in più rispetto alle tradizionali pile a pastiglia Energizer. Approvate da Apple.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo di listino CHF
953728412 V ENG763 890 045 2679		CR2025, blister da 2	5,70
953728112 V ENG763 890 045 2686		CR2032, blister da 2	5,70
953728132 V ENG763 890 045 2709		CR2032, blister da 4	10,85

**Pila a pastiglia all'ossido d'argento in confezione blister**

Batteria per orologi all'ossido d'argento, confezione blister grande.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo di listino CHF
953731102 V 32536/1 SB		E392/384 1,55 V, blister da 1	2,45
953732802 V 32531/1 SB		E357/303 1,55 V, blister da 1	3,00

Batteria



Pila a pastiglia al litio in confezione blister

Assortimento di pile a pastiglia Energizer per apparecchi elettronici.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo di listino CHF
953728302 V 32503/1 SB		CR1616, blister da 1	2,80
953728002 V 32504/1 SB		CR1620, blister da 1	2,80
953728202 V 32505/1 SB		CR1632, blister da 1	3,00
953727702 V 32507/1 SB		CR2016, blister da 1	2,35
953727402 V 32509/1 SB		CR2025, blister da 1	2,35
953727102 V 32510/1 SB		CR2032, blister da 1	2,35
953727122 V 32510/4 SB		CR2032, blister da 4	8,70
953726512 V 32513/2 SB		CR2430, blister da 2	5,05
953726212 V 32514/2 SB		CR2450, blister da 2	5,60



Pila a pastiglia alcalina in confezione blister

Batterie speciali (pile a pastiglia).

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo di listino CHF
953703012 V 32520/2 SB		LR44, 2 pezzi	2,95
953703812 V 32526/2 SB		LR54, 2 pezzi	2,95
953001482 V 32529/12 BOX		LR44/A76, box da 12 pz.	13,75

Energizer**Batteria****Batterie al litio per fotocamere in confezione blister**

Batterie al litio per macchine fotografiche tradizionali e fotocamere digitali.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo di listino CHF
953324502 V 2960/1 SB		CR123A 3 V Photo Litio, blister da 1	7,60
953322002 V 29602/1 SB		CR2 3 V Photo Litio, blister da 1	7,60
953322012 V 29602/2 SB		CR2 3 V Photo Litio, blister da 2	14,45

VARTA**Batteria****Varta Industrial**

Batteria per il settore industriale, non per la rivendita al dettaglio.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo di listino CHF
954101080 V 160603/1		AAA, 1 pz.	0,65
954101536 V 160609/1		AA, 1 pz.	0,70
954102001 V 160607/1		C, 1 pz.	1,50
954102501 V 160608/1		D, 1 pz.	2,20
954003005 V 160610/1		9 V, 1 pz.	2,35

Batteria



Longlife

Prestazioni affidabili per le applicazioni di uso quotidiano, energia di lunga durata per apparecchi con un fabbisogno energetico costante e ridotto, ad esempio sveglie, orologi da parete, torce, telecomandi ecc.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo di listino CHF
954001091 V 3164/24 SB		AAA, Big Box da 24	21,00
954001591 V 3165/24 SB		AA, Big Box da 24	22,20
954003004 V 32900/1 SB		9 V, blister da 1	2,95



Longlife Power

Potenza imbattibile per applicazioni ad alto fabbisogno energetico, come ad esempio radio portatili, registratori a nastro, giocattoli ecc. Made in Germany.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo di listino CHF
954101022 V 3286/4 SB		AAA, blister da 4	3,70
954101090 V 3286/24		AAA, Big Box da 24	21,70
954101522 V 3287/4 SB		AA, blister da 4	3,90
954101590 V 3287/24		AA, Big Box da 24	22,90
954102012 V 3288/2 SB		C, blister da 2	3,90
954102512 V 3289/2 SB		D, blister da 2	5,40
954103002 V 3290/1 SB		9 V, blister da 1	3,95



Batteria



Longlife Max Power

Energia flessibile per apparecchi ad alta tecnologia, come lettori MP3, organizer, unità flash ecc.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo di listino CHF
954001023 V 2982/4 SB		AAA, blister da 4	4,50
954001523 V 2983/4 SB		AA, blister da 4	4,70
954003003 V 3151/1 SB		9 V, blister da 1	4,05



Ultra Lithium

L'assortimento Varta Ultra Lithium soddisfa i più elevati requisiti di qualità e prestazioni in tutti i settori della vita moderna. La soluzione perfetta per apparecchi ad alto consumo energetico, come fotocamere digitali, walkie-talkie, segnalatori di fumo ecc.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo di listino CHF
954021022 V 3295/4 SB		AAA, blister da 4	11,40
954021522 V 3296/4 SB		AA, blister da 4	11,60
954023002 V 3295/1 SB		9 V, blister da 1	15,20



Watch

Prodotto premium con la migliore alimentazione energetica per un'ampia gamma di applicazioni in orologi e microapparecchi.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo di listino CHF
954730802 V 32377/1 SB		V377, blister da 1	1,25
954733804 V 32390/1 SB		V390, blister da 1	1,55
954731103 V 3266/1 SB		V392, blister da 1	1,25

Batteria



Electronics a pastiglia

Una gamma completa di batterie al litio, all'argento e alcaline, per diverse applicazioni elettroniche come chiavi dell'auto, calcolatrici, fotocamere e telecomandi.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo di listino CHF
954727703 V 3262/1 SB		CR2016, blister da 1	1,25
954727403 V 3263/1 SB		CR2025, blister da 1	1,35
954727103 V 3264/1 SB		CR2032, blister da 1	1,45
954727112 V 3264/2 SB		CR2032, blister da 2	2,45
954727162 V 3264/5 SB		CR2032, blister da 5	6,75
954726503 V 3269/1 SB		CR2430, blister da 1	2,05
954726202 V 3277/1 SB		CR2450, blister da 1	3,15
954704802 V 3265/1 SB		V13GA, blister da 1	0,95
954732902 V 3256/1 SB		V13GS/V357, blister da 1	1,75
954300503 V 3293/1 SB		Lady/LR1, blister da 1	1,75



Al litio per fotocamere

Le batterie al litio VARTA offrono prestazioni elevate per soddisfare le massime esigenze di energia in fotocamere, flash fotografici e in molte altre applicazioni.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo di listino CHF
954324513 V 3152/2 SB		CR123A, blister da 2	8,90
954322002 V 3152/1 SB		CR2, blister da 1	5,55
954323502 V 3153/1 SB		CRP2, blister da 1	9,90

Batteria



Speciali Longlife

Batterie compatte e potenti per un funzionamento continuo. Applicazione principale in dispositivi di sicurezza, ad esempio sistemi di allarme, lampade a luce continua o luci da lavoro.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo di listino CHF
954005300 V 3284		Luce 4R25X, 1 pz.	7,10
954005301 V 32425/1		Motore 4R25X, 1 pz.	8,55

Energizer

Batteria



Batterie ricaricabili all'idruro di nichel-metallo in confezione blister

Con fino al 22% di materiale riciclato. Potenti batterie ricaricabili all'idruro di nichel-metallo, senza metalli pesanti in tutti i formati standard, con indicazione della capacità in mAh, tutti i tipi adatti ai caricabatterie rapidi e ai carica-batterie NiMh tradizionali.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	design. IEC	designazione della dimensione	altra designazione	capacità	Descrizione	Prezzo di listino CHF
V 2948/2 SB		HR03	micro	AAA	700 mAh	Power Plus, blister da 2	11,25
953161012 V 2958/2		HR03	micro	AAA	800 mAh	Extreme, blister da 2	11,80
953161022 V 2948/4 SB		HR03	micro	AAA	800 mAh	Extreme, blister da 4	23,55
953161512 V 2957/2 SB		HR6	mignon	AA	2300 mAh	Extreme, blister da 2	11,90
953061622 V 2957/4 SB		HR6	mignon	AA	2300 mAh	Extreme, blister da 4	23,75



Batteria



Batterie ricaricabili

Adatte per ogni esigenza d'uso, assortimento completo di prodotti NiMH con energia di lunga durata per tutti gli apparecchi standard, già precaricate con tecnologia «Ready To Use» per un utilizzo immediato, ricaricabili senza effetto memoria, adatte a tutti i comuni caricabatterie e alle applicazioni standard, autoscarica molto ridotta.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	design. IEC	designazione della dimensione	altra designazione	capacità	Descrizione	Prezzo di listino CHF
954160303 V 3029/4 SB		HR03	micro	AAA	800 mAh	AAA Power, blister da 4	13,60
954160503 V 3010/4 SB		HR03	micro	AAA	1000 mAh	AAA Power, blister da 4	22,50
954160305 V 2996/2 SB		HR6	mignon	AA	800 mAh	Solar AA, blister da 2	6,50
954161103 V 3021/4 SB		HR6	mignon	AA	2100 mAh	AA Power, blister da 4	15,90
954161403 V 3028/4 SB		HR6	mignon	AA	2600 mAh	AA Power, blister da 4	26,20



ACCU Phone, blister da 2

Qualità premium per telefoni cordless. Capacità ottimizzata per l'uso quotidiano senza effetto memoria.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	esec.	U _e	capacità	Prezzo di listino CHF
954160304 V 3002/2 SB		Idruo di nichel-metallo	1,2 V	800 mAh	10,60

Energizer

Caricabatteria



Maxi Charger

Maxi Charger è un caricatore affidabile per tutti i tipi di batterie ricaricabili, ideale per rifornire di energia i vostri apparecchi di uso quotidiano; il display a LED dello stato di carica del Maxi Charger migliorato consente di leggere facilmente lo stato di carica delle batterie, carica fino a quattro batterie ricaricabili AA o AAA durante la notte, il display a LED dello stato di carica informa se le batterie sono attualmente in carica, la funzione di spegnimento automatico dopo max. 11 ore di carica impedisce il sovraccarico, l'apparecchio va collegato alla rete elettrica per il funzionamento, incl. 4x AA 2000 mAh.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	caricabatterie rapido	L x L x A	Prezzo di listino CHF
953000000 V 3122/1 SB		No	208 x 75 x 105 mm	33,55

Energizer

Caricabatteria

**Caricatore universale**

Un caricabatterie per tutti i tipi standard di batterie ricaricabili NiMH/NiCd AA, AAA, C, D, 9 V, adattatore di rete, passaggio automatico alla modalità di mantenimento alla fine del processo di carica per AA, AAA, C e D, protezione contro l'inversione di polarità, visualizzazione a LED dello stato di carica, rilevamento automatico di sistemi di batterie invertiti o batterie ricaricabili difettose.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	caricabatterie rapido	L x L x A	Prezzo di listino CHF
953910250 V 3116		No	60 x 124 x 240 mm	48,45

Caricabatteria

VARTA**Eco Charger**

Caricatore ecologico con il 50% di bioplastica. I materiali sostenibili garantiscono i migliori risultati di ricarica. La tensione globale può essere utilizzata in tutto il mondo (100 – 240 V), con 4x56816 AA 2100 mAh.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	caricabatterie rapido	L x L x A	Prezzo di listino CHF
953921352 V 220834		Sì	108 x 76 x 28 mm	44,30

**Plug Charger+**

Funzioni affidabili per risultati di carica ottimali. LED verde per visualizzazione carica. Numerose funzioni di sicurezza: spegnimento a meno delta V, timer di sicurezza, protezione da cortocircuito, rilevamento delle pile alcaline e difettose, protezione contro l'inversione di polarità. Carica di mantenimento per ottenere i migliori risultati di carica. Carica contemporaneamente 2/4 batterie AA o AAA NiMh. Tempo di carica: 4,5 h. Tensione globale utilizzabile in tutto il mondo (100 – 240 V).

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	caricabatterie rapido	L x L x A	Prezzo di listino CHF
953930372 V VAR220839		No	124 x 85 x 73 mm	48,70

Caricabatteria

**LCD Multi Charger+**

Caricabatterie per fino a 8 pile di tipo AA / AAA. Funzioni di sicurezza complete: spegnimento a meno delta U, timer di sicurezza, rilevamento di batterie difettose e pile alcaline, test di polarità, protezione da cortocircuito. Con spazio di ricarica singolo e utilizzabile in tutto il mondo a 100 – 240 V.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	caricabatterie rapido	L x L x A	Prezzo di listino CHF
953912360 V 220900		No	146 x 116 x 32 mm	47,10

**Power Bank Energy + cavo di ricarica**

Fonte di alimentazione compatta e potente con ingresso/uscita USB di tipo C per avere sempre l'energia giusta. Ideale per il viaggio: carica 3 apparecchi contemporaneamente.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	carica rapida	altezza inclusi i poli	L x L	Prezzo di listino CHF
954161502 V 3063		Sì	11 mm	138 x 73 mm	18,85
954161202 V 3064		Sì	15 mm	138 x 73 mm	28,40



Outdoor living e illuminazione da giardino

Illuminazione da giardino

Lampada a LED a globo/rotonda, Ø 45 mm, lunghezza 70 mm

Angolo di irraggiamento di 300°, durata media di 30 000 ore, grado di protezione: IP20, portalampada E27, 0,7 W, 230 V, lumen: 30 lm, corpo luminoso in materiale sintetico.



ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P _{lampada}	Prezzo di listino CHF
941151139 S ELBK225984I		bianco	0,7 W	10,45
941151779 S E8944 LED R		rosso	0,7 W	10,45
941151579 S E8944 LED V		verde	0,7 W	10,45
941151479 S E8944 LED BL		blu	0,7 W	10,45
941151679 S E8944 LED J		giallo	0,7 W	10,45



Lampada a LED opale, Ø 60 mm, lunghezza 110 mm

Angolo di irraggiamento di 270°, durata media di 25 000 ore, grado di protezione: IP20, portalampada E27, 0,3 W, 230 V, lumen: 40 lm, corpo luminoso in materiale sintetico.



ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	P _{lampada}	Prezzo di listino CHF
941152259 S E8945 WWS		bianco	2 W	19,00



Illuminazione festiva in PVC




Montata con portalampada E27 (max. 40 W) e spina T12, saldata in pellicola. IP20

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	L totale	punti luce	Prezzo di listino CHF
930300018 K C8928		10 m	10	95,35
930300118 K C8929		15 m	15	132,30
930690119 K C8930		20 m	20	173,55
930690213 P 5760/25		25 m	25	211,95

Illuminazione da giardino


**Catena luminosa ILLU5X13 con portalampada E27 IP44 neri, estensibile**

Tensione nominale 230 V, potenza allacciata 2300 W, tipo di collegamento spina tipo 11 IP55, nera, connettore tipo 11 IP55

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	L totale	punti luce	Prezzo di listino CHF
930691033 R MXH173993		11,5 m	10	99,00
930691043 R MXH173994		16,5 m	15	135,00
930691023 R MXH173992		26,5 m	25	210,00


**Scatola di derivazione**

3x 4 mm², IP68, per cavi di diametro 6,5 – 12 mm, riapribile, con riempimento in gel, per collegare 2 – 4 cavi.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	L	Prezzo di listino CHF
152123722 C 5625/221		nero	105 mm	20,95

**Sicurezza della spina IP44**


Per una connessione sicura, in materiale sintetico, con guarnizione per cavi tondi e piatti. Guarnizione per cavo piatto montata e guarnizione per cavo a sezione circolare in dotazione, grado di protezione: IP44, incluso scarico trazione per connettori a innesto.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	L x L x A	Prezzo di listino CHF
679000849 K 85600 S		nero	200 x 64 x 52 mm	6,60

Illuminazione da giardino

**Set Scatola di protezione SAFETY-BOX**

Incl. presa multipla con 4 tipo 13, nera, con 5 m di cavo H05RR-F3G1.0. Per collegamenti e componenti elettrici, con scarico di trazione, per cavi Ø 7,5 – 12,4 mm, resistente ai raggi UV.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	col.	IP	L	Prezzo di listino CHF
679000009 K 167504		verde	IP54	320 mm	49,95

**Connettore per cavi diritto**

Versione diritta, 3× 0,5 – 2,5 mm², 16 A, 250 V, per cavi Ø 6,5 – 11 mm, Ø 30 × 91 mm, IP68, nero, con morsetti a leva

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	materiale isolante	sez. condutt.	senza alogeni	Prezzo di listino CHF
157807501 CMH171011		materiale sintetico	0,5 - 2,5 mm ²	No	9,80

**Connettore per cavi derivazione a T**

Connettore per cavi, versione di derivazione (T), T 3× 0,5 – 2,5 mm², 16 A, 250 V, per cavi Ø 6,5 – 11 mm, Ø 30 × 88 × 142 mm, IP68, nero, con morsetti a leva.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	materiale isolante	sez. condutt.	senza alogeni	Prezzo di listino CHF
157807601 CMH171012		materiale sintetico	0,5 - 2,5 mm ²	No	15,80

**Connettore per cavi derivazione a X**

Connettore per cavi, versione di derivazione (X), 3× 0,5 – 2,5 mm², 16 A, 250 V, per cavi Ø 6,5 – 11 mm, Ø 30 × 147 × 147 mm, IP68, nero, con morsetti a leva

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	materiale isolante	sez. condutt.	senza alogeni	Prezzo di listino CHF
157807701 CMH171013		materiale sintetico	0,5 - 2,5 mm ²	No	18,80

Energizer

Lampada frontale

**Universal Plus Headlight 2+1 LED, visione notturna, 80 lm**

2 modalità, con 2 LED bianchi, 1 LED per la visione notturna, 100 lumen, distanza del fascio 40 m, durata di funzionamento 9 h, fascia frontale

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	mat.	incl. batterie	batterie	batteria	L	Prezzo di listino CHF
952302532 V 2264 LED		materiale sintetico	Sì	2	micro	216 mm	15,90

**Vision Ultra 400 lumen ricaricabile**

Batteria agli ioni di litio, 400 lumen, tempo di funzionamento fino a 15 ore, fascio luminoso fino a 80 metri, resistente all'acqua, dimmerabile e testata a caduta da 1 metro.


ELDAS® No. EM No	Codice a barre	mat.	incl. batterie	batteria	L	Prezzo di listino CHF
952000012 V 2266 LED		materiale sintetico	Sì	accumulatore installato fisso	60 mm	69,20



Lampada frontale

**Pro Series Headlight 50 Focus Hybrid Power**

500 lumen, 5 modalità di illuminazione, batteria ricaricabile e funzionamento a batteria (ricarica tramite USB-C), fascia frontale antiscivolo in silicone, angolo di inclinazione regolabile, design compatto e leggero per un ridotto affaticamento in caso d'uso prolungato, 90+ CRI per la stabilità dei colori, lente infrangibile, resistente alle cadute da 2 metri, batteria inclusa.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	mat.	incl. batterie	batterie	batteria	L	Prezzo di listino CHF
951000242 V ENG763 890 448 207		materiale sintetico	Sì	4	micro	72 mm	53,20

**Pro Series Headlight 80 Multicolor Hybrid Power**


650 lumen, 7 modalità di illuminazione, batteria ricaricabile e funzionamento a batteria (ricarica tramite USB-C), fascia frontale antiscivolo in silicone, design compatto e leggero per un ridotto affaticamento in caso d'uso prolungato, CRI 90+ per la stabilità dei colori, lente infrangibile, resistente alle cadute da 2 metri, batteria inclusa.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	mat.	incl. batterie	batterie	batteria	L	Prezzo di listino CHF
951000252 V ENG763 890 448 214		materiale sintetico	Sì	3	micro	66 mm	73,35

Lampada frontale

**Outdoor Sports H2O Pro**

Lampada frontale robusta con fino a 200 lm, funzione di regolazione, testa orientabile e fascia regolabile per il massimo comfort. 3 modalità di luce, LED rosso aggiuntivo per una visione notturna senza riflessi. Resistente agli urti da 2 metri, resistente agli spruzzi d'acqua IPX4.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	mat.	incl. batterie	batterie	batteria	L	Prezzo di listino CHF
952307503 V 36449 LED		materiale sintetico	Sì	3	micro	45 mm	22,45

**Outdoor Sports Ultralight H30R**

Lampada frontale ricaricabile ultraleggera con fino a 300 lm, testa orientabile e fascia regolabile per il massimo comfort.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	mat.	col. scat.	incl. batterie	batteria	L	Prezzo di listino CHF
952305503 V 36438 I		materiale sintetico	bianco	Sì	accumulatore installato fisso	48,5 mm	43,05
952304503 V 36438 J		materiale sintetico	giallo	Sì	accumulatore installato fisso	48,5 mm	43,05



Torcia tascabile

**Lampada multifunzione a LED**

Potenza: 5 W + 1 W. Flusso luminoso: 420 lm (100%) 6000 K o 210 lm (50%) o 100 lm (spot). Fascio luminoso: fascio ampio e faretto. Orientabile a 180°, facile da usare grazie al gancio e alla base magnetica. Fino a 8 ore di alimentazione a batteria. Viene fornita con un caricatore di rete e un cavo di collegamento USB/micro USB lungo 1 metro.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	con interruttore	copertura protettiva	corpo luminoso	IP	L x L x A	Prezzo di listino CHF
V 620 263 LED BIZ		Sì	No	LED non sostituibile	IPX4	190 x 60 x 30 mm	64,65

**Lampada portatile a LED e altoparlante Bluetooth**

Flusso luminoso: da 500 lm a 50 lm (fascio ampio) o 250 lm (fascio spot). Fascio: largo (120°) e spot (40°). Materiale: PC e alluminio. Con cavo di collegamento USB/micro USB lungo 1 m.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	con interruttore	copertura protettiva	corpo luminoso	IP	L x L x A	Prezzo di listino CHF
V 625 032 LED BIZ		Sì	No	LED non sostituibile	IP54	17 x 7 x 5 mm	83,60

Torcia tascabile

**Pro Series Worklight Hybrid Power**

1000 lumen, 3 modalità di illuminazione, luce ambientale estesa (alta-media-bassa) e luce direzionale, batteria ricaricabile inclusa (ricarica tramite USB-C), indicatore di corrente residua, power bank per apparecchi esterni, 3x AA, filettatura per treppiede, magneti, piedini regolabili, gancio pieghevole per fissaggi sospesi, CRI 90+ per la stabilità dei colori, protezione IP67 da acqua e polvere, resistenza alle cadute da 2 metri.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	mat.	incl. batterie	batterie	batteria	L	Prezzo di listino CHF
951000232 V ENG763 890 448 160		materiale sintetico	Sì	3	mignon	225 mm	117,45

**Pro Series Inspection Light Hybrid Power**

350 lumen, 3 modalità di illuminazione (alta-media-bassa), antiscivolo, custodia, batteria ricaricabile e funzionamento a batteria (ricarica tramite USB-C), indicatore di corrente residua, materiale non conduttivo (senza parti metalliche), CRI 90+ per la stabilità dei colori, resistente alle cadute da 3 metri, clip per applicazioni versatili, batteria inclusa.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	mat.	incl. batterie	batterie	batteria	L	Prezzo di listino CHF
951000202 V ENG763 890 448 177		materiale sintetico	Sì	2	micro	159 mm	54,15

**Pro Series Handheld Small/Medium Hybrid Power**


4 modalità di illuminazione (alta-media-bassa-strobo), antiscivolo, custodia, inclusa batteria ricaricabile (ricarica tramite USB-C), indicatore di corrente residua, grande pulsante di accensione per un facile uso con i guanti, magneti per riporre o lavorare a mani libere, CRI 90+ per la stabilità dei colori, resistente alle cadute da 3 metri, batteria inclusa.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	mat.	flusso luminoso	incl. batterie	batterie	batteria	L	Prezzo di listino CHF
951000212 V ENG763 890 448 184		materiale sintetico	500 lm	Sì	2	mignon	172 mm	78,30
951000222 V ENG763 890 448 191		materiale sintetico	1000 lm	Sì	6	micro	194 mm	95,40

Torcia tascabile

**Torçe tascabili Night Cutter Premium**

Torçe tascabili ricaricabili Premium con funzione USB-IN integrata, funzionano con tutti i cavi micro USB. Con protezione dall'autoscarica. Alloggiamento in alluminio di alta qualità. Impermeabile (IPX4) e resistente agli urti (test di caduta da 2 m). Con clip di fissaggio. Fino a 500 cariche. Le torçe tascabili Night Cutter hanno un design elegante. LED ad alte prestazioni Cree per una portata luminosa eccezionale di fino a 300 m. La durata di illuminazione è di fino a 24 ore.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	mat.	incl. batterie	batterie	batteria	L	Prezzo di listino CHF
951142903 V 36444/700 LED		alluminio	Sì	1	accumulatore installato fisso	225 mm	68,05


**Work Flex**

La serie Work Flex® offre diverse lampade per ogni ambiente di lavoro. Resistenti agli spruzzi e alla polvere, consentono di lavorare in quasi tutti gli ambienti del fai-da-te. Con le loro diverse caratteristiche, sono un aiuto affidabile per tutti gli amanti del fai-da-te e dell'artigianato.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	Descrizione	mat.	incl. batterie	batterie	batteria	L	Prezzo di listino CHF
951020503 V 36440 LED		Pocket	materiale sintetico	Sì	3	micro	173 mm	18,45
951100503 V 36443 LED		Area Light	materiale sintetico	Sì	3	mignon	119 mm	23,20
951020403 V TVAR170527		Multi- funzione	metallo/ materiale sintetico	Sì		accumulatore installato fisso	120 mm	73,65
951140703 V 36447 LED		Stadium Light	materiale sintetico	Sì		accumulatore installato fisso	159 mm	64,80

**Day Light Multi LED F20**

Moderna torcia tascabile a LED per l'uso quotidiano. Con LED ad alte prestazioni. Alloggiamento in alluminio e gomma resistente agli urti. Con cinghia da polso per comodità d'utilizzo.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	mat.	incl. batterie	batterie	batteria	L	Prezzo di listino CHF
952130403 V 36401 LED		materiale sintetico	Sì	2	mignon	163,5 mm	11,20




Cattura insetti



Cattura insetti PS-20


Anche per uso commerciale, alloggiamento in plastica con dispositivo di sospensione, tensione sulla griglia 3000 V/5 mA, lampada fluorescente UV-A a forma di U da 30 W, cavo di alimentazione con spina T11, raggio di cattura fino a 150 m².

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	modal. lavoro	gamma di rendimento max.	Prezzo di listino CHF
991632020 M 3600/20		elettrodo conduttore	150 m ²	91,25



Cattura insetti Viper 30


Per uso commerciale, adatto al montaggio a parete e a soffitto, alloggiamento in acciaio legato, azione su entrambi i lati, tensione sulla griglia 4000 V, 2 lampade fluorescenti UV-A da 15 W, raggio di cattura: montaggio a parete 100 m², a sospensione libera 200 m².

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	modal. lavoro	gamma di rendimento max.	Prezzo di listino CHF
991632016 M 3605/5		elettrodo conduttore	200 m ²	352,00



Cattura insetti H-99


Contro zanzare, moscerini e altri insetti volanti dannosi, alloggiamento in plastica nera con dispositivo di sospensione, tensione sulla griglia 1000 V/5 mA, lampada fluorescente UV-A da 10 W, cavo di alimentazione con spina, raggio di cattura fino a 30 m².

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	modal. lavoro	gamma di rendimento max.	Prezzo di listino CHF
991632011 M 3600/99		elettrodo conduttore	30 m ²	37,95

Cattura insetti


**Insect-o-cutor Flypod**

Cattura insetti con tecnologia a lamina, contro mosche e zanzare, manutenzione semplice e pulita, alloggiamento in plastica bianca con schermo, lampada fluorescente UV da 18 W, raggio di cattura fino a circa 30 m².

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	modal. lavoro	gamma di rendimento max.	Prezzo di listino CHF
M 3600/51		pellicola adesiva	30 m ²	118,25

**Cattura insetti Trappen's 3000 TX**

Pone fine alla fastidiosa piaga degli insetti e alle fastidiose mosche, vespe, zanzare ecc. in modo ecologico, attira gli insetti tramite una speciale fonte luminosa e li aspira con un ventilatore, con cassetto per gli insetti per l'asciugatura, bassa emissione di rumore, dimensioni (L x A x P): 23,5 × 29,5 × 15 cm. 2,2 kg

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	modal. lavoro	gamma di rendimento max.	Prezzo di listino CHF
M 3000		elettrodo conduttore	150 m ²	181,75

Utensili

Coltelli tascabili



Sentinel M Clip

Lama stretta e ultraleggera per tagliare fili o aprire lettere. Con grande lama bloccabile a una mano e clip, prodotto in Svizzera.

Funzioni: stuzzicadenti; anello; lama, grande; clip; pinzetta

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	lunghezza ripiegato	Peso	con aprilattine	con cacciavite	con seghetto	con chiave regolabile	Prezzo di listino CHF
U VX0.8416.M3		111 mm	78 g	No	No	No	No	33,00



Trailmaster

12 utensili, 1 lama grande con bordo ondulato, 1 alesatore-punteruolo, 1 apribottiglie, 1 cacciavite da 5 mm, fisso, 1 spelafili, 1 seghetto per legno, 1 cacciavite Phillips 1/2, 1 aprilattine, 1 cacciavite da 3 mm, 1 pinzetta, 1 stuzzicadenti, 1 anello, peso 130 g.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	lunghezza ripiegato	Peso	con aprilattine	con cacciavite	con seghetto	con chiave regolabile	Prezzo di listino CHF
U 8873/7		11,1 mm	130 g	Sì	Sì	Sì	Sì	49,00




Swiss Army Alox

Combina funzioni essenziali con un look audace e si ispira allo spirito avventuroso dei viaggiatori giramondo. Con le due robuste guance in Alox, sta comodamente in mano e dà la sensazione di aver fatto il proprio dovere.

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	lunghezza ripiegato	Peso	con aprilattine	con cacciavite	con seghetto	con chiave regolabile	Prezzo di listino CHF
983030514 U 8873/2		93 mm	48 g	No	No	No	No	35,00
983030344 U 8873/1		93 mm	69 g	No	Sì	No	No	43,00
983030604 U 8873/5		93 mm	84 g	No	Sì	Sì	No	47,00

**VICTORINOX****Coltelli tascabili****Ranger Wood**

La sua dotazione comprende anche un seghetto per legno e una grande lama bloccabile, mentre le guance sono in legno di noce. Utensili: anello, aprilattine, cacciavite da 3 mm, lama grande, apribottiglie, cacciavite da 5 mm, spelafili, seghetto per legno, alesatore-punteruolo, cavatappi

ELDAS® No. EM No	Codice a barre	lunghezza ripiegato	Peso	con aprilattine	con cacciavite	con seghetto	con chiave regolabile	Prezzo di listino CHF
U 8874/2		130 mm	163 g	Sì	Sì	Sì	No	99,00



4 Generale



Indice delle parole chiave	184
Elenco delle abbreviazioni	186
Informazioni	187
Indirizzi di contatto	194

Indice delle parole chiave

A		E	
Accumulatore termico	125	Epilatori per naso e orecchie	87-88
Affettatrice universale	22-23	Essiccatore e fornello per caldarroste	24
Affilacoltelli	56		
Apparecchi da cucina	22	F	
Apparecchi massaggiatori	103	Ferro da stiro a vapore	108, 110
Apparecchio IPL	90	Filtro acqua	76
Arricciacapelli	81	Fondue	57, 59
Asciugabiancheria	111	Forni a microonde e forni tradizionali	70
Asciugacapelli	78-79	Forno	70
Asciugamani ad aria	112	Friggitrice	32-33
Aspirapolvere con sacchetto	147	Frigorifero	68
Aspirapolvere e apparecchi di pulizia	142	Frigorifero per vini	68
Aspirapolvere manuale	145		
Aspirapolvere senza sacchetto	148	G	
Aspiratore industriale	151	Gelatiera	28
		Generale	183
B		Griglia per raclette e pizza	60-61
Barbecue da tavolo e barbecue a piastra doppia	62-63	Grill, raclette e fondue	57
Batteria	154, 156-164		
Batterie, batterie ricaricabili, caricabatterie	154	H	
Bilancia da cucina	37-38	Hairstyling	78
Bilancia pesapersone	101		
Bollitore	73-75	I	
Bollitore per tè	72	Idropultrici	153
		Illuminazione da giardino	168-170
C		Informazioni sulla struttura delle pagine e sulle funzioni	6
Caffè	11		
Cappuccinatori	20	L	
Caricabatteria	164-166	Lampada a raggi infrarossi	100
Casa, cura della casa e hobby	105	Lampada frontale	171-172
Cassetta di pronto soccorso	102	Lavaggio, asciugatura e stiratura	106
Cattura insetti	178-179		
Clima dei locali	134	M	
Climatizzatore	126-127	Macchina a stantuffo e portafiltro	17
Coltelli tascabili	180-181	Macchina per caffè americano	11-12
Conservare	34-35	Macchina per cialde e crêpe	54-55
Contentore refrigerante	67	Macchina per cottura sottovuoto	52
Convettore	122-123	Macchina per cubetti di ghiaccio	69
Convettore a parete	124	Macchina per il caffè completamente automatica	15-16
Coprimerasso termico	98	Macinino per caffè ed espresso	19
Cucinare, mangiare e bere	9	Microonde	71
Cuoci riso	46-47	Misuratore di pressione sanguigna	94
Cuociuova	27	Mixer a immersione / frullatore	39, 41
Cuocivapore e steamer	23-24	Mixer fissi / blender	41-43
Cura del corpo e salute	77	Mixer manuale	38-39
Cura del viso	92	Multi-Groomer	85
Cura delle unghie	92-93	Multicooker	48
Cura orale e dei denti	91		
D		O	
Depilazione	83	Outdoor living e illuminazione da giardino	168
Depuratori e purificatori d'aria	138-140		
Deumidificatore	135-138	P	
Diffusori di profumi	141	Parete radiante a infrarossi	120
		Piani cottura e scaldavivande	64
E		Piano cottura / piastra di cottura	64-65
Epilatore	89-90	Piastra per capelli	80-81
		Preparazione di tè e acqua	72

P

Prodotti di cura per macchine per il caffè	21
Pulitrici a vapore	152

R

Radiatore a olio	120-121
Radiatori a infrarossi	118
Raffrescamento	126
Rasoio	86-87
Rasoio da donna	89
Refrigerare e congelare	67
Regolabarba	83
Riscaldamento	113
Robot aspirapolvere	149
Robot da cucina e Food Processor	36

S

Salute e wellness	92
Scaldapiedi	99
Scaldasalviette	117
Scaldavivande	66
Scope elettriche	142, 144
Sistema a capsule Nespresso	12-13
Sondaggio cataloghi	8
Spazzola termica	82
Spazzolino da denti	91
Spremifrutta/centrifuga	29-30
Stazione da stiro a vapore	106, 108

T

Tagliacapelli	84
Termocoperta	96
Termoforo	97
Termometro medico	95
Termoventilatori e radiatori a riscaldamento rapido	113-114
Torcia tascabile	174-176
Tostapane	49-50
Tostiera	50-51
Tritatutto	45-46

U

Umidificatore	134-135
Utensili	180

V

Ventilatore a colonna	130-131
Ventilatore a piantana	127-128
Ventilatore da soffitto	132
Ventilatore da tavolo	129

Y

Yogurtiera	33
------------	----

Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Denominazione
A	altezza
A	altezza con piano di lavoro
A	altezza senza piano di lavoro
acqua calda	funzione di acqua calda
alette	numero di alette
aliment.	alimentazione elettrica
batteria	tipo di batteria
batterie	numero di batterie
bottigl.	numero di bottiglie per stoccaggio (0.75 l Bordeaux)
capac.	capacità uova
capac.	capacità del vano di cottura
capac.	tenuta
capac.	capacità di alimenti da friggere
capac.	capacità farina
Capacità	Capacità farina
carica rapida	adatto per carica rapida
col.	colore di base
col.	colore di base del telaio
col.	colore base della scatola
col.	colore
col. scat.	colore della scatola
copertura protettiva	con copertura protettiva
design. IEC	designazione IEC
deumidificazione	capacità di deumidificazione
deumidificazione max./24h	capacità max. di deumidificazione per 24 ore
esec.	versione
filtro aria	con filtro aria
fol. frigo	volume utile del vano frigo
giorni di essiccazione	numero di giorni di essiccazione
gruppi di lastre	numero di gruppi di lastre
imball.	imballaggio
incl. batterie	pile in dotazione
indicatore di cambio filtro	con indicatore di cambio filtro
IP	grado di protezione (IP)
L	lunghezza
L cavo	lunghezza del cavo
L totale	lunghezza totale
L x A	Larghezza x altezza
L x A x P	Larghezza x Altezza x Profondità
L x L	Lunghezza x larghezza
L x L x A	Lunghezza x Larghezza x Altezza
L x L x A	Lunghezza x Larghezza x Altezza/Profondità
L x L x P	Lunghezza x larghezza x profondità
L x P	Larghezza x profondità
largh.	larghezza
livelli di ventilazione	numero di livelli di ventilazione
mat.	materiale
materiale	materiale della scatola
max. capacità di carico	capacità di carico max.
microonde P _{mass}	potenza max. del microonde

Abbreviazione	Denominazione
modal. lavoro	modalità di lavoro
Ø lama	diametro della lama
Ø ventola	diametro della ventola
P	potenza
P assorb.	potenza allacciata
P assorb.	assorbimento di potenza nominale
P assorb.	assorbimento di potenza
P collegam.	potenza collegata
P racc.	valore di raccordo elettrico
P ventilatore	potenza d'allacciamento del ventilatore
Peso	peso
pos. di commutazione	numero di posizioni di commutazione
Pot. sonora	livello di potenza sonora
pressione max.	pressione di lavoro massima
protezione	protezione antivandalo
P _{lampada}	potenza della lampada
P _{mass}	potenza termica max.
P _{mass} grill	potenza max. grill
P _{motore}	potenza del motore
P _{raffred}	capacità di raffreddamento
P _{term}	potenza termica
punti luce	numero di punti luce
Raccordo per P	Valore di raccordo elettrico
regolazione continua	regolazione continua della potenza
serbatoio acqua	volume del serbatoio dell'acqua
sez. condutt.	sezione nominale del conduttore
Spessore di taglio fino a	impostazione dello spessore di taglio fino a
stadi massaggio	numero di stadi massaggio
stadi P	numero di stadi di potenza
superfici fino a	adatto fino a una superficie massima di
tegami	numero di tegami
temporizzatore	con temporizzatore
termost.	con termostato per ambienti
timer	funzione timer
U	tensione
U allacciata	tensione allacciata
ultrasuoni	funzione ultrasuoni
U _e	tensione nominale
vetri	numero di vetri
visual.	tipo di visualizzazione
vol.	volume del serbatoio
vol.	volume del vano di cottura
vol.	volume del recipiente
vol. acqua sporca	volume del recipiente dell'acqua sporca
vol. freezer	volume utile del vano freezer
zona mantieni calore	con zona di mantenimento calore

Informazioni



Sustainable Selection by EM –
Prodotti e soluzioni a supporto della svolta energetica.



L'etichetta energetica fornisce informazioni sulla
classe di efficienza energetica di un apparecchio.



**Sul nostro sito web all'indirizzo elettro-materiale.ch troverete
ulteriori informazioni sui seguenti argomenti:**



Condizioni di vendita e consegna
e-m.info/845



Elenco dei centri assistenza
e-m.info/846

Offerte

Tutte le offerte sono soggette alle Condizioni commerciali generali di Elettro-Materiale SA. Tutti i prezzi sono da intendersi in franchi svizzeri. I prezzi si intendono IVA esclusa e TRA inclusa. Ribassi di quantità su richiesta. Con riserva di modifiche ai prezzi.

Sempre vicini a voi in tutta la Svizzera



EM Basel

Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Schweiz
Telefon +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
emba@e-m.ch

EM Bern

Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Schweiz
Telefon +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@e-m.ch

EM Genève

Rue Eugène-Marziano 14
Case postale 1527
1211 Genève 26
Suisse
Téléphone +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@e-m.ch

EM Heiden

Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Schweiz
Telefon +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@e-m.ch

EM Lausanne

Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Suisse
Téléphone +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@e-m.ch

EM Lugano

Via Industria 6
Casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Svizzera
Telefono +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@e-m.ch

EM Luzern

Tribtschenstrasse 61
6005 Luzern
Schweiz
Telefon +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@e-m.ch

EM Sion

Route de la Drague 62
1950 Sion
Suisse
Téléphone +41 27 324 40 50
Fax +41 27 324 40 41
em-si@e-m.ch

EM Zürich

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@e-m.ch

Progettazione e consulenza in materia di illuminazione



EM Luce Centro di competenza

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Svizzera
Telefono +41 44 278 73 73
Fax +41 44 278 73 80
luce@e-m.ch



ecowin[®]


1

La registrazione
del vostro progetto
all'EM ecowin



2

Determinazione
del potenziale di risparmio
energetico



3

Pagamento
degli
incentivi



3 mosse per incentivare l'efficienza elettrica.

Volete ridurre il consumo di corrente e beneficiare di incentivi?
Con 3 semplici mosse otterrete la sovvenzione EM ecowin, vantaggi competitivi, nuove argomentazioni di vendita, una migliore immagine e soluzioni sostenibili a lungo termine.

Registrate subito il vostro progetto utilizzando un semplice modulo:
e-m.info/152

EM

Efficienza.Maestria.




Efficienza.Maestria.

Elettro-Materiale SA
Sede principale
Juchstrasse 9
8048 Zurigo
Svizzera
Telefono +41 44 278 11 11
Fax +41 44 278 11 91
elettro-materiale.ch



EM.App Download



stampato in
svizzera

