



24/25

# Appareils électro-ménagers



Efficacité.Maîtrise.

# #PlusFacileEnDigital



## Contrôle sans papier à l'arrivée

### La situation

La commande est arrivée. Il s'agit de vérifier rapidement que tout est bien là. Voyons, où est le bulletin de livraison? Et le stylo? Ah, mais on peut s'en passer – #PlusFacileEnDigital.

### Voici pourquoi c'est #PlusFacileEnDigital

1. Ouvrir l'EM.App
2. Scanner le code EAN
3. Vérifier et cocher la livraison
4. Signaler les écarts
5. Terminé





## Un choix remarquable d'appareils ménagers chez EM

Notre assortiment comprend plus de 250 000 articles de qualité exceptionnelle – des interrupteurs pour la protection des câbles électroniques aux stations de recharge, aux installations solaires, à l'éclairage et aux appareils électro-ménagers, en passant par les solutions modernes de Smart Home. Assortie d'un choix exhaustif de prestations de service, EM propose la meilleure prestation globale du marché des grossistes en matériel électrique.

Vous tenez entre vos mains le nouveau catalogue EM «Appareils électro-ménagers 24/25». Nous vous y présentons une partie de notre assortiment attrayant sans équivalent sur le marché suisse des grossistes. Le catalogue présente un extrait de l'offre actuelle des marques les plus connues. Pour un aperçu plus complet de l'ensemble de notre assortiment de produits susceptibles de vous intéresser, vous et vos clients, il vous suffit tout simplement de visiter notre EM.Webshop. Vous y trouverez des accessoires, des produits alternatifs et des variantes ainsi que des informations supplémentaires sur les produits et les accessoires adaptés à des prix individuels sur [elektro-material.ch](http://elektro-material.ch).

Les codes-barres représentés vous facilitent la recherche et la commande des produits souhaités en les scannant simplement via l'EM.App.

Nous vous souhaitons une agréable lecture de notre nouveau catalogue «Appareils électro-ménagers 24/25» ainsi qu'un agréable moment à choisir les produits que vous souhaitez.

Meilleures salutations

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Firuza Jola'.

Firuza Jola  
Chef de produit





9



77



105



183



# Table des matières

<b>Informations sur la structure des pages et les fonctions</b>	<b>6</b>	<b>4 Généralités</b>	<b>183</b>
<b>1 Cuisiner, manger et boire</b>	<b>9</b>	Répertoire des mots-clés	184
Café	10	Index des abréviations	186
Appareils de cuisine	22	Contacts	194
Gril, raclette et fondue	57		
Plaques de cuisson et maintien au chaud	64		
Refroidir et congeler	67		
Micro-ondes et fours	70		
Préparation du thé et de l'eau	72		
<b>2 Soins du corps et santé</b>	<b>77</b>		
Coiffage	78		
Epilation	83		
Soins dentaires et bucco-dentaires	91		
Santé et bien-être	92		
<b>3 Ménage, maison et hobby</b>	<b>105</b>		
Lavage, séchage et repassage	106		
Sèche-mains	112		
Chauffage	113		
Climatisation	126		
Air ambiant	134		
Aspirateurs et matériel de nettoyage	142		
Piles, accus et chargeurs	154		
Vie en plein air et éclairage pour le jardin	168		
Outils	180		

# Informations sur la structure de la page et les fonctions

## Navigation



### Table des matières

La table des matières reproduit la structure du catalogue avec les contenus suivants:

- Préambule
- Chapitre principal et sous-chapitre
- Annexe

### Registre

Les chapitres principaux sont imprimés en rouge sur le bord extérieur des pages du catalogue avec le numéro de chapitre correspondant. De cette manière, il est possible de trouver plus rapidement le contenu en ouvrant le catalogue.

### Annexe

Vous trouverez d'autres informations utiles dans l'annexe du catalogue.

**Répertoire des mots-clés:** liste alphabétique de tous les sous-chapitres et groupes de produits, y compris les renvois aux pages.

**Répertoire des abréviations:** recueil des abréviations utilisées dans le catalogue.

**Informations:** collection des pictogrammes utilisés dans le catalogue, ainsi que d'autres informations générales.

**Adresses:** aperçu de toutes les succursales et contact pour la planification et le conseil en matière d'éclairage.

### Répertoire des sections

La répertoire des sections reproduit la structure des chapitres avec les contenus suivants:

- Sous-chapitres
- Groupes de produits

### En-tête

En haut de la page, l'en-tête reproduit à chaque fois le chapitre principal et les sous-chapitres de la page actuelle.

### Signets PDF

Des signets de la structure sont intégrés dans la version PDF du catalogue. Ils servent à faciliter la navigation dans le document.

### Renvois de pages

Dans la version PDF du catalogue, tous les renvois de page sont cliquables et conduisent le lecteur directement à la page cible correspondante. Les renvois de pages se trouvent dans les sections suivantes:

- Table des matières
- Répertoire des sections
- Répertoire des mots-clés

### EM.App

Avec une tablette et un smartphone, tout est simple, rapide et efficace: les fonctionnalités de l'EM.App

- Recherche rapide de produits avec «search as you type»
- Gérer des articles par listes de favoris et les partager avec des collègues
- EM.Webshop: Panier / Historique des commandes / Retours
- Tous les catalogues sont synchronisés et consultables hors ligne
- Lecteur de codes-barres / Ruban de mesure AR / Vue AR



### Téléchargement de l'EM.App

D'autres informations vous attendent ici:  
[e-m.info/777](mailto:e-m.info/777)



1 Machine à piston et à tamis

4

**Dedica EC685.BK, EC685.M et EC685.W**

Design ultracompact de seulement 14,9 cm de large, temps de chauffe rapide, 40 secondes seulement, système cappuccino à deux niveaux réglables, bouton marche/arrêt avec coupure automatique après 30 minutes de non-utilisation, porte-filtre professionnel à double paroi avec filtres pour 1 tasse et 2 tasses, la machine peut être utilisée avec le café moulu ou les dosettes ESE, double bac d'égouttement: porte-tasses permettant de poser des tasses hautes allant jusqu'à 13 cm.

3



5

7

N° ELDAS® EM No	6 Code-barres	coul.	eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	l x H x P	Prix de liste CHF
M D685 BK		noir	Non	Oui	1 l	1350 W	149 x 305 x 330 mm	170.65
M D685 M		argent	Non	Oui	1 l	1350 W	149 x 305 x 330 mm	170.65
M D685 W		blanc	Non	Oui	1 l	1350 W	149 x 305 x 330 mm	170.65

8

1 Groupe de produits

Les produits sont triés et édités par groupes de produits.

2 Marque

Les produits sont classés par marque. Si un produit n'a pas de logo, il est de la même marque que les produits au-dessus.

3 Photo du produit

Pour chaque produit, des photos du produit sont affichées comme référence. Les différents articles peuvent varier.

4 Informations sur les produits

Le nom du produit et un bref texte de description s'affichent ici.

5 Pictogrammes/labels

Les pictogrammes et les labels représentés sont valables pour tous les articles du produit. Une explication des pictogrammes et des labels est disponible en annexe, dans les informations.

6 Tableau des articles

Afin de délimiter au mieux les différents articles, les principales caractéristiques distinctives sont énumérées dans les tableaux avec des informations détaillées.

7 Lien vers l'article

Dans la version PDF du catalogue, les articles sont cliquables dans les tableaux et dirigent le lecteur directement vers l'article dans la boutique en ligne EM.Webshop.

8 Lecteur de codes-barres

L'application EM.App permet de scanner les numéros d'articles et les codes-barres à l'aide d'un smartphone.

9 Codes QR

Les codes QR représentés dans le catalogue peuvent être scannés avec un smartphone et dirigent le lecteur directement vers la page Internet liée.






## Évaluez notre catalogue!

Vous utilisez ce catalogue dans votre travail quotidien.  
Mais que pensez-vous de ce catalogue? Faites-nous part  
de votre avis!

Veuillez répondre à **2 courtes questions** et nous donner  
un feedback\* (durée: <1 min).

Merci pour votre participation.



\* L'évaluation est anonyme.



Évaluer le catalogue maintenant:  
[e-m.info/748](https://e-m.info/748)



# 1 Cuisiner, manger et boire



## Café

Machine à café filtre  
Système de capsules de café Nespresso  
Machine à café entièrement automatique  
Machine à piston et à tamis  
Moulin à café et à espresso  
Emulsionneur à lait  
Nettoyants pour machines à café

10

Appareil à gaufres et crêpes

54

11

Aiguiseur de couteaux

56

12

15

## Gril, raclette et fondue

57

17

Fondue

57

19

Raclette et gril à pizza

60

20

Barbecue de table et gril à double plaque

62

21

## Plaques de cuisson et maintien au chaud

64

22

Table de cuisson/plaque de cuisson

64

22

Chauffe-plats

66

23

24

## Refroidir et congeler

67

27

Glacière

67

28

Réfrigérateur

68

29

Réfrigérateur à vin

68

32

Machine à glaçons

69

33

## Micro-ondes et fours

70

34

Four

70

36

Four à micro-ondes

71

37

38

## Préparation du thé et de l'eau

72

39

Théières

72

41

Bouilloires

73

45

Filtration de l'eau

76

46

48

49

50

52

## Appareils de cuisine

Trancheuse universelle  
Cuiseur vapeur et steamer  
Déshydrateur alimentaire et four à marrons  
Coquetière  
Machine à glace  
Presse-fruits/Centrifugeuses  
Friteuse  
Yaourtière  
Conservation  
Robot de cuisine et Food Processors  
Balance de cuisine  
Mélangeur à main  
Bâton-mixeur / presse-purée  
Blender-mixeur / blender  
Hacher  
Cuiseur à riz  
Multicuiseur  
Grille-pain  
Appareil à sandwichs  
Cuiseur sous-vide









## Machine à café filtre

**Easy**

Verseuse en verre avec couvercle rabattable, réservoir d'eau avec graduation du nombre de tasses, porte-filtre orientable amovible avec dispositif antigouttes, filtre à café 1 x 4 compatible avec la cafetière.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	nombre de tasses	minuterie	chauffe- plats	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4555/111		noir	1250 ml	10	Non	Oui	1050 W	170 x 295 x 224 mm	32.25

**Look Timer**

Verseuse en verre, réservoir d'eau transparent et amovible, affichage de niveau d'eau extérieur, fonction AromaSelector, dureté de l'eau et maintien au chaud programmables, affichage automatique du détartrage, programme de détartrage automatique, fonctions d'affichage de l'heure et minuteur, porte-filtre orientable avec système antigouttes, filtre à café Melitta 1 x 4 compatible avec la cafetière.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	nombre de tasses	minuterie	chauffe- plats	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4555/1844		acier inox (argent), noir	1250 ml	10	Oui	Oui	1080 W	230 x 357 x 220 mm	95.75

**Look Perfection**

Verseuse en verre, réservoir d'eau transparent et amovible, affichage de niveau d'eau extérieur, fonction AromaSelector, dureté de l'eau et maintien au chaud programmables, affichage automatique du détartrage, programme de détartrage automatique, porte-filtre orientable avec système antigouttes, filtre à café Melitta 1 x 4 compatible avec la cafetière.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	nombre de tasses	minuterie	chauffe- plats	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4555/1875		acier inox (argent), noir	1250 ml	10	Non	Oui	1080 W	240 x 335 x 210 mm	79.85



## Machine à café filtre

**Alicia Plus EMKP63.B**

Petite, pratique et utilisable n'importe où. Minuterie avec programmation 24 heures à l'avance: le café est disponible à l'heure souhaitée. Fonction de maintien au chaud: le café est maintenu au chaud pendant 30 minutes Cool-Touch: la base reste froide et peut être posée n'importe où. Interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux. Filtre à café pour 3 ou 6 tasses.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	nombre de tasses	minuterie	chauffe- plats	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M D63		noir	6	Oui	Oui	450 W	122 x 235 x 185 mm	102.25

## Système de capsules de café Nespresso

**Citiz EN167.W et EN167.B**

Prête à l'emploi en 25 s, s'éteint automatiquement après 9 min de non-utilisation, grille relevable pour les verres de latte macchiato, programmation électronique de la quantité d'eau avec coupure automatique, avec émulsionneur à lait intégré, mousse de lait chaude ou froide, pression de la pompe: 19 bars.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M D167 W		blanc	Non	Non	1 l	1260 W	119,5 x 255 x 374 mm	152.15
M D167 B		noir	Non	Non	1 l	1260 W	119,5 x 255 x 374 mm	152.15

**Citiz&Milk EN267.WAE et EN267.BAE**

Prête à l'emploi en 25 s, s'éteint automatiquement après 9 min de non-utilisation, grille relevable pour les verres de latte macchiato, programmation électronique de la quantité d'eau avec coupure automatique, avec émulsionneur à lait intégré, mousse de lait chaude ou froide: 120 ml, lait chaud 240 ml, réservoir d'eau amovible, pression de la pompe: 19 bars.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M D267 WAE		blanc	Non	Oui	1 l	1710 W	218 x 277 x 372 mm	230.25
M D267 BAE		noir	Non	Oui	1 l	1710 W	218 x 277 x 372 mm	223.35

## Système de capsules de café Nespresso

**KRUPS****Nespresso Essenza Mini**

2 cafés au choix: Un espresso et un café long, 2 boutons avec fonction automatique «Flow Stop», espresso (40 ml), café long (110 ml), les deux programmes sont également programmables à votre goût, des résultats de haute qualité, la pression de 19 bars garantit une qualité d'espresso dans chaque tasse.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M K110 B		gris	Non	Non	0,6 l	1310 W	84 x 204 x 330 mm	89.15
M K1101		blanc	Non	Non	0,6 l	1310 W	84 x 204 x 330 mm	89.15
M K1108		noir	Non	Non	0,6 l	1310 W	84 x 204 x 330 mm	89.15

**Nespresso CitiZ**

La CitiZ combine l'inspiration rétro et la fonctionnalité moderne dans son design – pour un café et un espresso délicieux et parfaitement équilibré. Cette machine compacte, intuitive et conviviale incarne toute l'expertise de Nespresso pour chaque goût de café.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M K7415		rouge	Non	Non	1 l	1260 W	130 x 278 x 372 mm	138.95
M K741 B		argent	Non	Non	1 l	1260 W	130 x 278 x 372 mm	143.15

## Système de capsules de café Nespresso

**NESPRESSO****Nespresso Zenius ZN 100 PRO**

Préparation d'un ristretto, d'un espresso et d'un café long ainsi que d'eau chaude par simple pression sur une touche, support de tasse orientable, insertion et éjection manuelles des capsules, chauffe rapide, machine prête à fonctionner en 35 secondes environ, eau chaude rapidement préparée, aluminium, fonction d'arrêt automatique, réservoir d'eau amovible, capacité du bac amovible: 25 capsules, nombre d'utilisateurs recommandé: dix ou plus.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M N100 ZN		noir	Oui	Non	2 l	1600 W	190 x 310 x 400 mm	513.70







## Machine à café entièrement automatique

**Magnifica EVO ECAM290.42.TB**

Panneau de commande intuitif avec des touches tactiles, 7 icônes en couleur haute résolution pour une sélection directe des recettes du bout des doigts, boissons personnalisables, possibilité d'utiliser aussi bien du café en grains que du café prémoulu, possibilité de sélectionner la fonction «x2» pour un double espresso, moulin à café intégré avec 13 réglages possibles, bac d'égouttage résistant aux rayures avec plateau amovible et résistant au lave-vaisselle pour une durée de vie et une hygiène maximales, unité d'infusion amovible pour un nettoyage et un entretien faciles, capacité du réservoir à grains: 250 g

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M D29042 TB		noir	Non	Oui	1,8 l	1450 W	240 x 440 x 360 mm	428.80

**Dinamica ECAM 350.15.B**

Panneau de commande tactile intuitif avec rétroéclairage et symboles, boissons sur simple pression d'un bouton: espresso, café traditionnel, espresso double (Doppio+) et café long, personnalisez votre café préféré: choisissez la taille, l'intensité ou la température de votre café, système breveté cappuccino avec sélection de la consistance de la mousse de lait, pour du lait chaud ou du cappuccino, capacité du réservoir à grains: 300 g, bec verseur réglable en hauteur: 8,4 – 13,5 cm, pression de la pompe: 15 bars, poids: 9,5 kg.



N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M D350.15 B		noir	Oui	Oui	1,8 l	1450 W	236 x 429 x 348 mm	428.80

**Eletta Explore Titan ECAM450.86.T**


Plus de 50 boissons chaudes, froides et Cold Brew avec la machine à café automatique De'Longhi Eletta Explore, mousse de lait chaude automatique grâce à la LatteCrema Hot Technology, boissons rafraîchissantes à base de café froid et Cold Brew avec LatteCrema Cool et Cold Extraction Technologies, LatteCrema Hot and Cool Technologies pour une mousse de lait chaude et froide automatique, écran TFT de 3,5 pouces avec symboles tactiles en couleur, Bean Adapt Technology ajuste automatiquement les réglages de la machine pour chaque type de café afin de garantir l'extraction idéale du café, connectivité WiFi et application pour appareils mobiles, système automatique de tasse à emporter pour les tasses jusqu'à 16 cm, accessoires de tasse de voyage inclus

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M DEL0132217132		Titan	Oui	Oui	1,8 l	1450 W	260 x 385 x 450 mm	1 027.20

## Machine à café entièrement automatique

**Finessa**

La machine à café automatique la plus compacte et la plus économe en énergie (A++) pour un café crémeux ou un espresso savoureux. Fonction d'eau chaude, unité d'infusion brevetée, compacte et amovible avec une fonction de pré-infusion, 3 modes de fonctionnement avec fonction ECO et arrêt automatique, utilisation simple et intuitive, capacité du réservoir à grains: 150 g.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4520/3900		argent	Oui	Non	1,2 l	1470 W	180 x 315 x 395 mm	382,50





## Machine à café entièrement automatique

**Purista F230-101 / 102**

Quantité d'eau réglable en continu, fonction 2 tasses, fonction café préféré, touche service, affichage des symboles à LED, bec verseur réglable en hauteur jusqu'à 135 mm, intensité du café réglable à trois niveaux, fonctions d'économie d'énergie avec interrupteur 0 W, réservoir d'eau amovible, programmes de rinçage, de nettoyage et de détartrage automatiques.



N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4555/1615		noir	Non	Non	1,2 l	1450 W	200 x 325 x 455 mm	425,30
M 4555/1608		argent	Non	Non	1,2 l	1450 W	200 x 325 x 455 mm	425,30





## Machine à piston et à tamis

**Dedica EC685.BK, EC685.M et EC685.W**

Design ultracompact de seulement 14,9 cm de large, temps de chauffe rapide, 40 secondes seulement, système cappuccino à deux niveaux réglables, bouton marche/arrêt avec coupure automatique après 30 minutes de non-utilisation, porte-filtre professionnel à double paroi avec filtres pour 1 tasse et 2 tasses, la machine peut être utilisée avec le café moulu ou les dosettes ESE, double bac d'égouttement: porte-tasses permettant de poser des tasses hautes allant jusqu'à 13 cm.



N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M D685 BK		noir	Non	Oui	1 l	1350 W	149 x 305 x 330 mm	170.65
M D685 M		argent	Non	Oui	1 l	1350 W	149 x 305 x 330 mm	170.65
M D685 W		blanc	Non	Oui	1 l	1350 W	149 x 305 x 330 mm	170.65



## Machine à piston et à tamis

**Grind & Infuse Perfetta type 1019**

L'appareil idéal pour préparer du café comme un vrai barista! La Solis Grind and Infuse Perfetta est une machine à espresso semi-automatique avec broyeur ZERO STATIC™ (25 réglages de mouture), avec micro-minuterie et fonction de mémoire. La fonction de pré-infusion intégrée humidifie le café moulu à basse pression. Elle chauffe en 45 secondes. Buse vapeur professionnelle à 360° avec fonction d'eau chaude. Réservoir d'eau de 2,6 litres. Livrée avec pot à lait en acier inoxydable (350 ml), tamis à paroi unique pour 1 et 2 tasses, tamper, cartouche de filtration d'eau, bandelettes de test de dureté de l'eau et ustensiles de nettoyage.



N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M S980.35		acier affiné	Oui	Oui	2,6 l	1640 W	300 x 400 x 380 mm	629.80
M S980.69		noir	Oui	Oui	2,6 l	1640 W	300 x 400 x 380 mm	629.80





## Moulin à café et à espresso



### Molino

Broyeur à disques professionnel, quantité de café pour 2 à 14 tasses, 17 niveaux de réglage de la finesse de la mouture, bac collecteur amovible pouvant contenir jusqu'à 200 g de café moulu, facile à nettoyer grâce aux pièces démontables, arrêt automatique.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4555/958		noir	200 g	100 W	218 x 290 x 155 mm	51.35



### Amigo

Broyeur à deux lames en acier inoxydable pour moudre en continu; quantité de café pour 8 - 10 tasses; touche marche/arrêt; fonction Auto-Off pour protéger contre la surchauffe; avec pinceau de nettoyage.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M MEL 224210		noir	60 g	170 W	138 x 245 x 135 mm	32.25



## Moulin à café et à espresso



### Scala Zero Static type 1662

Le moulin Scala Zero Static de Solis dispose de 24 réglages différents de la mouture et d'un cône de broyage en acier inoxydable trempé. La technologie ZeroStatic réduit la charge statique du café moulu. Réservoir à grains de café en plastique filtrant les UV d'une capacité de 300 g. Le réservoir à grains et le cône de broyage supérieur se retirent simplement pour un nettoyage facile. Un dispositif de protection contre les cailloux intégré protège l'appareil des dommages. Boîtier en plastique sans BPA.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M S960.88		noir	300 g	130 W	140 x 290 x 170 mm	99.85



## Emulsionneur à lait

### Cremio



Préparation simple d'une mousse de lait parfaite ou de lait chaud: 100 – 150 ml de capacité pour la mousse de lait chaude ou froide, 100 – 250 ml pour le lait chaud, pièces faciles à retirer et à nettoyer, revêtement antiadhésif du réservoir à lait, boutons de commande éclairés, protection contre la surchauffe: l'appareil s'arrête lorsque la préparation est terminée et dès qu'il est retiré du socle, «Lift-switch-off», sans fil, station de base 360° avec pieds caoutchoutés, compartiment à câble intégré.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4555/621		blanc	450 W	176 x 239 x 158 mm	74.55
M 4555/614		noir	450 W	176 x 239 x 158 mm	74.55
M 4555/638		acier affiné	450 W	176 x 239 x 158 mm	79.85

## Emulsionneur à lait



### Nespresso Aeroccino 4

Avec deux types de mousse chaude et des programmes lait chaud et mousse froide, l'Aeroccino 4 offre un éventail de possibilités encore plus vaste qui vous permet de préparer facilement des recettes à base de café et de lait encore plus nombreuses. Il suffit de verser le lait dans le mousser et d'appuyer sur le bouton souhaité. Le mousser est résistant au lave-vaisselle pour un nettoyage aisé.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M N5146		noir	220 W	154 x 125 x 125 mm	100.75

## Emulsionneur à lait



### Mousseur à lait STELIO



Quand il y a de la vapeur et de la mousse, le plaisir de savourer de multiples spécialités à base de mousse de lait n'est plus très loin. Qu'il s'agisse d'un cappuccino chaud, d'un latte macchiato, d'un café au lait, d'un cacao, d'un chocolat ou d'un café frappé glacé, de cocktails, d'un café glacé et de desserts - avec le puissant mousser à lait dans son boîtier élégant en Cromargan®, la mousse de lait parfaite est toujours obtenue en un tour de main. Trois programmes pré réglés pour une mousse de lait chaude, froide et brûlante, la touche éclairée par LED avec fonction à une touche ainsi que le dispositif d'arrêt automatique font de la préparation de la mousse un jeu d'enfant. La quantité de remplissage pour la mousse de lait est de 150 ml et de 250 ml pour le lait chaud. En outre, le revêtement antiadhésif ainsi que le bras d'agitation amovible à fixation magnétique permettent un nettoyage hygiénique sans effort.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M WMF910 004 390 4		acier affiné	500 W	140 x 230 x 180 mm	74.85



## Nettoyants pour machines à café



### EcoDecalk

Détartrant écologique et respectueux de l'environnement pour les machines à café et les machines à espresso

N° ELDAS® EM No	Code-barres	emball.	contenu	Prix de liste CHF
MD1014		bouteille	500 ml	16.20



## Nettoyants pour machines à café



### Calco Clean

Détartrant spécial à base écologique pour toutes les machines à café automatiques, les machines à espresso et à capsules. L'agent détartrant développé sur une base d'acide lactique garantit un détartrage efficace et en douceur. Produit en Suisse.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	emball.	contenu	Prix de liste CHF
MT11458		bouteille	500 ml	13.20



## Nettoyants pour machines à café



### Cartouche filtrante Pro Aqua

Adaptée à tous les systèmes à vis Melitta, les ions calcaires sont enfermés dans le filtre, réduit les cycles de détartrage, absorbe aussi les matières nocives, les substances odorantes et les agents aromatisants, durée de fonctionnement: 50 l ou 2 mois.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	capac.	affichage du changement de filtre	Prix de liste CHF
M 4556/1		50 l	Non	13.00

# Appareils de cuisine

## Trancheuse universelle


**GRAEF**


### Graef Master M20

Trancheuse universelle, compartiment pour le câble, chariot avec support en acier inoxydable, plaque de fond massive en verre incassable, sécurité enfant grâce à la protection contre la mise en marche, y compris pousse-restes, plateau en plastique, poids: 8,5 kg

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	couteau de jambon	Épaisseur de coupe jusqu'à	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M G20 M		argent	Oui	20 mm	170 W	310 x 240 x 370 mm	411.50

## Trancheuse universelle

**ritter**  
QUALITY SINCE 1905


### Amido3 Duo Plus

Avec la trancheuse universelle amido3 Duo Plus, couper et préparer des produits alimentaires en tranches régulières est un jeu d'enfant, car l'épaisseur de coupe peut être réglée avec précision selon vos préférences. La «coupe» parfaite est assurée par la lame à tranchant ondulé en acier inoxydable inoxydable, qui, protégée par le couvercle de la lame, permet d'obtenir des résultats de coupe encore meilleurs. Selon les besoins, la trancheuse universelle peut être utilisée pour un usage ponctuel ou en mode continu.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	Ø couteau	couteau de jambon	Épaisseur de coupe jusqu'à	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M ROT 558022		argent	170 mm	Oui	23 mm	65 W	390 x 245 x 300 mm	182.55

## Trancheuse universelle

**rotel**  
swiss selection


### U4031CH et U4032CH

Silencieuse pour les ménages exigeants. Avec lame dentée en acier inoxydable. Grand bac collecteur du produit de coupe. Avec interrupteur marche/arrêt et interrupteur permanent.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	Ø couteau	Couteau de jambon	Épaisseur de coupe jusqu'à	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M R40.31		argent	170 mm	Couteau à tranchant ondulé	15 mm	150 W	354 x 287 x 246 mm	147.25
M R40.32		argent	170 mm	Couteau à tranchant ondulé et à viande	15 mm	150 W	354 x 287 x 246 mm	135.55



## Trancheuse universelle



### U4091CH

Trancheuse polyvalente de qualité pour un usage professionnel ou pour les ménages exigeants. Construction robuste entièrement métallique avec guidage précis du chariot. Lame en acier inox, (Ø 22 cm) avec dispositif d'aiguisage intégré. Moteur puissant de 280 W. Épaisseur des tranches de très mince à 10 mm.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	Ø couteau	couteau de jambon	Épaisseur de coupe jusqu'à	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M R40.91		argent	220 mm	Non	10 mm	280 W	380 x 350 x 430 mm	371.90

## Cuiseur vapeur et steamer



### Convenient Steamer Deluxe VC502DCH

Cuisson à la vapeur particulièrement facile avec des éléments de commande numériques et 8 programmes de cuisson sur un écran tactile intuitif et convivial, système de rangement peu encombrant pour un seul appareil, bols pratiques en acier inox compatibles avec le lave-vaisselle, bol à riz, bac de récupération et couvercle, longue autonomie sans surveillance de 45 minutes avec possibilité de remplir le réservoir d'eau pendant la cuisson à la vapeur, récipients en verre compatibles (à acheter séparément)

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	capac.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4943/502		acier affiné	900 W	9 l	310 x 410 x 280 mm	127.25

## Cuiseur vapeur et steamer



### Steamer Combi

30 ° - 230 °C température de cuisson et réservoir d'eau de 1'400 ml pour le poisson, la viande, les légumes et plus, incl. plaque perforée pour un résultat final parfait, plaque de cuisson et grille de cuisson, avec présélection pratique pour préparer les aliments au plus 24 heures après, design élégant et intemporel grâce à la façade en verre sans cadre et boîtier en acier inoxydable, écran tactile pour une utilisation facile et claire, nettoyage facile grâce à un intérieur en acier inoxydable et la fonction de détartrage.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	capac.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4876/7695		noir	2400 W	40 l	525 x 435 x 500 mm	652.15

## Cuiseur vapeur et steamer



### Cuiseur à vapeur KITCHENminis

Cuiseur à vapeur sans BPA en acier inox Cromargan® qui garantit une préparation des menus simple et préservant les vitamines dans un espace minimum, 2 récipients de cuisson réglables séparément pour éviter de mélanger les saveurs, chacun pouvant contenir 2,15 l, pour la préparation du riz, de pâtes, de soupes, etc., avec utilisation intuitive et des programmes de cuisson prééglés, réglage du temps de cuisson individuel avec fonction mémoire.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	capac.	I x H x P	Prix de liste CHF
M W1509/2		chrome	900 W	4,3 l	280 x 275 x 140 mm	170.05

## Déshydrateur alimentaire et four à marrons



### Déshydrateur alimentaire dörrex®

Partie inférieure en plastique facile à nettoyer, réglage en continu précis de la température et circulation active de l'air chaud, les différentes durées de séchage des produits à sécher respectifs sont inscrites sur le couvercle transparent, résistant au lave-vaisselle.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	étages de sécheur	minuterie	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4589/75		gris	3	Non	540 W	335 x 275 x 335 mm	123.65
M 4587		gris	3	Oui	540 W	335 x 275 x 335 mm	130.95



### Four à marrons

Poêle à marrons et couvercle noirs en émail, partie inférieure noire, revêtement par pulvérisation, avec interrupteur.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	Description	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4590/2		sans plaque à crêpes ni plaque de gril	noir	500 W	240 x 220 x 240 mm	80.05
M 4590/1		avec plaque à crêpes et plaque de gril	noir	500 W	240 x 220 x 240 mm	94.55







**Coquetière****Egg Boiler and More type 827**

Le cuiseur à œufs Solis est idéal pour la cuisson des œufs au petit déjeuner, des œufs pochés et de la crème célestine. Même la cuisson à la vapeur des légumes ne pose aucun problème au cuiseur. La grande poignée ergonomique assure une manipulation facile et vous permet de préparer sans problème jusqu'à sept œufs en même temps. De plus, le cuiseur à œufs Egg Boiler and more est équipé d'un gros bouton de commande à témoin lumineux LED de fonctionnement et d'un signal acoustique de fin de cuisson. Les pieds antidérapants pratiques et une protection contre la surchauffe assurent la sécurité nécessaire. Livré avec un plateau à œufs pouvant contenir jusqu'à 7 œufs, deux petits bacs pour les œufs pochés et un verre gradué avec pique-œufs intégré au fond du verre.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix de liste CHF
M S977.86		acier affiné	7	400 W	51.65

**Coquetière****Eggolino**

Cuit parfaitement 3 œufs avec sélection du degré de cuisson souhaité (mollet, moyen ou dur), faible encombrement et utilisation facile, corps de cuisson et réservoir d'eau antiadhésifs, faciles à nettoyer, interrupteur avec lampe témoin et signal de fin de cuisson, gobelet doseur avec sélection du niveau de cuisson pour mollet, moyen ou dur, aiguille pour percer la coquille, enroulement de câble pour un rangement facile.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix de liste CHF
M 4876/7397		blanc	3	380 W	24.15

**Coquetière****KITCHENminis cuiseur pour 2 œufs**

Mini-cuiseur à œufs pour 1 à 2 œufs (taille S – XL) avec pique-œuf intégré, plateau chauffant en acier inoxydable facile à nettoyer, capot en Tritan de haute qualité avec gobelet doseur d'eau intégré, peu encombrant et efficace en énergie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix de liste CHF
M W1502		argent	2	250 W	56.15

**Machine à glace****Sorbetière à compresseur**

Ecran numérique avec compte à rebours, couvercle transparent amovible pour ajouter des ingrédients pendant la préparation, compresseur professionnel avec génération instantanée de froid, 2 pales pour crèmes glacées et glace italiennes, signal sonore lorsque le mélange est terminé, fonction maintien au froid, 3 ans de garantie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M C100 E		argent	1,5 l	150 W	300 x 240 x 420 mm	379.05

**Machine à glace****Gelateria Pro Touch type 8502**

La machine à crème glacée Gelateria Pro Touch de Solis permet de fabriquer non seulement des glaces, des yaourts glacés et des sorbets, mais aussi de délicieux yaourts. Fonction automatique de maintien au froid pendant 20 minutes, 1,5 l de glace ou 1,8 l de yaourt par cycle de travail, écran tactile généreux pour une commande facile. Unité de refroidissement intégrée, pièces en plastique sans BPA, boîtier en acier inoxydable hygiénique et facile à nettoyer, grande ouverture de remplissage. Livrée avec un récipient à glace, une pale, un verre gradué, une spatule et des idées de recettes.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M S979.25		acier affiné	1,5 l	200 W	430 x 250 x 290 mm	324.45

**Machine à glace****Steba Machine à glace IC 20**

De délicieuses glaces selon vos préférences personnelles en moins de 30 min., bol isotherme pouvant contenir jusqu'à 20 boules de glace, minuterie de 30 min, couvercle avec ouverture de remplissage, entièrement démontable, facile à nettoyer, pièces appropriées au lave-vaisselle, couvercle fraîcheur supplémentaire pour la conservation, pelle à glace incluse, pieds en caoutchouc antidérapants, poids: 2,9 kg.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M STIC20		blanc	1,5 l	9,5 W	200 x 240 x 200 mm	84.15



**Presse-fruits/Centrifugeuses****Multiquick J700**

1 verre de jus de fruits frais en 15 s seulement, extracteur de jus en acier inox avec orifice de remplissage extralarge (Ø 75 mm), réservoir à pulpe, fonction antigouttes en activant un bouton, 2 vitesses réglables, fonction anti-éclaboussures, pieds antidérapants, résistant au lave-vaisselle.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix de liste CHF
M 4080/2470		argent	2000 ml	1000 W	153.55

**Tribute Collection CJ3000**

Contrôle réglable de la pulpe, 5 niveaux de réglage, système antigouttes, nettoyage facile, cône de pressage tournant à droite et à gauche pour obtenir une meilleure extraction du jus, marche/arrêt automatique, capacité de 0,35 l, récipient de jus avec échelle, longueur de câble env. 1,1 m, enroulement de câble, avec couvercle.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix de liste CHF
M 4085/3000		blanc	350 ml	20 W	21.85

**Presse-fruits/Centrifugeuses****Juice Fountain Compact type 8451**

A remporté le prix «Red Dot Award 2020». La centrifugeuse est conçue pour que les morceaux de fruits et de légumes, qu'ils soient durs ou mous, soient immédiatement centrifugés en jus. Les légumes et les fruits sont transformés en douceur en boissons, en shakes et en desserts riches en vitamines et en minéraux. Commande simple grâce au bouton rotatif. Extrêmement puissant avec 1'200 watts. Levier de sécurité. Selon le réglage, de 10'000 à 16'000 tours par minute. Appareil fabriqué en acier inoxydable. Livré avec une verseuse pour servir le jus.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix de liste CHF
M S921.80		argent	1000 ml	1200 W	270.25



## Presse-fruits/Centrifugeuses



### Citrus Juicer type 8453

Pressez toutes sortes d'agrumes, avec le Citrus Juicer de Solis, en quelques secondes seulement, grâce à son moteur puissant mais silencieux de 160 watts. Démarrage automatique - il suffit de pousser le bras de levier vers le bas! Le jus fraîchement pressé contient bon nombre de vitamines et de minéraux importants et sains, qui sont rapidement absorbés par la circulation sanguine: en un minimum de temps, le corps est approvisionné en vitamines et nutriments. En particulier, sa teneur élevée en vitamine C fait du jus d'agrumes une arme fiable contre la toux, les éternuements et la grippe. En acier inoxydable de haute qualité, facile à nettoyer.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix de liste CHF
M S921.74		acier affiné	160 W	77.85



## Presse-fruits/Centrifugeuses



### Presse-agrumes STELIO

Bec verseur pour récupérer directement le jus dans un verre, 2 cônes de pressage pour différentes tailles d'agrumes.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix de liste CHF
M W4250		chrome	85 W	59.85





## Friteuse

**FS6067**

Capacité pour 2,4 l d'huile et 1,5 kg d'aliments à frire Réservoir à huile amovible pour un nettoyage facile. Minuterie intégrée avec affichage du temps par LED. Parois extérieures Cool-Touch à isolation thermique. Thermostat réglable de 150 °C à 190 °C. Filtre anti-odeur interchangeable et lavable. Hublot panoramique. Pieds antidérapants. Le réservoir à huile et le panier à friture sont compatibles avec le lave-vaisselle.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	minuterie	capac.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M DEL0125553704		blanc	Oui	1500 g	1800 W	290 x 260 x 415 mm	127.45



## Friteuse

**Airfryer XL Essential HD9280/91**

Surveillez la cuisson avec votre smartphone ou votre tablette. Une friture saine grâce à la technologie Rapid Air à air chaud. Taille XL, écran tactile avec 7 pré-réglages, fonction maintien au chaud, frire – cuire – griller – rôtir – et même réchauffer, longueur de câble: 0,8 m, poids du produit: 5,55 kg; coupure automatique, surface extérieure calorifugée, résistant au lave-vaisselle, interrupteur marche/arrêt, signal sonore, réglage de la température, témoin de fonctionnement, QuickClean, écran LED, technologie Rapid Air à air chaud pour une vie saine

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	minuterie	capac.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M P9280/91		noir	Oui	1200 g	2000 W	403 x 307 x 315 mm	234.55



## Friteuse

**U1792CH ProFrit**

Avec boîtier en acier chromé et réservoir à huile avec revêtement antiadhésif, facile à démonter pour le nettoyage, filtre antiodeur inclus, le thermostat de précision peut être réglé en continu jusqu'à 190 °C, avec thermostat de sécurité contre la surchauffe, lampe témoin de chauffe et couvercle amovible avec fenêtre de contrôle.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	minuterie	capac.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M R17.92		chrome	Non	1000 g	2000 W	232 x 225 x 498 mm	70.35



**Friteuse****Tefal****Filtra Pro Inox & Design**

Friteuse semi-professionnelle dotée d'une technologie zone froide. Avec sa capacité de 3 l d'huile, vous pouvez préparer jusqu'à 1,2 kg de frites. Elle est dotée d'un filtre en tissu métallique breveté que vous pouvez réutiliser après chaque friture afin de retirer tous les résidus et garder votre huile propre et d'un élément chauffant immergé qui garantit une friture rapide et réussie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	minuterie	capac.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4941/5101		acier affiné	Oui	1200 g	2300 W	318 x 284 x 472 mm	107.95

**Yaourtière****LAGRANGE**  
France - 1955**Yaourtière numérique**

Avec écran numérique pour la programmation du temps de fonctionnement (jusqu'à 15 heures). Arrêt automatique à la fin du programme.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	verres	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4641/430		acier affiné	7	13 W	240 x 150 x 240 mm	73.45

**Yaourtière****ROMMELSBACHER**  
FREUDE AM KOCHEN**Yaourtière, acier inox**

La yaourtière Rommelsbacher permet de produire en une seule fois jusqu'à 1200 g de yaourt nature, en 8 portions (8 pots inclus). Avec le yaourt fait maison, vous pouvez créer une variété de variations sucrées et salées et vous pouvez choisir les ingrédients comme bon vous semble. L'appareil est simple à utiliser, facile à nettoyer et peut être rangé de manière peu encombrante grâce à son design simple et rectangulaire. Minuterie pour un temps de préparation allant jusqu'à 18 heures. Écran LCD pour l'affichage de la durée de préparation. Fonction d'arrêt automatique avec signal sonore. Interrupteur marche/arrêt séparé, protection contre la surchauffe. Régulation électronique de la température. Capot de recouvrement transparent amovible.


N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	verres	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 40 JG		noir	8	40 W	340 x 150 x 175 mm	53.15

## Conservation

**VS2190X**

Processus automatique de mise sous vide et de scellage. Réglage pour les aliments humides et secs. Garde les aliments frais jusqu'à 5 fois plus longtemps dans le sac. Conservation dans le réfrigérateur, le congélateur et le placard de cuisine. Compartiment de rangement pour rouleau et cutter intégré pour créer des sacs parfaitement adaptés. Raccord d'accessoires. Possibilité de sceller sans faire le vide pour les aliments délicats. Utilisation avec des récipients (en option): solution idéale pour la maison et pour les aliments à emporter au bureau. Accessoires inclus: kit de démarrage, 1 rouleau de 28 cm x 2,4 mètres, 5 petits sacs, 0,94 l, 5 sacs refermables, 0,95 l.



N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	Description	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M F2190X		noir	1 rouleau incl.	110 W	420 x 145 x 200 mm	126.15

## Conservation


  
swiss selection
**U1432CH**

Appareil de mise sous vide de haute qualité avec coupe-film. Pour conserver les aliments en douceur et en préservant leur goût. Arrêt manuel, mise sous vide et soudure séparées, réglage pour aliments secs/humides, mise sous vide et soudure automatiques. Fermer le couvercle, appuyer, et c'est parti. La fonction Pulse permet un vide partiel pour les produits sensibles à la pression. Les sachets sous vide peuvent être scellés prématurément pendant le processus de mise sous vide. L'appareil à sceller sous vide est facile à utiliser et simple à nettoyer.




N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	Description	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M R14.32		argent	3 rouleaux incl.	110 W	161 x 830 x 402 mm	68.35

## Conservation


**Solis Vac Prestige type 575**

Avec le Solis Vac Prestige, vous conservez les produits alimentaires au frais jusqu'à 8 fois plus longtemps. Il est également possible de faire mariner ou de cuire sous vide. Ce système de mise sous vide entièrement automatique convient à tous les produits alimentaires (secs, humides, durs, mous), même les aliments sensibles à la pression ne posent aucun problème grâce à la fonction de mise sous vide par impulsion. Il possède l'une des pompes d'aspiration les plus fortes, jusqu'à -0,8 bar et un débit d'environ 12 l par minute. Approprié pour les sachets et les films d'une largeur maximale de 30 cm. Cordon de soudure extra résistant de 2,5 mm. Scellage entièrement automatique ou manuel au choix. Avec compartiment à rouleau intégré et coupe-film. Livré avec un tuyau d'aspiration pour la mise sous vide des récipients.



N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M S922.20		acier affiné	120 W	400 x 95 x 190 mm	186.85




Conservation

Vac Premium type 576

Le Solis Vac Premium dispose de 2 modes de fonctionnement pour les produits alimentaires secs et humides. Grâce à la fonction de vide par impulsion, vous pouvez mettre sous vide même les produits alimentaires les plus sensibles à la pression. Pour les rouleaux et les sachets d'une largeur maximale de 30 cm. Les produits alimentaires conservés dans des récipients sous vide fermés peuvent être mis sous vide à l'aide du tuyau d'aspiration dont est équipé l'appareil. Cache d'obturation anti-traces de doigts en acier inoxydable de haute qualité, facile à nettoyer. Les sachets scellés sous vide sont également parfaits pour la cuisson sous vide. Rendement de 9 l/min. Livré avec 5 sachets de 20 x 30 cm, 5 sachets de 30 x 40 cm et un tuyau d'aspiration.



N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	Description	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M S922.21		argent	10 sachets incl.	110 W	370 x 70 x 145 mm	116.35



## Robot de cuisine et Food Processors

**KENWOOD****Chef Baker XL KVL85.124.SI Multipack**

La balance EasyWeigh™ intégrée à la base de l'appareil permet d'économiser du temps et d'éviter le désordre, l'affichage de la balance dispose également d'une fonction minuterie, DuoBowl: un bol de 7 l et un bol de 5 l qui se rangent l'un dans l'autre sont disponibles, 25 accessoires en option, appli Kenwood World, ChefMotor™ (1200 W) à commande numérique avec fonction d'incorporation, mélangeur LightLift, mélangeurs EasyClean en acier chromé: fouet, crochets à pétrir, batteur K, batteur souple, y compris: blender Thermoresist KAH359NS

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	Contenance	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 41950/124 SI XL		aluminium	7 l	1200 W	400 x 370 x 225 mm	706.65

**Cooking Chef KCL95.424SI Multipack**

Appli de recettes intégrée, le robot de cuisine est programmé automatiquement, plaque de cuisson à induction intégrée de 20 à 180 °C, balance intégrée, réglages «One Touch» en appuyant sur un bouton, y compris: le blender KAH359NS et le Food Processor KAH647PL, moteur de 1500 W, moteur à commande numérique et boîte de vitesses métallique, 13 vitesses, y compris la nouvelle commande à impulsions et la fonction d'incorporation ainsi que 3 nouveaux intervalles de mélange, grande capacité de 6,7 l, bol de grande capacité, acier inox poli avec poignées, protection contre les éclaboussures, conception en 2 parties avec grand orifice de remplissage, déverrouillage du mélangeur, système de sécurité Interlock, 5 mélangeurs en acier chromé: fouet, crochets à pétrir et batteur K, batteur souple et mélangeur de cuisson

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	Contenance	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 41950/95424 SI		aluminium	7 l	1500 W	413 x 378 x 336 mm	1 483.25

## Robot de cuisine et Food Processors

**rotel**  
swiss selection**U445CH**

Robot de cuisine puissant avec grand bol en acier chromé (5 litres). Le hachoir à viande à trois disques perforés (3, 5 et 7 mm) est idéal pour préparer de la viande hachée et pour émietter du poisson, des légumes, etc. Les batteurs K, les crochets à pétrir et les fouets garantissent un mélange optimal des ingrédients. Protection anti-éclaboussures. Soulèvement facile de la tête du robot.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M R44.5CH1		argent	1 kg	1000 W	398 x 460 x 230 mm	207.30



## Balance de cuisine



### KS 19

Commande moderne à touches tactiles, ultraplate: seulement 16,5 mm d'épaisseur, taille des chiffres: 20 mm, écran LCD: 4,6 x 2,4 cm. Avec affichage de la mesure des liquides, écran LED commutable entre les g, oz, lb:oz, ml, fl.oz. Fournie avec 1 pile CR2032.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capacité de charge max.	I x H x P	Prix de liste CHF
M BKS19 B		noir	5000 g	145 x 17 x 200 mm	18.35
M BKS19 R		rouge	5000 g	145 x 17 x 200 mm	18.35
M BKS19 F		vert	5000 g	145 x 17 x 200 mm	18.35



### KS 51

Plateau de pesée en acier inoxydable brossé, écran rétroéclairé noir, commande moderne à touches tactiles, anti-traces de doigts, revêtement de la surface facile à nettoyer, graduation 1 g, fonction de pesée additionnelle avec tare, arrêt automatique, poids: 0,3 kg

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capacité de charge max.	I x H x P	Prix de liste CHF
M BKS051		acier affiné	5000 g	203 x 15 x 182 mm	41.85

## Balance de cuisine

**KENWOOD**


### AT850B

Balance de cuisine Kenwood AT850B, fonction tare, arrêt automatique et manuel, poids 0,5 kg

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capacité de charge max.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4568/850 B		argent	8000 g	220 x 18 x 170 mm	19.00

## Balance de cuisine



### U4901CH

Balance de cuisine pratique, équipée d'une fonction tare, de différentes unités de mesure et d'une division fine par pas de 1 gramme afin que vous puissiez mesurer exactement les ingrédients et avoir toujours tout sous les yeux. La balance de cuisine est facile à nettoyer et parfaite pour la cuisine moderne.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capacité de charge max.	l x h x p	Prix de liste CHF
M R49.01		noir	5000 g	152 x 20 x 222 mm	16.95

## Mélangeur à main



### HM5100 et HM5137

Technologie «SmartMix»: le moteur est positionné au-dessus des accessoires, ainsi le poids est réparti vers le bol et non la main, Vario Control + fonction turbo, réglage électronique de la vitesse en continu, «EasyClick»: échange aisé du fouet et du crochet à pétrir, accessoires appropriés pour lave-vaisselle, manche «Soft Grip».

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	exéc.	P racc.	Prix de liste CHF
M 4080/5107 WH		blanc	Mixeur, Pétrir, Réduire en purée	750 W	79.95
M 4080/5137 WH		blanc	Mixeur, Pétrir, Hacher/ broyer, Réduire en purée	750 W	85.95



### HM3100 et HM3107

Technologie «SmartMix»: grâce au design ergonomique, le moteur, et donc le centre de gravité, est placé juste au-dessus des accessoires pour centrer le poids dans le bol et non pas dans votre main, 5 vitesses + fonction turbo, «EasyClick» et «ComfortClick», remplacement aisé des accessoires, accessoires appropriés pour lave-vaisselle, placement vertical du moteur Braun, manche «Soft Grip».

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	exéc.	P racc.	Prix de liste CHF
M 4080/3100		blanc	Mixeur, Pétrir	500 W	45.75
M 4080/3107		blanc	Mixeur, Pétrir, Réduire en purée	500 W	60.25



## Mélangeur à main



### Turbo Mix

Avec 6 vitesses plus la touche Turbo, touche d'éjection du crochet à pétrir et du fouet, 2 fouets pour mélanger et battre la crème et les blancs d'œufs, 2 crochets à pétrir pour préparer des pâtes de consistance légère et moyenne, accessoires appropriés pour lave-vaisselle.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	exéc.	P racc.	Prix de liste CHF
M 4876/6615		argent	Mélangeur à main	300 W	30.05



## Bâton-mixeur / presse-purée



### Mixeur-plongeur titane

Mixeur-plongeur puissant avec presse-purée en acier chromé, lames à revêtement titane et 2 vitesses, le mixeur-plongeur est idéal pour préparer des dips, des sauces, des soupes, de la mayonnaise et des aliments pour bébé, ainsi que pour mixer des boissons, des smoothies et des milkshakes.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	H	P racc.	Prix de liste CHF
M R39,8		chrome	380 mm	600 W	42.45



## Bâton-mixeur / presse-purée



### Bâton-mixeur Steel Line


Possibilité d'utilisation en continu grâce à l'interrupteur rotatif sur la poignée pour une puissance parfaitement adaptée pour réduire en purée, fouetter, hacher et broyer, fonction turbo enclenchable, lames en inox, pied amovible en inox, poignée ergonomique et confortable, boîtier en matière synthétique robuste avec finition inox, poids: 750 g, longueur de câble: 1 m.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	H	P racc.	Prix de liste CHF
M 4520/4114		argent	235 mm	800 W	42.65




**Bâton-mixeur / presse-purée****Set mixeur-plongeur Black Line**

Set comprenant un mixeur-plongeur, un multi-hachoir, un fouet et un bol mixeur pour réduire en purée, couper, fouetter, hacher, moteur puissant de 500 watts, réglage de la vitesse en continu, fonction turbo activable, design ergonomique, pied mixeur amovible, longueur de câble 1 m, poids 1,37 kg.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	H	P racc.	Prix de liste CHF
M 4520/4103		noir	390 mm	500 W	42.65


**Bâton-mixeur / presse-purée****Multiquick 7 MQ7025X**

Jusqu'à 55% d'aspiration en moins, design anti-éclaboussures avec technologie «SPLASH Control» pour une cuisine toujours propre, «Smart Speed» facile en appuyant sur un bouton, «PowerBell Plus» la lame de broyage supplémentaire mixe même des aliments entiers en quelques secondes, nouveau système «EasyClick+» pour changer rapidement et facilement d'accessoires, poignée «Soft Grip», lames en acier inox extrêmement dures, pied mixeur amovible, accessoires appropriés pour lave-vaisselle, gobelet mixeur / verre gradué, sans BPA, accessoires: fouet en acier inox, gobelet mixeur / verre gradué (0,6 l), mini-hachoir (0,35 l).

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	H	P racc.	Prix de liste CHF
M 4080/7025		noir	390 mm	1000 W	77.95

**Blender-mixeur / blender****WMF KÜCHENminis Smoothie-to-go**

Récipient de mélange amovible en Tritan® (sans BPA), avec couvercle à boire pratique, résistant au lave-vaisselle, couteau en acier inoxydable de haute qualité, WMF Perfect Cut, Ice Crush possible, arrêt de sécurité, fonctionnement du mixer uniquement si le récipient de mélange est posé, design élégant en Cromargan® de haute qualité, accessoires: 2 récipients de mélange/boisson

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix de liste CHF
M W8711		chrome	0,6 l	300 W	67.35





## Blender-mixeur / blender

**Nutri Blender Energy Boost**

L'embout novateur à 6 lames séduit par ses 25'000 tr/min, permet de broyer sans effort les noyaux, les tiges et les coques, manipulation facile: il suffit de remplir le bol et de le fixer sur la base et c'est parti, il permet de mélanger de délicieux smoothies à base de fruits, de légumes et de noix pour faire le plein de fraîcheur et d'énergie ainsi que pour la nourriture pour bébés, les bols fournis (400ml et 1000ml) sont en Tritan solide, tous les nutriments cachés sont libérés de manière optimale.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix de liste CHF
M 4876/6928		rouge	1 l	1000 W	66.15
M TRI 6928.4245		noir	1 l	1000 W	66.15



## Blender-mixeur / blender

**PowerBlend9 JB9040BK**

Technologie iTextureControl, technologie TriAction pour obtenir des résultats 60% plus fins et 4 fois plus rapidement, vitesse du moteur jusqu'à 45 000 tr/min, 18 programmes pour les ingrédients et les combinaisons possibles, sélection du programme soupe chaude pour amener les ingrédients à la température de dégustation parfaite par friction des lames dans le bol de mixage résistant à la chaleur, processus de nettoyage simplifié par simple pression sur un bouton, lames PrecisionEdge, couplage métallique en acier inoxydable pour une durabilité élevée, bol de mixage en Tritan™: incassable, inodore et sans goût, sans BPA

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix de liste CHF
M 4735/9040		noir	3 l	1600 W	210.95



## Blender-mixeur / blender

**Ensemble mixeur compact Steel Line**

Bol en verre d'une contenance de 1,0 l, graduations en ml, gobelet prêt-à-emporter, hachoir à oignon et herbes, moteur puissant, 22 000 tr/min (fonction impulsion), couteau à 4 lames affûtées en inox: idéal pour les smoothies, les jus de fruit, la glace et les herbes, boîtier en matière synthétique robuste avec finition inox et pieds antidérapants, longueur de câble: 1,2 m.


N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix de liste CHF
M 4520/4305		argent	1 l	450 W	67.85

Blender-mixeur / blender



**PerfectMix+**

Il porte bien son nom. Ce mixeur à grande vitesse est équipé de la technologie exclusive des lames Powelix (6 lames amovibles) et dispose d'un moteur puissant qui permet d'obtenir des résultats nettement plus rapides. La grande verseuse en verre thermorésistant, les programmes automatiques ainsi que l'interface tactile conviviale rendent ce blender indispensable.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix de liste CHF
M GSE LM871DCH		acier affiné	1,5 l	1200 W	119.30





WMF

Cromargan®

**Hacher****Cuisinart®****Moulin à épices**

Mode de fonctionnement par impulsions pour un contrôle total, 2 récipients et couvercles inclus, des résultats homogènes même pour de petites quantités, parfait pour les herbes aromatiques, les épices, les noix, les graines et les pâtes, récipient et couvercle lavables au lave-vaisselle, capacité: 90 g pour les épices ou 75 g pour les fruits, 3 ans de garantie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	Contenance	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M CSG21 BE		anthracite	75-90 g	200 W	99 x 198 x 99 mm	67.15

**Hacher****KITCHENminis Hachoir**

Un design très compact pour hacher au maximum! Utilisation pratique d'une seule main, lame en acier inoxydable de haute qualité, fonction de sécurité, boîtier Cromargan® mat, compact et peu encombrant.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M W58011		chrome	170 ml	65 W	105 x 170 x 113 mm	44.95

**Hacher****KENWOOD****CHP61.100WH**

Le hachoir universel de Kenwood, 2 vitesses de coupe, plus de pression sur le couvercle pour plus de puissance, utilisation ergonomique d'une seule main, il suffit d'appuyer dessus, base antidérapante pour maintenir le bol stable sur le plan de travail, volume du bol de 0,5 litre, idéal pour les grandes quantités, verrouillage du bol pour plus de sécurité, enroulement du cordon d'alimentation pour un rangement soigné, accessoires pour piler la glace et pour réussir des mayonnaises faites maison inclus

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4713/61100 WH		blanc	500 ml	500 W	263 x 263 x 131 mm	41.55



**Moulinex®****Hacher****RedRuby Fresh Express PLUS**

5 cônes pour râper, couper, gratter et couper en dés, utilisation simple, rangement très compact, compartiment de rangement du câble, 2 vitesses, avec vitesse turbo.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M MDJ756		rouge	200 W	160 x 275 x 280 mm	55.65

**Hacher****PHILIPS****SaladMaker Viva**

6 disques, (2) disques à trancher, (2) disques à râper, 1 disque à couper en julienne et 1 disque à couper les pommes de terre en frites.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M P1388/80		blanc	200 W	225 x 315 x 225 mm	85.35

SINCE 1908  
**Solis**

**Cuiseur à riz****Rice Cooker Compact type 821**

Avec le Rice Cooker Compact de Solis, c'est devenu un jeu d'enfant de cuisiner sur simple pression d'un bouton un riz parfait qui ne colle pas. Approprié pour le riz blanc, complet, sushi et basmati. Capacité: 0,8 litre = 4 tasses de riz. Approprié pour les ménages de petite et moyenne taille. Avec fonction de maintien au chaud. Bol de cuisson amovible avec revêtement antiadhésif. Couvercle avec fermeture de sécurité et bac d'égouttage. Livré avec un verre gradué, une louche et un câble électrique amovible. Poids 1,4 kg.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	minuterie	P racc.	Prix de liste CHF
993703015 M S978.10		acier affiné	0,8 l	Non	350 W	51.85



**Cuiseur à riz****Rice Cooker Duo Program type 817**

Avec le Rice Cooker Duo Program de Solis, préparer plusieurs sortes de riz est un jeu d'enfant. La cuisson à la vapeur des légumes, du poisson et de la volaille réussit également à merveille. Avec le programme Duo, les deux peuvent être effectués simultanément. Lors de la cuisson du riz, utilisez la minuterie (jusqu'à 15 h) et/ou la fonction de maintien au chaud automatique (jusqu'à 10 h). L'appareil possède un affichage LED bien lisible. Contenu 1,2 litre = 6 tasses de riz, récipient en aluminium revêtu, insert vapeur en acier inoxydable (résistant au lave-vaisselle), récipient de condensation, spatule à riz, verre gradué.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	minuterie	P racc.	Prix de liste CHF
M S979.29		acier affiné	1,2 l	Oui	500 W	81.85

**Rice & Potato Cooker type 8161**

Cuit le riz ainsi que les pommes de terre et cuit les légumes ou le poisson à la vapeur exactement selon votre goût. Fonction pratique pour réchauffer ou maintenir au chaud les aliments. L'appareil chauffe et cuit les aliments non seulement par le bas, mais aussi par les côtés. Son contenu est ainsi cuit plus rapidement, plus uniformément et en consommant moins d'énergie. 7 programmes, 3 fonctions de mémoire programmables, minuterie de 24 h, arrêt automatique, boîtier en acier inoxydable calorifugé, insert de cuisson à revêtement antiadhésif, 1,8 l = 10 tasses de riz. Livré avec insert de cuisson, insert vapeur, verre gradué et louche.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	minuterie	P racc.	Prix de liste CHF
M S979.00		acier affiné	5 l	Oui	860 W	180.15

**Cuiseur à riz****Tefal****Classic 2**

Cuiseur à riz avec une capacité de 1,8 l = 10 tasses, panier cuiseur vapeur pour la préparation de légumes, couvercle en verre, fonction maintien au chaud automatique à la fin de la cuisson, récipient intérieur amovible et antiadhésif, poignées en plastique pour un transport sûr, accessoires: cuve de cuisson du riz, cuillère, gobelet doseur.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	minuterie	P racc.	Prix de liste CHF
M 4523/1011		blanc	5 l	Non	600 W	68.05

**Multicuisiseur****Tefal****EASY COOK RK7321CH**

Un riz parfait et moelleux, de délicieux plats cuits et bien plus encore avec un multicuisiseur intelligent, grâce à la forme ronde de la cuve et à la technologie Fuzzy Logic du cuiseur à riz Easy Cook de Tefal, la préparation des repas quotidiens se fait sans effort, le cuiseur à riz adapte automatiquement le temps de cuisson et la température selon le programme choisi et maintient les aliments au chaud, huit programmes de cuisson peuvent être démarrés très facilement par simple pression d'un bouton: riz blanc, riz brun, soupe, cuisson à la vapeur, cuisson rapide, cuisson lente, réchauffer et maintenir au chaud, la cuve intérieure de haute qualité est dotée d'un revêtement antiadhésif qui empêche les aliments d'adhérer et rend le nettoyage facile.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4523/7321		blanc	5 l	750 W	265 x 240 x 340 mm	83.15

**Multicuisiseur****crockpot****Crock-Pot Express**

Une solution simple et flexible pour préparer des repas délicieux et sains. 8 programmes sélectionnables à l'aide d'une seule touche, prédéfinis pour la viande, la volaille, les soupes, le riz/risotto, les haricots, les desserts et le yaourt. Ce multicuisiseur polyvalent propose quatre modes de cuisson dans une seule casserole: Autocuisiseur, Slow Cooker (mijoteuse), cuiseur vapeur et cocotte. La grande contenance de 5,6 l.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M CR51X-01		acier affiné	5,6 l	1000 W	340 x 340 x 310 mm	163.60

**Multicuisiseur****ROMMELSBACHER**  
FREUDE AM KOCHEN**Autocuisiseur et multicuisiseur**

Il est excellent pour cuisiner, faire cuire à la vapeur, rôtir, braiser, préparer du riz au lait crémeux ou du yaourt et même pour faire du pain. Il est également rapidement prêt à l'emploi pour les méthodes de cuisson modernes telles que le «sous-vide» et la «cuisson lente». Au total, 14 programmes de cuisson, avec ou sans pression à la vapeur, sont disponibles. La préparation permet d'économiser jusqu'à 70% de temps et 50% d'énergie par rapport aux méthodes de cuisson traditionnelles. La plage de température est réglable de 40 °C à 170 °C. Démarrage différé jusqu'à 24 heures, fonction maintien au chaud. L'arrêt est automatique. Grande marmite de 6 litres amovible avec revêtement antiadhésif de haute qualité et volume utile de 4 litres. Touche permettant de relâcher la pression de la vapeur en toute sécurité.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 1000 MD		blanc	4 l	1000 W	300 x 310 x 285 mm	216.80

**Grille-pain****Cuisinart®****Grille-pain avec 4 fentes**

Acier inox, fentes extralarges, 6 positions de réglage de température pour une gestion précise de la cuisson, arrêt automatique, 3 voyants de contrôle (griller, décongeler, réchauffer), système de centrage du pain, touche «STOP» d'arrêt de la cuisson et d'éjection, tiroir ramasse-miettes, range-cordon, 3 ans de garantie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	niveau de dégel	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M C180		chrome	Oui	1800 W	248 x 188 x 286 mm	96.85

**Grille-pain****KÖENIG****Grille-pain Steel Line**

La gamme Steel Line séduit tout autant par sa finition inox aux formes épurées et aux détails raffinés que par sa puissance et ses fonctions intelligente, 9 degrés de brunissement et affichage numérique.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	niveau de dégel	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4520/2604		argent	Oui	1000 W	270 x 190 x 170 mm	42.65

**Grille-pain****Trisa®**  
ELECTRONICS**Crispy Snack**

8 niveaux de brunissage réglables pour que votre toast soit parfait, fonction de surélévation pour retirer facilement le pain, pieds antidérapants, un tiroir ramasse-miettes pratique, fonction de réchauffage disposant d'un dispositif d'arrêt automatique, touche «STOP», très résistant grâce au boîtier en acier inox, manipulation simple.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	niveau de dégel	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4876/7361		noir	Oui	600 W	170 x 194 x 285 mm	37.95

**Grille-pain****UNOLD®****Onyx Duplex**

Grille-pain 4 tranches à fente longue, boîtier cool touch calorifugé en acier inox, degré de brunissement réglable en continu, fonction de décongélation et réchauffement, témoins de contrôle de toutes les fonctions, fonction de levage, centrage automatique des tranches de pain, touche d'arrêt, support à viennoiseries, tiroir à miettes.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	niveau de dégel	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 8017		argent	Oui	1400 W	390 x 190 x 160 mm	37.35

**Appareil à sandwichs****rotel**  
swiss selection**U136CH3**

Pour la préparation de délicieux sandwichs et snacks. Les bords sont soudés, le remplissage ne peut pas s'écouler. Chacun des deux toasts est divisé en deux moitiés de la taille d'une bouchée. Un témoin lumineux indique quand les toasts sont prêts. Témoin d'alimentation secteur supplémentaire. Les plaques à toast à revêtement antiadhésif sont faciles à nettoyer.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	niveau de dégel	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M R13.6CH3		argent	Non	750 W	230 x 103 x 239 mm	31.95

**Appareil à sandwichs****UNOLD®****Quadro**

Des idées de sandwichs délicieux pour toute la famille, pour 4 sandwichs, plaques avec revêtement antiadhésif pour un nettoyage facile, poignées calorifugées avec verrouillage, rangement pour le câble.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	niveau de dégel	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 8034		blanc	Non	1100 W	330 x 100 x 270 mm	40.05




Appareil à sandwichs



**LONO grille-pain à sandwichs**

Grille-pain à sandwich noble pour des sandwichs XXL, du sandwich classique au sandwich végétalien, du sandwich sans gluten au sandwich double, des tranches de pain standard aux tranches de pain XXL (respectivement 130 x 130 mm au max.), avec adaptation en hauteur à 2 niveaux, s'adapte à l'épaisseur du sandwich.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	niveau de dégel	P racc.	l x H x P	Prix de liste CHF
MW1515		acier affiné	Oui	800 W	263 x 88 x 236 mm	81.55






## Cuiseur sous-vide



### Cuiseur sous-vide

Grâce à ce mode de préparation, la viande cuit lentement sous vide d'air, dans un bain d'eau à température constante et garde toute sa tendreté et sa texture juteuse, avec notre cuiseur sous-vide, cette nouvelle méthode de cuisson peut facilement être réalisée à la maison, avec votre propre marmite (de 15 à 20 l), températures ultraprécises, affichage numérique de grandes dimensions et facile à utiliser, fonction minuterie, roue de réglage de la température souhaitée, pièces au contact de l'eau entièrement en acier inoxydable, signal sonore, hauteur minimale de la marmite 17 cm, poids: 1,1 kg, longueur de câble: 1,5 m.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4520/2120		noir	1300 W	88 x 367 x 135 mm	126.15




## Cuiseur sous-vide



### LONO cuiseur sous-vide Pro

Cuiseur sous vide de précision 2 en 1 avec fonction de cuisson lente intégrée, écran LCD, réservoir d'eau en Tritan, 6 litres sans BPA, réglage de la température variable de 35 °C à 90 °C, régulation de la température très précise et haute précision de la température, fonction minuterie jusqu'à 72 heures, WMF Easy Handling: grandes poignées de transport sur le réservoir d'eau pour une manipulation sûre, utilisation simple et confortable grâce au bouton rotatif, boîtier Cromargan®.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M W5360011		acier affiné	1500 W	325 x 395 x 155 mm	259.20



**Appareil à gaufres et crêpes****LAGRANGE®**  
France - 1955**Fer à gaufres et à bricelets Premium Swiss Style**

En adaptant la température et le temps de cuisson, le Premium Swiss Style vous permet de servir vos bricelets et gaufrettes tantôt moelleux, tantôt croustillants, selon vos envies. L'appareil est équipé de plaques antiadhésives en aluminium à double revêtement qui garantissent une cuisson uniforme de la pâte et un démoulage facile. Le témoin LED et le signal sonore indiquent quand l'appareil est allumé et quand le temps de préchauffage et de cuisson est terminé.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	faisceaux de plaque	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4641/19234		gris	2	1200 W	350 x 140 x 310 mm	183.35

**Tradi'Duo**

Crêpière semi-professionnelle avec 2 plaques fabriquées en fonte d'aluminium. Amovibles et à revêtement antiadhésif pour un nettoyage facile. Température réglable en continu avec le thermostat. Contenu de la livraison: 1 plaque Ø 34 cm pour grandes crêpes, 1 plaque pour 7 petites crêpes de Ø 11 cm, 1 louche, 1 répartiteur de pâte et 7 petites spatules.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	faisceaux de plaque	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4641/109016		noir	2	1400 W	340 x 140 x 310 mm	182.95

**Appareil à gaufres et crêpes****Tefal®****Crep'party 6**

Plaque antiadhésive pour 6 mini-crêpes de 12 cm de diamètre, THERMO-SPOT: le petit rond devient rouge lorsque la température idéale est atteinte. Interrupteur marche/arrêt. Câble amovible de 2 m de long. Accessoires: 6 spatules et 1 louche en acier inox. Rangement pratique des 6 spatules sous l'appareil.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	faisceaux de plaque	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4520/5588		noir	6	1000 W	490 x 94 x 313 mm	57.05



## Appareil à gaufres et crêpes



### Fer à bricelets

Pour quatre bricelets très fins et parfaitement dorés en un tournemain, plaques chauffantes à revêtement anti-adhésif pour des bricelets magnifiques et délicieux, voyant de contrôle du fonctionnement et de la température, poignée de fermeture pratique pour une utilisation facile, beau design avec impression classique et une recette de bricelets, réglage de la température en continu, 7 recettes de bricelets incluses

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	faisceaux de plaque	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4876/0245		blanc	1	1000 W	230 x 90 x 240 mm	42.95



## Appareil à gaufres et crêpes



### Diamant

Pour cinq petites gaufres en forme de cœur, plaque antiadhésive en aluminium coulé sous pression d'un diamètre de 20 cm, thermostat, deux témoins lumineux pour prêt à l'emploi et fin de cuisson, protection contre la surchauffe, poignée calorifugée avec verrouillage, rigole de récupération de la pâte, couvercle en acier inoxydable, pieds antidérapants, enroulement de câble.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	faisceaux de plaque	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 8054		noir	1	1200 W	203 x 256 x 80 mm	26.45



### Crêpes Maker Profi

Plaque en fonte d'aluminium extragrande de Ø 33 cm, revêtement antiadhésif de grande qualité, thermostat en continu avec voyant lumineux, câble d'alimentation amovible de 137 cm, avec spatule en bois, accessoire d'étalement de la pâte en bois.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	faisceaux de plaque	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 8155		noir	1	1250 W	365 x 116 x 355 mm	53.75

## Aiguseur de couteaux



### U410CH1

Avec cet appareil, vous pourrez désormais aiguiser vos couteaux de manière professionnelle. Avec un aiguisage parfait, le couteau de cuisine glisse à nouveau sans effort à travers l'aliment à couper. Le disque d'aiguisage unique en son genre, avec respectivement 20 tiges céramiques, permet d'obtenir un angle d'aiguisage optimal. Utilisation facile par simple pression sur un bouton. Approprié pour tous les couteaux en acier à lames lisses (pas pour les couteaux à lame ondulée ou en céramique).

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	poids	larg.	P	Prix de liste CHF
M ROT U410CH1		gris	700 g	100 mm	40 W	33.75


**VICTORINOX**

## Aiguseur de couteaux



### Aiguseur pour couteaux de cuisine

Avec ce petit aiguseur de couteaux, conçu de manière ergonomique pour un maniement très sûr, vous aiguiserez rapidement, facilement et en toute sécurité n'importe quel couteau à lame lisse ou dentée pour une précision de coupe parfaite. Le mécanisme d'affûtage est constitué de petites plaquettes en forme de V, en métal dur, placées selon un angle optimal à l'intérieur de la structure extérieure. Les plaquettes peuvent être retournées, ce qui leur confère une durée de vie impressionnante.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	poids	larg.	Prix de liste CHF
191983038 M V8714		gris	11 g	70 mm	19.00



# Gril, raclette et fondue



## Fondue



### Service à fondue au fromage

Caquelon de haute qualité en faïence réfractaire d'une capacité de 2 litres. Il est également fourni avec 6 fourchettes à fondue en acier inoxydable. Comprend un multi-réchaud électrique avec réglage en continu de la température.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4520/2179		anthracite	1200 W	340 x 175 x 230 mm	97.05



### Ensemble à fondue bourguignonne/chinoise

Ensemble raffiné pour se réunir en toute convivialité, avec une touche d'exclusivité. L'ensemble comprend un caquelon en acier inoxydable de haute qualité (adapté aux cuisinières à gaz, électriques, vitrocéramiques et à induction) d'une contenance de 2 litres, 1 couvercle anti-éclaboussures, 6 fourchettes à fondue en acier inoxydable et un multiréchaud électrique élégant avec réglage de la température en continu.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M TVBB02238		chrome	1200 W	313 x 190 x 235 mm	109.95

## Fondue



### Multi-Fondue

Pour toutes les variétés de fondues, préparation directement dans le caquelon sur la table, caquelon en aluminium extrudé avec revêtement antiadhésif, couvercle, protection contre les éclaboussures et repose-fourchettes, 6 fourchettes à fondue avec poignées thermo-isolantes, thermostat réglable progressivement, cordon amovible (2 m), dimensions(Ø): 19 cm.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4524/3000		acier affiné	1200 W	300 x 215 x 260 mm	87.25





## Fondue

**LONO fondue**

Idéale pour un bouillon à base d'huile, de viande ou de légumes, avec 1,5 l de capacité, convient à des plaques de cuisson vitrocéramiques et à induction.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M W1513		acier affiné	1400 W	235 x 250 x 235 mm	96.25

**rotel**  
swiss selection

## Fondue

**U1852CH**

Elégant service à fondue électrique qui convient particulièrement à la fondue chinoise et à la fondue bourguignonne. Le caquelon est recouvert d'un revêtement antiadhésif et le couvercle en acier chromé sert également de protection contre les éclaboussures et de support pour les 6 fourchettes à fondue. La température est variable à l'infini.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
MR18.52		noir	1200 W	310 x 190 x 160 mm	76.05

**STOCKLI**

## Fondue

**Service à fondue / réchaud**



Service à fondue électrique avec grand caquelon en acier inox de haute qualité et facile à nettoyer, utilisable sur plaques à induction, avec couvercle et protection anti-éclaboussures, capacité: 3 l, dimensions (Ø): 22 cm.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	exéc.	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4588/6381		Garniture pour fondue	acier affiné	1500 W	220 x 210 x 220 mm	167.35
M 4588/6351		Réchaud de fondue	acier affiné	1500 W	220 x 90 x 220 mm	94.55

## Raclette et gril à pizza


**Raclette-Gril «Bamboo»**

Bambou naturel, plaque de cuisson réversible (rainures/plancha), plaque pour poser les poêlons pendant le repas/zone froide, thermostat, poêlons à revêtement antiadhésif et spatules en plastique.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	poêlons	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4520/2167		brun	4	700 W	310 x 150 x 230 mm	67.85
M 4520/2169		brun	8	1200 W	540 x 150 x 230 mm	80.75

**Raclette Gourmet gril et pierre**

2 plaques interchangeables: selon l'humeur ou l'envie, possibilité d'utiliser la plaque de cuisson en aluminium à revêtement antiadhésif (une face lisse, une face rainurée réversibles) ou la «pierre chaude» dotée d'un fort pouvoir d'accumulation de la chaleur et d'une rainure pour la récupération du jus, réglage en continu de la température, spatules en bois, poêlons à revêtement antiadhésif avec marquage couleur, pieds antidérapants, poignées intégrées, témoin lumineux, longueur de câble: 2 m.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	poêlons	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4520/2224		gris	8	1300 W	550 x 120 x 215 mm	67.85



## Raclette et gril à pizza

**Swing Four à raclette**

La traditionnelle raclette suisse permettant de racle des blocs de fromage classiques. Porte-fromage en acier inoxydable, réglable en hauteur, inclinable et orientable, lavable au lave-vaisselle, avec plaque de gril à revêtement antiadhésif.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	poêlons	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4588/1101		acier affiné	1	470 W	350 x 210 x 160 mm	94.55



## Raclette et gril à pizza



## Trisa Style 2/4/8

Raclette délicieuse et, en même temps, grillade facile à préparer, plaque de gril anti-adhésive amovible en fonte d'aluminium de haute qualité, 2/4/8 poêlons à raclette à revêtement antiadhésif en acier robuste et 2/4/8 spatules en plastique, interrupteur marche/arrêt avec voyant de contrôle, démontable pour un nettoyage facile, pieds antidérapants

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	poêlons	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4876/7601		noir	4	750 W	215 x 105 x 230 mm	52.25
M 4876/7602		noir	2	440 W	260 x 105 x 115 mm	41.85
M 4876/7600		noir	8	1200 W	435 x 110 x 215 mm	67.75



## Raclette et gril à pizza



## Four à raclette DS 2000

Plaque de base martelée, chauffage à infrarouge, 2 porte-fromages combinés basculants pour les fromages ronds et carrés, réglable en hauteur, repliable, poids: 7,5 kg, pour une ou deux demi-meules de fromage.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	poêlons	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
990802004 M 4641/9		noir	2	1000 W	280 x 320 x 530 mm	252.30



## Four à raclette Ambiance

Appareil traditionnel pour un demi-fromage rond. Porte-fromage combiné basculant pour les fromages ronds et carrés, réglage de la hauteur par rotation autour de la broche. Centrage réglable du porte-fromage sous le radiateur en fonction de la largeur du fromage. Interrupteur marche/arrêt.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	poêlons	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4641/15		noir	1	1000 W	270 x 320 x 480 mm	201.00



**Barbecue de table et gril à double plaque**

**La Plancha Equilibre**

Plaque de gril en fonte d'aluminium multifonctionnelle avec revêtement antiadhésif, chauffage efficace grâce à une résistance moulée dans la fonte, réglage de la température en continu, bac à jus amovible en acier inox.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4641/229013		brun	2000 W	440 x 100 x 510 mm	139.35

**Barbecue de table et gril à double plaque**

**U134CH1**

Gril de contact et barbecue de table pratique avec plaque de gril mobile permettant à la plaque supérieure de s'adapter instantanément à l'épaisseur des aliments à griller, la plaque supérieure peut également être déverrouillée pour être utilisée comme un barbecue de table et s'ouvrir à 180°, surface de cuisson: 25,4 x 17,8 cm, plaques de cuisson revêtues d'un revêtement antiadhésif avec rainure d'évacuation de la graisse et bac ramasse-graisses amovible pour faciliter le nettoyage, contrôle automatique de la température, poignée calorifugée et témoin lumineux.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M R13.4		noir	1500 W	240 x 210 x 335 mm	45.25

**Barbecue de table et gril à double plaque**

**Gril de table 5en1 pour 8 personnes type 791**

Gril polyvalent pour la raclette, le barbecue de table, les plats délicieux du mini-wok, les crêpes ou même les mini pizzas. Avec chaleur de sole activable pour des pizzas croustillantes. Grande plaque de gril utilisable des deux côtés (un côté à moitié rainuré et à moitié plat pour la viande, les légumes, etc. / un côté pour le mini-wok ou les crêpes). Zone froide pour les poêlons chauds pendant les pauses. Régulateur de température avec affichage lumineux (rouge = chauffe / vert = prêt), en acier inoxydable, avec 8 poêlons à raclette, 8 mini-woks, 8 spatules, un coupe-pâte à pizza et un câble de raccordement. Puissance: 1'300 / 200 W.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	poêlons	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M S977.46		noir	8	1500 W	565 x 150 x 275 mm	233.70

## Barbecue de table et gril à double plaque

### Gril multifonctionnel 3en1 type 796

Avec le Combi Grill 3en1 de Solis, il est possible de préparer une raclette, un barbecue de table et/ou une fondue à la viande pour 8 personnes au maximum. 2 thermostats pour un contrôle indépendant de la température de chaque système de chauffage. Régulateur de température avec affichage lumineux (rouge = chauffe / vert = prêt). Poêlons à raclette avec revêtement antiadhésif et poignées thermo-isolantes. Zone froide pour les poêlons chauds pendant les pauses. Plaque de gril de grande taille (31,5 cm x 31,5 cm). Caquelon en acier inoxydable avec protection contre les éclaboussures, poignées rabattables et contenu de 1,3 l. Plaque de gril et plaque de base amovibles pour un nettoyage facile. Livré avec 8 poêlons à raclette, 8 spatules et 8 fourchettes à fondue.



N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	poêlons	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
MS977.20		acier affiné	8	2000 W	295 x 395 x 325 mm	233.70



# Plaques de cuisson et maintien au chaud

**ROMMELSBACHER**  
FREUDE AM KOCHEN

## Table de cuisson/plaque de cuisson



### Plaque de cuisson de voyage automatique, acier inox

Avec une plaque chauffante en fonte durable (Ø 80 mm), un réglage de température en continu, un automatisme de cuisson automatique et une protection contre la surchauffe, il garantit une technique optimale. L'appareil est facile à ranger et donc toujours prêt à l'emploi, où que vous soyez. Enroulement de câble intégré (longueur de câble 1 m).

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	exéc.	zone maintien chaleur	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 501/20		noir	isolé	Non	500 W	140 x 70 x 140 mm	52.25



### Plaque de cuisson à induction unique

La table de cuisson à induction offre une sélection de puissance sur 10 niveaux et une présélection de température de 60 °C à 240 °C. Le réglage par commande tactile, l'affichage LED et la minuterie de 180 minutes garantissent un haut confort d'utilisation. Un arrêt automatique avec signal sonore et l'affichage de chaleur résiduelle garantissent en outre une grande sécurité lors du fonctionnement. Convient à toutes les casseroles/poêles à fond ferromagnétique (ferreux). Zone de cuisson Ø 120 - 230 mm. Zone de cuisson vitrocéramique sur toute la surface, très facile d'entretien.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	exéc.	zone maintien chaleur	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 2010		noir	isolé	Non	2000 W	300 x 60 x 380 mm	79.95

### Réchaud à deux plaques

Les plaques chauffantes intégrées dans le boîtier blanc émaillé à chaud sont fabriquées en fonte de haute qualité. Le réglage de la température est commandée en fonction de la puissance par un commutateur à 7 positions. Chaque position du commutateur fonctionne à une puissance déterminée, de sorte que la température reste très constante et que l'appareil chauffe toujours de la même manière, quelle que soit la nature de la casserole. Des lampes témoins et des pieds antidérapants assurent en outre la sécurité lors de l'utilisation.



N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	exéc.	zone maintien chaleur	P rac. él.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4967		blanc	isolé	Non	1000 W / 1500 W	500 x 80 x 290 mm	122.40

## Table de cuisson/plaque de cuisson

**rotel**  
swiss selection


### Réchaud à 1 plaque U1118CH

Ø 18 cm, thermostat réglable en continu, boîtier en inox, protection contre la surchauffe

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	exéc.	zone maintien chaleur	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M R11.18		argent	isolé	Non	2000 W	283 x 97 x 316 mm	38.35




Table de cuisson/plaque de cuisson



**Réchaud à 2 plaques U1123CH**

2 plaques (Ø 18 cm et Ø 15 cm), thermostat réglable en continu, boîtier argent antiadhésif avec poignée, rebord anti-débordement, protection contre la surchauffe.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	exéc.	zone maitien chaleur	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
MR11.23		argent	isolé	Non	2250 W	270 x 90 x 470 mm	44.75




## Chauffe-plats

### Chauffe-plats sans fil



Le chauffe-plats rechargeable maintient tous les aliments au chaud, prêts à être servis – sans câble gênant à table. Après seulement 6 minutes de charge, les aliments sont maintenus au chaud pendant environ 1 heure grâce à l'accumulateur thermique en céramique, température de surface maximale d'environ 130 °C, surface extrêmement résistante aux rayures en verre trempé, boîtier en acier inoxydable, témoin lumineux de fonctionnement.


N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x P	Prix de liste CHF
M 4520/2121		noir	650 W	360 x 280 mm	80.75

## Chauffe-plats

### Chauffe-plats acier inox



Avec le câble branché, la plaque d'accumulation est chauffée à sa température maximale (120 °C) en seulement 8 minutes. Le câble peut ensuite être retiré et l'appareil placé à l'endroit souhaité. Le chauffe-plats maintient les aliments au chaud jusqu'à 60 minutes. Dimensions de la surface de maintien au chaud: 39.5 x 17 cm


N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 857		acier affiné	850 W	505 x 45 x 200 mm	68.65

## Chauffe-plats



### Plaque chauffante WP1 PLUS

Triple module, peut également être utilisé comme plaque unique, extensible jusqu'à 5 modules, longueur totale de 145 cm), pour buffets, réglage continu de la température jusqu'à 120 °C, lampe de contrôle de fonctionnement, surface en verre solide, poignées chromées, design ultraplat, rangement peu encombrant, 2 x 135 W.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M STWP1 P		chrome	135 W	890 x 45 x 350 mm	157.65



# Refroidir et congeler

## Glacière



### Glacière mobile 12 V Frescolino Plus

Pratique pour les déplacements, deux niveaux de ventilation différents au choix, réfrigère jusqu'à 20 °C en dessous de la température ambiante (max. jusqu'à +5 °C), idéale pour les voyages en voiture grâce au raccordement 12V=CC, grand compartiment intérieur et répartition pratique de l'espace, poignée confortable pour un transport aisé, convient également à une utilisation à la maison avec la fiche secteur vendue séparément

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol. frigo	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4876/7798 R		rouge	17 l	285 x 460 x 350 mm	141.00
M 4876/7798 S		argent	17 l	285 x 460 x 350 mm	141.00
M 4876/7798 N		noir	17 l	285 x 460 x 350 mm	141.00

## Glacière



### Glacière Weber Home 12 V thermoélectrique

Grâce au raccordement électrique 12 V, la glacière Weber Home peut être rechargée sans problème dans la voiture lors des déplacements. Pour atteindre la température idéale, il est recommandé de placer des produits déjà réfrigérés dans la glacière. Un autre avantage est le maintien au chaud des aliments. Les produits alimentaires déjà réchauffés peuvent être maintenus au chaud pendant plusieurs heures grâce à la fonction de chauffage de la glacière. Il n'est toutefois pas possible de réchauffer des plats froids. Niveau sonore 35 dBA, mode de fonctionnement: Thermoélectrique, puissance de refroidissement 18 - 22 °C en dessous de la température ambiante, puissance de chauffage jusqu'à 65 °C, puissance: 48 W, raccordement électrique DC: 12 V, consommation d'énergie par jour: 0,2 kWh, consommation d'énergie par an: 75 kWh.



N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol. frigo	I x H x P	Prix de liste CHF
M CDT103426		gris	26 l	422 x 398 x 298 mm	59.35
M CDT103427		gris	32 l	440 x 447 x 320 mm	72.70
M CDT103428		gris	45 l	561 x 391 x 416 mm	106.70

## Réfrigérateur



## Candy Table Top

Eclairage intérieur latéral à LED; réglage de la température par bouton rotatif interne; 2 clayettes réglables en verre; 1 tiroir à légumes en verre transparent; 3 compartiments de porte en matière plastique transparente; poignée externe en métal; joint amovible; hygiène parfaite; technologie: statique.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	avec compartiment congélateur	vol. congél.	vol. frigo	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M COS544 WHN		blanc	Oui	14 l	95 l	90 W	550 x 850 x 580 mm	366.80



## Réfrigérateur à vin

## WineComfort 38

Cave à vin climatisée à compresseur avec deux zones de température. Le processus de compression avec contrôle automatique de la température crée un climat constant à long terme pour vos vins. Deux zones de température séparées réglables individuellement pour le vin rouge et le vin blanc. Technique de compression. Ventilateurs actifs par zone de température pour une répartition très homogène de la température par zone. Stockage possible de max. 38 bouteilles. Verre isolant avec filtre UV pour une protection des arômes du vin. Réglage électronique de la température entre 3°C et 22°C. Affichage LCD bleu de la température. Eclairage intérieur enclenchable. Porte en acier inox de haute qualité. Coulissants montés sur roulement à billes. Clayettes en bois. Peu de vibrations, le vin repose dans les meilleures conditions.



N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	bouteilles	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M CA65038		acier affiné	38	120 W	395 x 1040 x 675 mm	1 125.50



## Réfrigérateur à vin

## Cave à vin 118 l

Beaucoup de place avec une capacité de 118 l et plage de température sélectionnable de +5°C à +20°C, équipement confortable avec 5 tablettes en bois, place pour environ 49 bouteilles de 0,75l chacune, porte vitrée anti-UV sur toute la surface, ouverture à droite, éclairage intérieur avec lumière LED bleue.



N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	bouteilles	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4876/7736		noir	118	110 W	485 x 820 x 600 mm	865.00

## Machine à glaçons

**U9903CH**

Elégante machine à glaçons avec boîtier en acier brossé. 2 tailles de glaçons ronds au choix. Un cycle de production dure entre 6 et 13 minutes, selon la taille. Afficheur LED pour le contrôle du niveau de remplissage de l'eau et du bac à glaçons. Réservoir d'eau de 2,2 litres. Capacité du bac à glaçons: 0,7 kg. Production: 12 kg en 24 h.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	cubes glacés	P racc.	Prix de liste CHF
M R99.03		argent	0,5 kg/h	120 W	197.85

**U9904CH**

Puissant, avec une capacité de production allant jusqu'à 15 kg par jour. La machine ne produit pas seulement des glaçons, elle fait aussi facilement de la glace râpée, idéale pour les cocktails, les smoothies ou pour mettre des aliments sur de la glace. Un cycle de production dure entre 7 et 12 minutes. Afficheur LED pour le contrôle du niveau de remplissage de l'eau et du bac à glaçons. Réservoir d'eau: 1,7 litre. Bac à glaçons: 1,1 kg.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	cubes glacés	P racc.	Prix de liste CHF
M ROT U9904CH		chrome	0,6 kg/h	150 W	253.75



## Machine à glaçons

**SOLIS Ice Cube Express Machine à glaçons**

Peut produire des glaçons de différentes tailles. Il est rapide, les premiers glaçons tombent en moins de 10 minutes. 8 glaçons (environ 70 g) par cycle et jusqu'à 12 kg de glace par 24 heures. Super compact: Ne prend que peu de place dans la cuisine ou la salle de fête. Remplir très simplement jusqu'à 1 litre d'eau par le haut et presser le bouton. Pièces en plastique sans BPA, arrêt automatique lorsque le réservoir d'eau est vide ou lorsque le bac à glaçons est plein, fonction auto-nettoyante.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	cubes glacés	P racc.	Prix de liste CHF
M SOL979.58		blanc	0,5 kg/h	120 W	164.00

# Micro-ondes et fours

## Four

### Four/gril avec broche tournante



Le four/grill propose un chauffage de voûte et de sole ainsi que plusieurs fonctions de convection pour des résultats de cuisson homogènes. Avec une fonction de décongélation séparée, il est particulièrement polyvalent. Le temps de préchauffage court et la porte de four à double vitrage avec joint d'étanchéité de la chambre de cuisson assurent une haute efficacité énergétique. Une minuterie de 120 minutes avec position permanente et signal sonore est également existante. Le réglage en continu de la température de 80 à 230 °C ainsi que l'éclairage intérieur pratique de l'espace de cuisson garantissent un confort d'utilisation agréable. Grâce à son revêtement antiadhésif et à son plateau ramasse-miettes amovible, le nettoyage de cet appareil attrayant est particulièrement facile.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 1550		noir	30 l	1550 W	485 x 340 x 395 mm	184.40

### Four/gril avec broche tournante, boîtier en acier inoxydable



Chaleur de voûte et de sole Différentes fonctions de chaleur tournante permettent d'obtenir des résultats de cuisson homogènes. Une fonction de décongélation séparée complète la polyvalence de ce four/grill. Le temps de préchauffage court et la porte de four à double vitrage avec joint d'étanchéité de la chambre de cuisson assurent une bonne efficacité énergétique. Minuterie de 120 minutes avec position permanente et signal sonore. Le réglage en continu de la température de 80 à 230 °C ainsi que l'éclairage intérieur pratique de l'espace de cuisson garantissent un confort d'utilisation agréable. Grâce à son revêtement anti-adhésif et à son plateau ramasse-miettes amovible, cet appareil attrayant est également très facile à nettoyer. Dimensions de l'espace de cuisson: 38,5 x 34 x 26 cm (LxPxH)

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 1805		acier affiné	42 l	1800 W	515 x 360 x 415 mm	189.80

## Four



### Forno Gusto


La chaleur tournante, la chaleur de voûte et la chaleur de sole peuvent être commutées individuellement, quatre côtés intérieurs du four sont émaillés pour un nettoyage facile, de 30 °C à 250 °C pour la température optimale de chaque plat, avec lumière, minuterie de 90 min et fonction pratique Stay-On, accessoires: plaque de four et grille émaillées, rôtissoire avec support (uniquement pour le four Forno Gusto de 34 l)

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4876/7380		anthracite	28 l	1500 W	500 x 300 x 300 mm	116.30
M 4876/7381		anthracite	34 l	1500 W	500 x 300 x 395 mm	141.50

## Four à micro-ondes


**Micro-ondes Classic**

Avec verre de sécurité finition miroir, pour décongeler, réchauffer, cuire et gratiner, fonctionnement manuel par interrupteur rotatif, micro-ondes: 5 niveaux de puissance, gril: 3 niveaux de puissance, minuterie de 30 minutes, plateau tournant amovible en verre et grille métallique, longueur de câble 85 cm, volume intérieur 20 l.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	micro-onde P <sub>max</sub>	P <sub>max</sub> grill	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4520/1106		acier affiné	700 W	800 W	1150 W	450 x 260 x 360 mm	111.70

**Four à micro-ondes 3 en 1 multi**


Four à micro-ondes: 5 niveaux de puissance jusqu'à 900 watts, 8 programmes de cuisson, programmes de décongélation, démarrage rapide. Gril: 1100 watts, 3 fonctions combinées. Air chaud: 2300 watts, jusqu'à 230 °C, 3 fonctions combinées. Volume intérieur: 25 litres, version en acier inoxydable de haute qualité, minuterie réglable jusqu'à 90 minutes, plateau tournant amovible en verre (Ø 31,5 cm), sécurité enfant.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	micro-onde P <sub>max</sub>	P <sub>max</sub> grill	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4520/1105		acier affiné	900 W	1100 W	2300 W	510 x 310 x 500 mm	215.55

## Four à micro-ondes

**U1574CH**


Décongeler, griller, cuire, réchauffer, 5 niveaux de puissance, fonctions gril et cuisson combinée réglables mécaniquement, plateau tournant en verre amovible Ø 25,5 cm, cuve de 20 l, minuterie jusqu'à 35 min, poids: 10,6 kg.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	micro-onde P <sub>max</sub>	P <sub>max</sub> grill	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M R15.74		blanc	700 W	1000 W	1050 W	439 x 258 x 340 mm	97.30

## Four à micro-ondes

**Micro Plus**

9 niveaux, y c. fonction de décongélation, minuterie de 30 min avec signal sonore de fin de cuisson/ décongélation, cuve de 17 l, thermolaqué blanc, éclairage intérieur pour un contrôle optimal, utilisation et nettoyage simples, plateau tournant amovible en verre (Ø 24,5 cm), grille.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	micro-onde P <sub>max</sub>	P <sub>max</sub> grill	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4876/7648		argent	700 W	900 W	900 W	455 x 265 x 325 mm	115.00



# Préparation du thé et de l'eau

## Théières



### Théières

Théière et bouilloire électrique combinées, grand filtre à thé amovible en acier inox pour feuilles de thé entières qui peut être abaissé et relevé manuellement, sélection de la température: 70, 80, 90, 100 °C, fonction de maintien au chaud pendant 30 minutes, base numérique, socle avec connexion à 360° et enroulement de câble, coupure automatique, longueur de câble 70 cm.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4520/2118		chrome	1,5 l	2200 W	200 x 250 x 160 mm	85.65

## Théières



### U2824CH

Cet appareil permet de régler individuellement 5 programmes d'infusion ainsi que la température et le temps d'infusion. Qu'il s'agisse de thés verts, noirs, blancs, de tisanes ou d'un thé Oolong, cette machine à thé fournit toujours des résultats parfaits. Il est également possible de présélectionner un thé léger, normal ou fort en appuyant sur un bouton. La U2824CH dispose d'une protection contre la surchauffe, d'une fonction de minuterie et de maintien au chaud ainsi que d'un filtre anticalcaire. La base tourne à 360° et le pichet en verre complètent le design raffiné.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M R28.24		acier affiné	1,7 l	2200 W	228 x 300 x 164 mm	187.45

## Théières



### Tea Kettle Automatic type 5518


Bouilloire classique et théière de Solis avec passoire à thé (monte et descend automatiquement), temps d'infusion programmable et réglages de température pour obtenir d'excellents résultats. Cela permet d'éviter que le thé n'infuse trop longtemps ou pas assez longtemps. Le filtre anticalcaire, facile à retirer pour le nettoyage, garantit que l'eau ou le thé versé(e) est sans impuretés. La fonction de maintien au chaud maintient l'eau constamment à la température souhaitée pendant au maximum 60 min. Vous pouvez préparer 1 litre de thé ou faire bouillir 1,7 litre d'eau avec cette bouilloire. Réglez la minuterie et la théière démarrera à l'heure indiquée. Pièces plastiques sans BPA.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M S962.00		gris	1,7 l	2200 W	170 x 290 x 220 mm	148.05

## Bouilloires


**Bouilloire Chrome Line**

La Chrome Line en acier inox séduit par ses formes élégantes et son aspect chrome brillant. Il va sans dire que la valeur s'exprime aussi dans la qualité des produits. Pour bien commencer la journée, jour après jour!

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	contenu	fonction d'arrêt de cuisson	P racc.	l x H x P	Prix de liste CHF
M 4520/2147		chrome	1 l	Oui	1800 W	180 x 190 x 140 mm	42.65

**Bouilloire Steel Line**

Bouilloire haut de gamme en acier inox avec ouverture du couvercle par simple pression sur un bouton, filtre anticalcaire, indicateur de niveau d'eau, socle connecteur, rotatif à 360° et enroulement du câble, témoin lumineux, bec verseur de forme arrondie et arrêt automatique.


N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	contenu	fonction d'arrêt de cuisson	P racc.	l x H x P	Prix de liste CHF
M 4520/2133		argent	1,7 l	Oui	2200 W	220 x 240 x 150 mm	42.65



## Bouilloires

**Vario Temp Kettle type 5516**

Avec une puissance allant jusqu'à 2'000 watts, la Temp Kettle de Solis fait bouillir l'eau à la température réglée en peu de temps. Equipée de quatre boutons permettant de sélectionner plusieurs températures pour différentes variétés de thé. De 70 °C pour une délicieuse tasse de thé vert à 100 °C pour une tasse de thé noir. Signal sonore lorsque la température est atteinte. Fonction de maintien au chaud (jusqu'à 2 heures). Pièces en plastique sans BPA. Bouilloire en acier inoxydable hygiénique d'une capacité de 1,7 litre. Protection contre la surchauffe. Filtre anticalcaire amovible et facile à nettoyer. Indicateur de niveau d'eau avec graduation.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	contenu	fonction d'arrêt de cuisson	P racc.	l x H x P	Prix de liste CHF
M S962.38		acier affiné	1,7 l	Non	2200 W	160 x 260 x 200 mm	92.35

## Bouilloires

**U2822CH**

Technique sans fil et arrêt automatique dès l'ébullition, indicateur de niveau d'eau, socle d'alimentation rotatif à 360°, protection contre la surchauffe, interrupteur Marche/Arrêt, voyant lumineux, poids: 1,1 kg

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	contenu	fonction d'arrêt de cuisson	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M R28.22		acier affiné	1,7 l	Oui	2150 W	235 x 233 x 156 mm	27.55

**U2968CH**

Fonctionnement sans câble et arrêt automatique dès l'ébullition. Indicateur de niveau d'eau. Couvercle rabattable avec verrouillage de sécurité. Socle d'alimentation rotatif à 360°. Protection contre la surchauffe. Interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	contenu	fonction d'arrêt de cuisson	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M R29.68		blanc	1 l	Non	2150 W	220 x 180 x 160 mm	18.25

**Moulinex®**

## Bouilloires

**Subito Red**

Corps en inox, élément chauffant caché, sans fil, base 360°, indicateur de niveau d'eau, couvercle de sécurité verrouillable, filtre anticalcaire amovible, protection contre le fonctionnement à sec et la surchauffe: utilisation impossible sans eau, arrêt automatique ou manuel, bouton marche/arrêt.



N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	contenu	fonction d'arrêt de cuisson	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M M5305		rouge	1,7 l	Oui	2400 W	177 x 237 x 212 mm	44.65

## Bouilloires

KENWOOD

**ZJX650 kMix**

Boîtier de haute qualité en métal, design stylé, station de charge avec contact central, la bouilloire est orientable à 360°, couvercle rabattable par pression, grande ouverture, indicateur de niveau d'eau, la résistance est cachée, d'où un nettoyage facile, filtre anti-calcaire en inox amovible et lavable, interrupteur marche/arrêt éclairé pour plus de sécurité, SureGrip™ pour plus de confort et de maniabilité, arrêt automatique dès l'ébullition et en cas de manque d'eau, enroulement du cordon



N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	contenu	fonction d'ar- rêt de cuisson	P racc.	l x H x P	Prix de liste CHF
M 41951 N		noir	1 l	Oui	2200 W	229 x 215 x 132 mm	91.75
M 41951 R		rouge	1 l	Oui	2200 W	229 x 215 x 132 mm	91.75



## Filtration de l'eau



**Carafe filtrante Marella**

Le mémo de BRITA vous rappelle toutes les 4 semaines de remplacer la cartouche filtrante – pour des résultats de filtration optimaux, le couvercle peut être ouvert d'une seule main, passe au lave-vaisselle (à l'exception du couvercle), design conçu pour tenir dans la porte du réfrigérateur 25,8 x 25,8 x 10,5 cm (l x H x P). Contenu: 1,4 l d'eau filtrée, avec cache-bec verseur pour protéger votre eau filtrée de la poussière et autres impuretés dans la cuisine, BRITA PerfectFit pour une filtration optimale, 1 cartouche MAXTRA PRO All-in-1 incluse.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	Description	capac.	Avec affichage du changement de filtre	Prix de liste CHF
M BRI1051439		blanc, filtre MAXTRA PRO	2,4 l	Brita Memo	21.55
M BRI1051441		bleu, filtre MAXTRA PRO	2,4 l	Brita Memo	21.55



**Cartouches filtrantes MAXTRA PRO All-In-1**

Réduit la teneur en calcaire, les matières qui altèrent le goût comme le chlore, le plomb et le cuivre ainsi que les traces de certains herbicides, pesticides et résidus médicamenteux et des PFAS, pour les régions où l'eau est douce à moyennement dure, améliore le goût de l'eau, sans substances altérant le goût, remplace jusqu'à 150 bouteilles en plastique jetables (1 litre). 50% de matériau biosourcé durable et recyclable avec le programme de recyclage BRITA, performant: le tissu filtrant superfin retient les particules, compatible avec toutes les carafes filtrantes BRITA grâce au système éprouvé BRITA PerfectFit.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	Description	Prix de liste CHF
M BRI1050624		1 jeu de 3 pièces	18.10
M BRI1050418		1 pack à 5 + 1 pièces	32.40

**Cartouches filtrantes MAXTRA PRO Extra anti-tartre**

Réduit le calcaire, les substances qui altèrent le goût comme le chlore, le plomb et le cuivre, pour les régions avec une eau dure à très dure, l'expert en calcaire pour un goût optimal du thé, du café et une protection ultime des appareils, remplace jusqu'à 150 bouteilles en plastique jetables (1 litre). 50% de matériau biosourcé durable et recyclable avec le programme de recyclage BRITA, performant: le tissu filtrant superfin retient les particules, compatible avec toutes les carafes filtrantes BRITA grâce au système éprouvé BRITA PerfectFit.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	Description	Prix de liste CHF
M BRI1050626		1 jeu de 3 pièces	20.90
M BRI1050846		1 pack à 5 + 1 pièces	37.30





## 2 Soins du corps et santé



<b>Coiffage</b>	<b>78</b>	Pèse-personnes	101
Sèche-cheveux	78	Trousse de premiers secours	102
Lisseurs	80	Appareils de massage	103
Boucleur de cheveux	81		
Brosse soufflante	82		
<b>Epilation</b>	<b>83</b>		
Tondeuse à barbe	83		
Tondeuse à cheveux	84		
Tondeuse polyvalente	85		
Rasoirs	86		
Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles	87		
Rasoir pour femmes	89		
Epilateur	89		
Appareil IPL	90		
<b>Soins dentaires et bucco-dentaires</b>	<b>91</b>		
Brosse à dents	91		
<b>Santé et bien-être</b>	<b>92</b>		
Soins du visage	92		
Soins des ongles	92		
Tensiomètre	94		
Thermomètre médical	95		
Couverture chauffante	96		
Coussin chauffant	97		
Chauffe-matelas	98		
Chauffe-pieds	99		
Lampe infrarouge	100		

# Coiffage

## Sèche-cheveux



### Swiss Perfection type 440

Le sèche-cheveux Swiss Perfection de Solis est équipé d'un moteur à courant alternatif (AC) de longue durée. 50% de pression d'air en plus et 40% de flux d'air en plus que ceux des sèche-cheveux comparables! Technologie ionique pour des cheveux souples, véritable bouton d'air froid, 3 réglages de la chaleur et de la vitesse, filtre à cheveux amovible, protection contre la surchauffe, convient aux droitiers/gauchers. 530 g, cordon de 1,8 m de long, buse à onduler fournie avec l'appareil. 5 ans de garantie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M S968.51		noir	3	Oui	2300 W	260 x 220 x 90 mm	80.95

## Sèche-cheveux



### Compact 1200

Sèche-cheveux de voyage léger et maniable, tient dans les plus petits bagages grâce à sa poignée pliable, 2 températures et vitesses, compatible pour une utilisation dans le monde entier, œillet de suspension, accessoires: buse à onduler

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4876/1018		blanc	2	Non	1200 W	110 x 180 x 70 mm	17.35

## Sèche-cheveux




### Excel 2000 TF

Le sèche-cheveux ultraléger avec générateur d'ions, fusible thermique de sécurité, élément de chauffage chauffant à fils ondulés «Security», buse à onduler, filtre amovible.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M V561.20		noir	6	Oui	2000 W	260 x 240 x 88 mm	42.65



**Sèche-cheveux****Action Super Plus 1200**

Buse à onduler, support mural avec interrupteur de sécurité marche/arrêt.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroi- dissement	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
MV542.05 N		noir	6	Oui	1200 W	250 x 185 x 92 mm	52.45



**Action Super Plus 1800**

Elément chauffant en fil ondulé Security, interrupteur à pression marche/arrêt, buse à onduler, support mural avec interrupteur de sécurité marche/arrêt.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroi- dissement	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
MV542.038 A I		blanc	6	Oui	1800 W	188 x 238 x 95 mm	59.45
MV542.038 A		noir	6	Oui	1800 W	188 x 238 x 95 mm	59.45

**Premium avec support mural**

Sèche-cheveux pistolet avec support mural, sèche-cheveux avec interrupteur marche/arrêt, 1 position de température / flux d'air, avec buse à onduler, support mural avec interrupteur de sécurité marche/arrêt.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
MV533.05		blanc	1600 W	245 x 183 x 115 mm	49.05
MV533.04		blanc	1200 W	245 x 183 x 115 mm	40.55

**Lisseurs****Straight & Curl Brilliance**

Plaques de 28 x 120 mm, plaques revêtues de titane, système de chauffe Advanced Ceramics™, thermostat: 5 niveaux de 150 °C à 235 °C, fonction ionique, embouts isolants amovibles, interrupteur marche/arrêt, coupure automatique, pochette résistant à la chaleur, mécanisme de verrouillage des plaques, cordon rotatif de 3 m, 5 ans de garantie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	avec capteur	étage P	réglage en continu	P racc.	Prix de liste CHF
M B482 E		or	Non	5	Oui	48 W	102.25

**Lisseurs****HS 50 Ocean**

Revêtement en céramique et kératine pour des cheveux souples, écran LED pour l'affichage du réglage de la température, contrôle de la température à plusieurs niveaux (120 – 220 °C), plaques chauffantes montées sur ressorts, affichage de l'état opérationnel de l'appareil, verrouillage des boutons, coupure automatique après 30 minutes. Verrouillage pour le transport, poids du produit: 345 g, 3 ans de garantie

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	avec capteur	étage P	réglage en continu	P racc.	Prix de liste CHF
M BHS50		turquoise	Oui	3	Oui	52 W	45.75

**Lisseurs****SensoCare ST780**

Lisseur / fer à lisser Braun SensoCare ST 780 de Braun, pour un coiffage parfait des boucles et des ondulations, plage de températures de 120 à 200 °C, possibilité de réglage manuel de la température.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	avec capteur	étage P	réglage en continu	P racc.	Prix de liste CHF
M 4894/7		noir	Oui	1	Oui	170 W	102.95

## Lisseurs

**PHILIPS****StraightCare Essential**

Technologie ThermoProtect, ionisation pour des cheveux brillants, plaques avec traitement à la kératine, 6 réglages de température LED, fonction ionique avec effet antifrisottis pour des cheveux brillants, plage de température: de 160 °C à 230 °C.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	avec capteur	étage P	réglage en continu	P racc.	Prix de liste CHF
M PS378/00		noir	Oui	6	Oui	60 W	40.45

## Boucleur de cheveux

**BaByliss®****C454E**

Fer à friser conique diamètre 13 – 25 mm, revêtement en quartz-céramique, 6 réglages numériques de la température de 160°C à 210°C, chauffage rapide, interrupteur marche/arrêt, coupure automatique, pointe isolée et support intégré, tapis de protection contre la chaleur, gant de coiffure, câble rotatif 360° 2,5 m, 3 ans de garantie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	étage P	Prix de liste CHF
M BC454		noir	36 W	6	47.35

**C452E 32 mm**

Revêtement en quartz-céramique, 6 niveaux de température numériques de 160°C à 210°C, chauffage rapide, interrupteur marche/arrêt – coupure automatique, pointe isolée et support intégré, tapis de protection contre la chaleur, câble rotatif à 360° de 2,5 m, garantie de 3 ans.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	étage P	Prix de liste CHF
M BC452		noir	56 W	6	47.35

**C453E 38 mm**

Revêtement en quartz-céramique, 6 niveaux de température numériques de 160°C à 210°C, chauffage rapide, interrupteur marche/arrêt – coupure automatique, pointe isolée et support intégré, tapis de protection contre la chaleur, câble rotatif à 360° de 2,5 m, garantie de 3 ans.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	étage P	Prix de liste CHF
M BC453		noir	64 W	6	47.35



**Brosse soufflante****Perfect Finish**

2 vitesses/températures + réglage de l'air frais, fonction ionique, brosse thermoconductrice, brosse en matière synthétique, buse à onduler, accessoire de lissage ergonomique, cordon rotatif de 2,5 m, 3 ans de garantie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix de liste CHF
M BAS126		noir	1000 W	63.15

**Big Hair Dual**

Conception spéciale pour un flux d'air régulier, 550 – 650 W, 2 vitesses/températures + air frais, fonction ionique, brosse à double sens de rotation, brosse en céramique Ø 50 et 40 mm, manchon protecteur de brosse, cordon rotatif de 2,5 m, 2 ans de garantie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix de liste CHF
M BAS952		bronze	650 W	78.45

**Big Hair Lustre**

550 – 650 W, 2 vitesses/températures + réglage de l'air frais, fonction ionique, revêtement céramique, brosse rotative Ø 50 mm, brosse pour coiffage naturel, accessoire de lissage ergonomique, filtre rabattable à l'arrière, cordon rotatif de 2,5 m, 2 ans de garantie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix de liste CHF
M BAS970		noir	650 W	94.55

## Épilation

### Tondeuse à barbe

**BaByliss®**


#### BaByliss tondeuse à barbe Master

Lames en acier inox, réglage de la hauteur de coupe par bouton rotatif, 24 hauteurs de coupe, réglage de précision 0,5 mm, guide de coupe protecteur pour une barbe courte ou longue de 0,5 à 12 mm, lames amovibles pour un nettoyage facile, rechargeable, utilisation avec ou sans cordon, autonomie 60 minutes, 8 heures de charge complète, 3 ans de garantie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	plage de réglage	Prix de liste CHF
M BT861 E		noir	0,5 - 12 mm	55.75



#### BaByliss men tondeuse à barbe Japanese Steel

Lames en acier japonais, réglage de la hauteur de coupe par bouton rotatif, 24 hauteurs de coupe, réglage de précision 0,5 mm, sabot peigne de 0,5 à 12 mm, lames amovibles pour un nettoyage facile, rechargeable, utilisation avec ou sans cordon, autonomie 120 minutes, 2 heures de charge complète, accu lithium-ions, boîte de rangement à coque dure, 3 ans de garantie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	plage de réglage	Prix de liste CHF
M BT890 E		bleu	0,5 - 12 mm	94.85

### Tondeuse à barbe

**Valera®**


#### Absolut Zero

Qu'il s'agisse d'une barbe courte, d'une barbe pleine ou d'une barbe de trois jours, les soins et la taille sont essentiels pour obtenir une barbe magnifique. La tondeuse à barbe vous permet de tailler soigneusement et facilement votre barbe. Donnez à votre barbe un look individuel en lui donnant une forme précise, en adaptant simplement la longueur de coupe à vos besoins.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	plage de réglage	Prix de liste CHF
M SCS 7610558012696		noir	1,5 - 4,5 mm	94.45

**Tondeuse à cheveux****E978E**

Lames en carbone titane, lames amovibles pour un nettoyage facile, réglage de la hauteur de coupe par bouton rotatif, 26 hauteurs de coupe, réglage de précision de 1 mm, sabot peigne à barbe, sabot peigne de 0,5 à 25 mm, rechargeable, utilisée avec ou sans câble, autonomie de 60 minutes, brosse de nettoyage, huile, boîte de rangement, 8 heures pour une charge à 100%, 3 ans de garantie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	plage de réglage	Prix de liste CHF
M BE978		noir	0,5 - 25 mm	78.45

**E986E**

Lames en carbone titane, lames amovibles et lavables sous l'eau, 45 hauteurs de coupe, réglage par molette intégrée – intervalle de 1 mm, 1 sabot peigne pour les cheveux, batterie lithium-ion, recharge rapide en 3 h, rechargeable, fonctionnement avec ou sans cordon d'alimentation, autonomie de 160 minutes, brosse de nettoyage, huile, boîte de rangement, indicateur de charge LED, 3 ans de garantie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	plage de réglage	Prix de liste CHF
M BE986E		noir	0,5 - 25 mm	102.25

**Tondeuse à cheveux****Series 5000 HC5612/15**

Utilisez la molette de précision pour choisir entre 28 longueurs de coupe: de 0,5 à 28 mm, jusqu'à 75 minutes de fonctionnement sans cordon, poignée ergonomique pour plus de confort et de contrôle, 100% lavable pour un nettoyage facile et rapide, sabot de coupe 2 mm, accessoires: Protection: brosse de nettoyage Peigne: 1 peigne barbe, 2 peignes cheveux (longs et courts).

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	plage de réglage	Prix de liste CHF
M P5612/15		bleu	0,5 - 28 mm	40.45

**BaByliss®****Tondeuse polyvalente****Appareil 10 en 1, MT727E**

Lames en carbone-titane, tête de rasoir spéciale pour le corps + 2 sabots peignes (3 mm, 4 mm), sabot spécial pour le nez et les oreilles, 4 sabots peignes (5, 6, 7, 8 mm), sabot de précision (de 1 à 3,5 mm), sabots lavables, rechargeable, fonctionnement avec ou sans cordon d'alimentation, autonomie de 60 minutes, 8 heures pour une charge à 100%, housse de rangement, 3 ans de garantie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	plage de réglage	Prix de liste CHF
M BMT727		noir	1 - 8 mm	63.25

**Multitrimmer X-10**

Résistant à l'eau, tête de rasage de 18 mm spéciale pour le visage, sabot pour le nez/les oreilles, tête de rasage pour le corps et sabot peigne de 3 mm, 2 sabots peignes (2 - 14 mm et 3 - 15 mm), sabot de précision à 6 positions (0,5 - 3 mm), fonctionnement avec ou sans cordon d'alimentation, autonomie de 40 minutes, accessoires: socle de rangement et de recharge, brosse de nettoyage, garantie de 3 ans.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	plage de réglage	Prix de liste CHF
M B837		gris	0,5 - 15 mm	71.05

2

**PHILIPS****Tondeuse polyvalente****Bodygroom 7000.**

Rasage et taille pour toutes les parties du corps. Meilleure protection, même dans les zones sensibles. La série 7000, avec sa conception double face, vous permet de passer du rasage à la taille. Le rasoir s'adapte aux contours de votre corps et procure un rasage en profondeur et en douceur. Le sabot de coupe permet 5 hauteurs de coupe différentes pour une coupe sur toutes les parties du corps.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	plage de réglage	Prix de liste CHF
M P7025/15		noir	3 - 11 mm	91.45

Rasoirs

PHILIPS



S5000

Un rasage performant, doux pour la peau avec la technologie SkinIQ. Le Philips Series 5000 offre un rasage performant qui permet désormais d’attraper encore plus de poils en un seul passage. Le rasoir est équipé de la technologie avancée SkinIQ. Il détecte la densité de vos poils et s’y adapte afin de préserver votre peau.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	système de grille articulée	aliment.	Prix de liste CHF
M SCS S5898/35		noir	3 têtes de rasoir	accu	120.25





**Rasoirs****MobileShave M-90**

Rasoir à piles, tête de rasage fixe, large tête de coupe montée sur ressort, grille à géométrie Smart Foil, large bloc-couteaux de 10 mm, tondeuse pour poils longs, tondeuse de précision (tondeuse étroite escamotable sur le côté, idéale pour les pattes et la barbe), lavable à l'eau courante, alimentation par piles (2 piles Duracell AA incl.), autonomie de fonctionnement: env. 60 min, capot de protection rotatif inédit, brosse de nettoyage.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	système de grille articulée	aliment.	Prix de liste CHF
993784022 M 4861/90		argent	grille de rasoir	batterie	33.80

**ProSkin 3040s rasoir à eau/à sec**

Allie le progrès technique avec des éléments qui ont fait leurs preuves: système de grille articulée triple et technologie MicroComb avancée. Alors que le système de grille articulée triple permet de couper efficacement les poils de barbe longs et courts, la technologie MicroComb rend le rasage complet plus rapide. S'adapte aux contours du visage pour un rasage rapide avec un excellent confort pour la peau. Dispose d'une tondeuse intégrée pour cheveux longs et est absolument étanche à l'eau.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	système de grille articulée	aliment.	Prix de liste CHF
M ALT407321		noir/bleu	grille de rasoir	batterie/réseau	104.65

**Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles****Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles**

Le système de cisaillement circulaire est très pratique, il permet d'éliminer rapidement et en toute sécurité les poils disgracieux dans le nez et les oreilles, système à deux lames: les poils ne s'accrochent pas aux lames, fonctionnement à piles (AA), l'embout est amovible et lavable, 3 ans de garantie

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	Prix de liste CHF
M B650		anthracite	18.10

**BaByliss®****Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles****BaByliss Tondeuse pour le nez, les oreilles et les sourcils**

Un système de coupe circulaire permet d'éliminer les poils indésirables du nez et des oreilles en toute sécurité et sans douleur, tête spéciale sourcils, tête avec système de coupe circulaire, tête détachable et lavable, fonctionne avec 1 pile AA (non fournie), capot de protection, 3 ans de garantie

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	Prix de liste CHF
M B652		noir	23.70

**BRAUN****Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles****Exact Series EN 10**

Permet l'élimination facile des poils indésirables du nez et des oreilles, système de coupe rotatif pour une élimination sûre et fiable des poils, se nettoie facilement à l'eau courante, capuchon de protection, alimentation par pile (pile AA incluse).

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	Prix de liste CHF
M 4862/10 EN		argent	19.50

**PHILIPS****Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles****Series 5000**

Largeur de coupe de la tondeuse pour poils dans le nez: 21 mm (13/16), largeur de coupe de la tondeuse de précision: 21 mm (13/16»), unité de coupe: lames en acier inoxydable, nombre de longueurs de coupe: 4, 2 sabots-peignes pour les sourcils: 3 et 5 mm (1/8» et 3/16»), 1 peigne à barbe: 3 mm (1/8»), alimentation en courant: pile AA.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	plage de réglage	Prix de liste CHF
M P3650/16		gris	3 - 5 mm	18.20

## Rasoir pour femmes



### Rasoir HL 36

Pour une peau lisse et soyeuse: la tête flexible du rasoir électrique s'adapte parfaitement aux contours. Avec les différentes têtes, vous pouvez tondre vos poils, raser ou exfolier votre peau.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	système de grille articulée	tête oscillante	I x H x P	Prix de liste CHF
M BHL36		rose	grille de rasoir	Oui	50 x 162 x 50 mm	45.40

**BRAUN**

## Rasoir pour femmes



### Silk-épil LS 5160

Le rasoir électrique Braun Silk-épil 5-160 est un système 3 en 1 de rasage, de coupe et d'exfoliation pour les bras, les aisselles et la zone bikini. 100% étanche pour une application humide ou sèche dans la baignoire ou la douche. L'accessoire de gommage exfolie doucement votre peau pour vous donner des résultats de rasage plus doux. La tête arrondie s'adapte aux contours de votre corps pour une utilisation facile, même sous la douche. Le sabot tondeuse permet d'éliminer en douceur les poils dans les zones sensibles comme la zone bikini. 2 extras sont inclus dans le volume de livraison: 1 sabot d'exfoliation et un sabot tondeuse.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	tête oscillante	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4845/5160		bleu	Oui	155 x 222 x 57 mm	42.10

## Epilateur



### Epilateur Face 810

L'épilateur Braun Face 810, adapté au menton, à la lèvre supérieure, au front et aux sourcils, peut être utilisé sous la douche.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	aliment.	Prix de liste CHF
M 4845/810		blanc	batterie	57.90

**Épilateur****PHILIPS****Satinelle Essential**

Notre épilation la plus rapide même pour les poils les plus fins. 2 routines d'épilation. Notre épilateur le plus rapide à ce jour est doté de pincettes céramiques uniques en leur genre qui tournent plus vite que jamais, capturant de façon fiable même les poils fins et courts. Profitez d'une peau lisse pendant plusieurs semaines et épilez les zones du corps avec des méthodes d'épilation sur mesure.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	aliment.	Prix de liste CHF
M P225/00		blanc	accu/réseau	29.95

**Appareil IPL**
**beurer**  
 Gesundheit und Wohlbefinden
**IPL VELVET SKIN PRO**

L'appli gratuite «beurer MyIPL» vous guide dans l'utilisation, jusqu'à 600 000 impulsions lumineuses, design sans fil, reconnaissance de la carnation, niveau d'énergie automatique, grande surface lumineuse de 4,5 cm², mode «Auto-Flash», 6 niveaux d'intensité différents, embout supplémentaire pour le visage et le maillot, technologie testée cliniquement, capteur de type de peau et de contact avec la peau 2 en 1, jusqu'à 50% de réduction des poils après 3 à 4 traitements, technologie de lumière IPL ultramoderne, filtre UV intégré, ne convient pas aux peaux foncées, peut être inefficace sur les poils blancs ou clairs, accu Li-ion 7,4 V~ incluse; 2500 mAh, poids du produit env. 480 g, 3 ans de garantie

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	aliment.	Prix de liste CHF
M BIPL8800		noir	accu/réseau	385.75

**IPL PURE SKIN PRO**

Épilation longue durée, appli gratuite «beurer MyIPL», jusqu'à 600'000 impulsions lumineuses, mode «Auto-Flash», appareil compact, design pratique, parfait pour le traitement des petites zones du corps difficiles d'accès, surface lumineuse de 3,1 cm², 3 niveaux d'intensité, technologie testée cliniquement, capteur de type de peau et de contact avec la peau 2 en 1, jusqu'à 50% de réduction des poils après 3 à 4 traitements, technologie de lumière IPL ultramoderne, filtre UV intégré pour protéger la peau, ne convient pas aux peaux foncées, peut être inefficace sur les poils blancs ou clairs, poids du produit env. 180 g, 3 ans de garantie.



N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	aliment.	Prix de liste CHF
M BIPL5800		noir	alimentation secteur	138.10

## Soins dentaires et bucco-dentaires



### Brosse à dents



#### Pulsonic Slim Luxe 4000

La brosse à dents sonique Oral-B Pulsonic Slim Luxe utilise une technologie sonique douce et jusqu'à 31'000 mouvements de tête de brosse par minute pour éliminer efficacement la plaque dentaire. La tête de brosse allongée assure un nettoyage en douceur et des dents plus blanches grâce à ses poils arrondis et vibrants. Vous avez le choix entre trois modes de brossage différents (Brossage quotidien, Blancheur et Douceur). La minuterie intégrée vous aide également à respecter le temps de brossage recommandé de deux minutes.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	minuterie	ultrasonique	Prix de liste CHF
M 4838/4000 PLA		platine	Oui	Oui	90.90



### Brosse à dents



#### Sonicare for Kids HX6322/04

Paramètres de brossage adaptés aux enfants.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	minuterie	ultrasonique	Prix de liste CHF
M P6322/04		bleu	Oui	Oui	50.45



#### Sonicare DiamondClean 9000

Efficace contre la plaque dentaire, préserve les gencives, élimine jusqu'à 100% de plus de taches en seulement 3 jours. Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire, expérience de brossage personnalisée, elle vous avertit si vous appuyez trop fort, la technologie BrushSync sélectionne automatiquement le meilleur programme de brossage pour vous et vous savez ainsi toujours quand vous devez changer de tête de brosse.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	minuterie	Prix de liste CHF
M P9911/09		noir	Oui	219.95
M P9911/27		blanc	Oui	219.95



## Santé et bien-être

### Soins du visage



#### FC 41 Extrateur de points noirs et nettoyage des pores

3 embouts de différentes tailles pour différents domaines d'application sur le visage, nettoyage en profondeur des pores grâce à la technologie de vide, combat efficacement les impuretés de la peau et favorise une apparence saine de la peau du visage, écran LCD pour l'affichage de l'état de l'accu et du niveau d'intensité, 5 niveaux d'intensité, filtre de recharge inclus, design moderne, convient à tous les types de peau, fonctionnement sur accu avec env. 1,5 h d'autonomie (à l'intensité 5), temps de charge env. 5 h, poids du produit: env. 156 g, 3 ans de garantie

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	I x H x P	Prix de liste CHF
M BFC 41		blanc	43 x 169 x 43 mm	32.40



#### Sauna facial ionique FC 72

Le sauna facial ionique assure une hydratation particulièrement profonde grâce à la technologie ionique. Il ouvre les pores de la peau du visage tout en nettoyant en profondeur et en stimulant la circulation sanguine.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	I x H x P	Prix de liste CHF
M BFC72		blanc	120 x 135 x 210 mm	57.45

### Soins des ongles



#### MP 84

Avec boîte de rangement et de recharge, avec 10 embouts haut de gamme pour les soins des ongles de main et de pied, avec lumière LED claire, design ergonomique, capuchon de protection contre la poussière des ongles inclus, accu lithium-ion pour 2 heures d'utilisation sans fil, temps de charge: env. 3 heures, 3 niveaux de vitesse, vitesse de rotation: 3200 / 3800 / 4400 tr/min  $\pm$  15%, écran LED Magic, avec câble micro-USB, alimentation: Entrée: 5,0 V 1,0 A; 5,0 W, dimensions de la boîte: 223 x 74 x 67,5 mm, poids de la boîte avec accessoires: env. 323 g, poids de l'appareil: env. 135 g, 3 ans de garantie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M BMP84		turquoise	5 W	37,4 x 38,3 x 155 mm	98.45

## Soins des ongles

**MP 62 Ensemble de manucure-pédicure**

Pour les soins professionnels des ongles et des pieds, avec des lampes LED lumineuses, rotation à droite et à gauche, vitesse réglable en continu, vitesse de rotation: 2000 – 5400 tr/min. +/- 20 %, 10 embouts professionnels de haute qualité inclus, surface de poignée avec Soft-Grip, étui de rangement pratique, approprié pour les diabétiques

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	I x H x P	Prix de liste CHF
M BMP62		blanc	35 x 158 x 36,5 mm	71.25

**MP 52 Kit de manucure/pédicure**

Réglable en continu, rotation à droite et à gauche, design fin, pour mettre en forme et limer vos ongles avec précision, avec 7 embouts de haute qualité, pour le soin des ongles et de la peau, design ergonomique empêchant de glisser pendant le traitement. Vitesse: de 6000 tr/min à 15 000 tr/min ± 15%, pochette de rangement et câble USB-C avec adaptateur inclus, poids du produit: env. 52,5 g, 3 ans de garantie

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M BMP52		blanc	10 W	21 x 18 x 142 mm	60.30



## Tensiomètre



### BM 58

Mesure de la tension artérielle et du pouls au niveau du bras (22 – 30 cm), écran tactile, calcul de la moyenne, écran inversé XXL, écran très grand et facilement lisible, 2 x 60 emplacements de mémorisation, classification selon l'OMS, détection de l'arythmie, dispositif médical CE0344, date et heure / coupure automatique, message en cas d'erreur d'utilisation, indicateur de changement de piles, housse de rangement, piles AA incl., branchement secteur possible, interface données, 5 ans de garantie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	point de contrôle	Prix de liste CHF
993665079 M BM058		noir	bras supérieur	67.55

### BM 54

Mesure de la tension artérielle/du pouls entièrement automatique au niveau du bras, également approprié pour les gros tours de bras de 22 à 44 cm, classification des résultats mesurés avec l'échelle de couleur, mise en réseau innovante entre le smartphone et le tensiomètre, via la technologie Bluetooth® Low Energy, détection de l'arythmie, grand, écran XL parfaitement lisible, deux mémoires utilisateur de 60 mesures chacune, calcul de la moyenne de toutes les mesures enregistrées et de pression artérielle du matin et du soir des 7 derniers jours, date et heure, arrêt automatique, message en cas d'erreur d'utilisation, présélection automatique de la pression et du dégonflage, incl. 4 piles AAA de 1,5 V et sac de rangement pratique, dispositif médical, dimensions du produit (LxlxH): 139 x 94 x 48 mm, poids du produit: env. 364 g, 5 ans de garantie



N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	point de contrôle	Prix de liste CHF
M BBM 55		noir	bras supérieur	60.75

## Tensiomètre

**BRAUN**


### ExactFit3 BP 6150

Tensiomètre ExactFit 3 au bras, facile à utiliser et ergonomique! 2 tailles de brassard S/M et L/XL, affichage de la tension artérielle systolique et diastolique et du pouls, la fonction moyenne indique la valeur moyenne des trois dernières mesures, détection des battements cardiaques irréguliers, montée en pression douce pour des mesures plus agréables, gros boutons de commande, écran XL, précision cliniquement prouvée selon ESH, emplacements mémoire 2 x 40, accessoires: pochette, 4 piles Duracell AA.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	point de contrôle	Prix de liste CHF
M 4832/6150		noir	bras supérieur	74.55

## Thermomètre médical



### FT 100 sans contact

Thermomètre infrarouge sans contact Mesure de la température corporelle au niveau du front, de la surface d'un objet et ambiante en quelques secondes Mesure sans contact avec la peau - hygiénique et sûr Capteur de la distance de mesure (signal sonore / LED bleue), distance de mesure 4 - 6 cm. 60 emplacements mémoire, commutable en °C/°F Eclairage de l'écran réglable individuellement, contrôle du son (On/Off) Arrêt automatique et indicateur de changement de pile Avec boîte de rangement métallique et 2 piles 1,5 V AA Avec alarme de fièvre Dispositif médical

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	point de contrôle	Prix de liste CHF
M BMFT100		blanc	front	68.20



### Thermomètre médical parlant FT 70

Multifonctionnel 7 en 1, avec fonction vocale, mesure en quelques secondes dans l'oreille et sur le front, grand écran facile à lire, convient à toute la famille, alarme optique pour la fièvre, date et heure, 10 emplacements de mémoire, design moderne et pratique, 6 langues: allemand, anglais, français, italien, espagnol et turc.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	point de contrôle	Prix de liste CHF
M BFT70		blanc	Oreille et front	41.80

## Thermomètre médical

**BRAUN**


### ThermoScan 6 IRT 6515

Précision professionnelle garantie grâce à un embout préchauffé unique (réduit l'effet de refroidissement) et technologie ExacTemp™ confirmant le positionnement stable du thermomètre et la précision du résultat en quelques secondes (indiqué par un témoin lumineux et sonore), fonction mémoire enregistrant la dernière mesure, capuchons de protection jetables pour une utilisation hygiénique, ils éliminent tout risque de contamination croisée, inclus 2 piles AA, 21 capuchons et boîte de rangement.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	point de contrôle	Prix de liste CHF
M 4832/6515		blanc	oreille	59.80

## Couverture chauffante



### HD 75

Réglage de la température électronique breveté et affichage de fonction éclairé. Couverture chauffante en acrylique avec 6 niveaux de température avec positions éclairées. La protection contre la surchauffe BSS® et la coupure automatique après env. 3 heures garantissent la sécurité. Câble d'alimentation amovible, lavable en machine à 30°C.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	étage P	dispositif de déconnexion automatique	P racc.	L x l	Prix de liste CHF
M BHD075		gris	6	Oui	100 W	1800 x 1300 mm	72.15



### HD 150 Nordic XXL

Matériau supérieur luxueux, moelleux et merveilleusement doux, format extralarge, lavable en machine à 30 °C, 6 niveaux de température éclairés, interrupteur à touches LED innovant, régulation électronique de la température, arrêt automatique après env. 3 heures, BSS (système de sécurité Beurer), interrupteur amovible, les textiles utilisés pour cette couverture chauffante répondent aux exigences élevées en matière d'écologie humaine de la norme OEKO-TEX® Standard 100, comme le prouve l'institut de recherche Hohenstein, poids du produit env. 2500 g, 3 ans de garantie

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	étage P	dispositif de déconnexion automatique	P racc.	L x l	Prix de liste CHF
M BHD150		gris	6	Oui	150 W	2000 x 1500 mm	109.05

## Couverture chauffante



### U501CH1

Cette couverture chauffante moelleuse et douce vous assure des heures agréables sur le canapé ou dans la chambre à coucher, avec coupure automatique après 3 heures, lavable à la main.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	étage P	dispositif de déconnexion automatique	P racc.	L x l	Prix de liste CHF
M R50.1		gris	3	Oui	120 W	1800 x 1300 mm	64.35



**Coussin chauffant**

**HK 42 SUPERCOSY**

Surface moelleuse et douce en microfibres agréables au toucher, à respiration active, douillet et agréable sur la peau. Chauffage rapide avec contrôle électronique précis de la température et 3 niveaux de température rétroéclairés. La coupure automatique et le système de sécurité BSS\* garantissent une utilisation sûre. Interrupteur amovible, lavable en machine à 30°C.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	étage P	dispositif de déconnexion automatique	P racc.	L x l	Prix de liste CHF
M BK042		blanc	3	Oui	100 W	440 x 330 mm	32.45


**HK 45 COSY**

Cordon d'alimentation électrique amovible, système de protection contre la surchauffe, réglage électronique de la température, chauffage rapide, housse amovible en microfibre polaire lavable.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	étage P	dispositif de déconnexion automatique	P racc.	L x l	Prix de liste CHF
993665063 M BK045		beige	3	Oui	100 W	440 x 330 mm	42.15


**HK 115 COSY**

Protection contre la surchauffe, réglage électronique de la température avec 6 niveaux de température, câble d'alimentation électrique amovible, housse en microfibre polaire lavable.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	étage P	dispositif de déconnexion automatique	P racc.	L x l	Prix de liste CHF
M BHK115		beige/marron	6	Oui	100 W	470 x 340 mm	47.75

**Coussin chauffant**

**U510CH1**

Ce coussin moelleux et doux procure une chaleur agréable, il s'éteint automatiquement après 90 minutes. Grâce au cordon d'alimentation électrique amovible, le coussin peut être lavé à la main.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	étage P	dispositif de déconnexion automatique	P racc.	L x l	Prix de liste CHF
M R51.0		gris	3	Oui	100 W	300 x 400 mm	25.55

**Chauffe-matelas****TS15 avec fixation**

Ne glisse pas grâce à sa fixation sur le matelas, micropolaire respirant – souple et agréable sur la peau, BSS (Beurer Sicherheits System), 3 niveaux de température éclairés, côté supérieur en non-tissé, côté inférieur en non-tissé, interrupteur amovible, lavable en machine jusqu'à 30 °C, 55-65 watts, 5 ans de garantie

N° ELDAS® EM No	Code-barres	étage P	dispositif de déconnexion automatique	P racc.	L x l	Prix de liste CHF
M BTS 15		3	Oui	65 W	1500 x 800 mm	42.95

**UB 90 Confort**

Avec interrupteur à touche LED innovant pour les zones de chauffage réglables séparément (corps et pieds), temps d'arrêt sélectionnables et réinitialisation automatique, ECO-Control: Indicateur de consommation de courant en kWh, 2 x 9 niveaux de température et le système de sécurité Beurer (BSS) garantissent une utilisation en toute sécurité, lavable en machine à 30 °C, garantie de 5 ans

N° ELDAS® EM No	Code-barres	étage P	dispositif de déconnexion automatique	P racc.	L x l	Prix de liste CHF
M BUB090		9	Non	75 W	1500 x 800 mm	105.85

**UB 100**

Respirant sous forme de drap-housse avec 2 zones à 9 niveaux de température, zones chauffantes réglables séparément (corps + pieds), système de sécurité (BBS), interrupteur amovible, dessus: fibre polaire moelleuse, dessous: non-tissé, lavable en machine à 30 °C, 5 ans de garantie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	étage P	dispositif de déconnexion automatique	P racc.	L x l	Prix de liste CHF
M BU100		18	Oui	75 W	1980 x 920 mm	124.15

## Chauffe-pieds



### FW 20

3 températures/chauffage rapide turbo, système de protection contre la surchauffe BSS, contrôle électronique précis de la température, niveaux de commutation rétroéclairés, coupure automatique après environ 90 minutes, face supérieure en microfibre polaire, doublure en peluche, lavable à la main.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	étage P	dispositif de déconnexion automatique	P racc.	L x l x H	Prix de liste CHF
M BFW20		gris	3	Oui	100 W	320 x 260 x 260 mm	50.95



### FWM 45 avec massage

Chaleur et doublure douce en polaire enveloppent les pieds pendant un massage confortable, la chaleur et le massage peuvent être utilisés séparément, convient également aux grandes tailles de pieds, 2 niveaux de température, 2 niveaux de massage (massage apaisant et massage vivifiant), doublure en polaire (PES) amovible et lavable à la main, élément chauffant intégré avec réglage de température, poids du produit: env. 840 g, 3 ans de garantie

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	étage P	dispositif de déconnexion automatique	P racc.	L x l x H	Prix de liste CHF
M BFWM 45		brun	2	Non	15 W	320 x 260 x 260 mm	49.75

## Lampe infrarouge



### IL 11

Vous obtiendrez une chaleur bienfaisante en cas de rhume et de tensions musculaires grâce à cette lampe infrarouge. Grâce à 5 réglages d'inclinaison, vous trouverez l'angle qui vous convient le mieux.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M BIL11		blanc	100 W	120 x 205 x 165 mm	22.75



### IL 35

Chaleur bienfaisante, ampoule en verre pressé, minuteur électronique à 3 niveaux avec affichage LED, fonction d'arrêt après expiration du temps réglé sur le minuteur, design exclusif, carter de la lampe réglable: 5 niveaux d'inclinaison.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M BL035		blanc	150 W	170 x 145 x 260 mm	71.75



### IL 50

Une chaleur bienfaisante en cas de rhumes et de tensions musculaires, grande surface de rayonnement, lampe à infrarouge plate, angle d'inclinaison réglable en continu de 0 à 50 degrés, vitre en verre céramique, bloque 100% des UV, minuteur numérique réglable (1 – 15 min), arrêt automatique après expiration du temps réglé, champ de rayonnement de 30 x 40 cm, ventilation active, protection contre la surchauffe, enroulement de câble, dispositif médical.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M BL050		blanc	300 W	270 x 285 x 195 mm	90.75

**Pèse-personnes**
**beurer**  
 Gesundheit und Wohlbefinden
**BF 410 Signature Line**

Ecran XXL éclairé, plateau de pesée très grand, capacité de charge particulièrement élevée, plateau de pesée en verre de sécurité extrêmement solide, écran noir moderne au format XXL 69 x 149 mm, écran éclairé pour une lisibilité optimale, taille des chiffres: 45 mm, détermination du poids corporel, de la graisse, de l'eau, de la masse musculaire, de la masse osseuse et affichage des calories, AMR/BMR et IMC, avec interprétation facile à comprendre des valeurs mesurées, 5 degrés d'activité, 10 mémoires utilisateurs avec reconnaissance automatique de l'utilisateur, électrodes en acier inoxydable brossé, conversion kg/lb/st, capacité de charge très élevée jusqu'à 200 kg, graduation: - 0,1% pour la graisse corporelle, l'eau et la masse musculaire – 100 g pour le poids et la masse osseuse, affichage en cas de surcharge, technologie Quick Start, coupure automatique, 3 piles AAA incluses, poids du produit env. 2,46 kg, 5 ans de garantie

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	affich.	capacité de charge max.	I x H x P	Prix de liste CHF
M BBF410 I		blanc	numérique	200 kg	300 x 28 x 350 mm	44.95

**Pèse-personnes**
**rotel**  
 swiss selection
**U535CH1 White**

Le pèse-personne est simple et élégant, écran LCD bien lisible, plateau de pesée en verre de sécurité, démarrage rapide, arrêt automatique, indicateur de surcharge.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	affich.	capacité de charge max.	I x H x P	Prix de liste CHF
M R53.5		blanc	numérique	180 kg	280 x 20 x 280 mm	32.35

**U536CH1 Flower**

Le pèse-personne «Flower» avec son joli motif floral fait briller chaque salle de bain. Il est doté d'un écran LCD facile à lire, d'un plateau de pesée en verre de sécurité, d'un démarrage rapide, d'un arrêt automatique et d'un indicateur de surcharge.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	affich.	capacité de charge max.	I x H x P	Prix de liste CHF
M R53.6		argent	numérique	180 kg	300 x 20 x 300 mm	19.35




## Trousse de premiers secours



### Trousse de premiers secours BizLine pour 2-4 personnes

Composé de 55 produits de premiers secours essentiels, tels que des compresses ou des couvertures de survie. Emballage souple approprié pour les véhicules utilitaires. Permet de respecter la législation en vigueur.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	I x H x P	Prix de liste CHF
U BIZ 771024		60 x 180 x 240 mm	50.20




## Trousse de premiers secours



### Trousse de premiers soins intelligente

Le système PocDoc® a été conçu pour guider les premiers intervenants vers le traitement approprié en cas d'urgence, en leur posant des questions simples. L'application PocDoc® explique chaque étape de manière individuelle, à l'aide de phrases courtes et concises et d'illustrations compréhensibles. Dans la trousse de secours PocDoc®, les composants nécessaires à chaque étape du traitement sont marqués en couleur, ce qui permet de les retrouver rapidement. L'application comprend plus de 300 étapes de traitement, de l'hémostase aux premiers secours en cas de détresse respiratoire.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	I x H x P	Prix de liste CHF
U 175		280 x 105 x 195 mm	43.50

## Appareils de massage

**Pistolet de massage MG 185**

Pour relâcher les tensions avec un massage puissant et bienfaisant des points gâchettes. Avec ses cinq embouts de massage interchangeables, ce pistolet de massage stylé permet une utilisation sur le corps entier. Grâce à son accu lithium-ion performant, le pistolet de massage dispose d'une autonomie allant jusqu'à 5,5 heures.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	degrés de massage	chaleur infrarouge	Prix de liste CHF
M BMG185		noir	3	Non	192.55

**Pistolet de massage MG 99**

Le pistolet de massage élégant permet de détendre les tensions de manière ciblée. Le pistolet de massage séduit par sa légèreté et sa forme ergonomique pour un traitement confortable.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	degrés de massage	chaleur infrarouge	Prix de liste CHF
M BMG99		vert	1	Non	76.65

**Bain de pieds de luxe avec massage FB 50**

Bain de pieds Beurer FB 50, avec utilisation de champs magnétiques et fonction pédicure, fonction minuterie, chauffage de l'eau à 5 niveaux: 35 – 48 °C

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	degrés de massage	chaleur infrarouge	Prix de liste CHF
M BFB50		blanc	3	Oui	135.05





### 3 Ménage, maison et hobby



<b>Lavage, séchage et repassage</b>	<b>106</b>	Purificateurs d'air et laveurs d'air	138
Centrale vapeur	106	Diffuseurs	141
Fers à vapeur	108		
Sèche-linge	111		
<b>Sèche-mains</b>	<b>112</b>	<b>Aspirateurs et matériel de nettoyage</b>	<b>142</b>
Sèche-mains	112	Aspirateurs balai	142
		Aspirateurs à main	145
		Aspirateur avec sac	147
		Aspirateur sans sac	148
		Robot aspirateur	149
		Aspirateur industriel	151
		Nettoyeurs à vapeur	152
		Nettoyeurs à haute pression	153
<b>Chauffage</b>	<b>113</b>	<b>Piles, accus et chargeurs</b>	<b>154</b>
Radiateurs soufflants et radiateurs rapides	113	Pile	154
Radiateurs sèche-serviettes et sèche-draps de bain	117	Accu	163
Radiateur infrarouge	118	Chargeur	164
Panneau chauffant à infrarouge	120		
Radiateur à bain d'huile	120	<b>Vie en plein air et éclairage pour le jardin</b>	<b>168</b>
Convecteur	122	Eclairage pour le jardin	168
Convecteur mural	124	Lampe frontale	171
Radiateurs à accumulation	125	Lampe de poche	174
		Destructeurs d'insectes	178
<b>Climatisation</b>	<b>126</b>	<b>Outils</b>	<b>180</b>
Climatiseur	126	Couteau de poche	180
Ventilateur sur pied	127		
Ventilateur de table	129		
Ventilateur colonne	130		
Ventilateur de plafond	132		
<b>Air ambiant</b>	<b>134</b>		
Humidificateur d'air	134		
Déshumidificateur	135		

# Lavage, séchage et repassage

## Centrale vapeur

**PHILIPS**


### Perfect Care 7000 Series PSG7130/21

Repasser sans effort grâce au jet de vapeur intelligent et automatique. Technologie OptimalTEMP, garantit l'absence de brûlures et de taches de brûlures sur les tissus repassables, réservoir d'eau amovible de 1,8 l, fer à repasser ultraléger, système Easy De-Calc.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	système antitartre	jet de vapeur	débit de vapeur	P racc.	Prix de liste CHF
M P7130/21		noir	amovible	Oui	Oui	120 g/min	2100 W	320.35



### Perfect Care Compact Essential GC6840/21

Repassage plus rapide avec plus de vapeur, avec la technologie OptimalTEMP, plus besoin de régler la température, garantie d'absence de brûlures sur les tissus repassables, pression de la pompe max. 6 bars, effet pressing jusqu'à 360 g pour une élimination efficace des faux plis, réservoir d'eau fixe de 1,3 l, verrouillage pour le transport.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	système antitartre	jet de vapeur	débit de vapeur	P racc.	Prix de liste CHF
M P6840/21		turquoise	fixe	Non	Oui	120 g/min	2400 W	189.95

## Centrale vapeur

**Tefal**


### Pro Express Protect

Cette centrale vapeur haute pression facile à utiliser assure un repassage efficace grâce à la combinaison de la technologie de la chaudière haute pression de 7,5 bar et de la vapeur continue jusqu'à 125 g/min. Le jet de vapeur intense de 540 g/min vient à bout des plis les plus tenaces et la fonction stop-goutte permet de garder les vêtements exempts de taches. Le système anticalcaire breveté garantit des performances durables, les vêtements sont protégés à 100%, réservoir d'eau: 1,8 l.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	système antitartre	jet de vapeur	débit de vapeur	P racc.	Prix de liste CHF
M 4943/9222		blanc/bleu	amovible	Oui	Oui	540 g/min	2400 W	208.80






## Centrale vapeur

**Comfort Steam i6014**


Avec une puissance de vapeur allant jusqu'à 140 g/min contre les plis tenaces, réglage intelligent de la température garantissant des résultats optimaux pour tous les tissus, réservoir d'eau de 1,3 litre, fonction de blocage pour un maintien sûr du fer à repasser, économie d'énergie grâce à la coupure automatique après 10 minutes et à la fonction ECO, semelle professionnelle à revêtement céramique pour un repassage en douceur du linge, utilisation simple grâce à l'écran intelligent, fonction autonettoyante incluse

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	système antitartre	jet de vapeur	débit de vapeur	P racc.	Prix de liste CHF
M 4876/7960		turquoise	amovible	Oui	Oui	55 g/min	2400 W	83.15

## Fers à vapeur


**TexStyle SI5034VI**

Semelle de fer à repasser Free Glide 3D, en céramique de haute qualité, pointe de précision, poignée texturée en pointillés pour une meilleure prise en main, remplissage facile (300 ml) économie d'énergie jusqu'à 65% en mode Eco, forte puissance de 2400 watts, vapeur constante jusqu'à 50 g/min, vapeur constante jusqu'à 200 g/min, système antigouttes empêchant les fuites d'eau, autonettoyage, système pratique et facile à utiliser pour nettoyer la semelle du fer à repasser, arrêt automatique au bout de 8 minutes en position verticale ou de 30 secondes en position horizontale.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	système antitartre	jet de vapeur	débit de vapeur	P racc.	Prix de liste CHF
M 4820/5034		violet	fixe	Oui	Oui	200 g/min	2400 W	56.05

**TexStyle SI7042GR**

Réglage de la température manuel, semelle Saphir 3D BackGlide, semelle Eloxal, glisse unique à 360° pour pouvoir repasser sans problèmes, même par-dessus les boutons, les poches, etc. même en marche arrière, 3 zones de vapeur actives, puissant jet de vapeur triangulaire de 225 g/min, grand réservoir compatible avec l'eau du robinet, arrêt automatique, système anticalcaire, système anti-gouttes, vaporisateur d'eau, sortie de cordon sphérique, cordon de 2,5 m, verre doseur.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	système antitartre	jet de vapeur	débit de vapeur	P racc.	Prix de liste CHF
M 4820/7042 GR		vert	fixe	Oui	Oui	50 g/min	2400 W	63.95



## Fers à vapeur

**BRAUN****TexStyle 7 SI7154BL**

Puissance et fonction pressing performantes pour des résultats optimaux, semelle FreeGlide 3D, revêtement EloxalPlus de la semelle, vapeur variable, effet pressing à l'horizontale et à la verticale 230 g/min, pointe de précision idéale pour les endroits difficiles à atteindre, réservoir d'eau de 300 ml, arrêt automatique, fonction vaporisation auto-nettoyante, convenant à l'eau du robinet.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	système antitartre	jet de vapeur	débit de vapeur	P racc.	Prix de liste CHF
M DEL0127403113		bleu	fixe	Oui	Oui	50 g/min	2400 W	75.85

## Fers à vapeur

**Tefal****Express Steam FV2890S0**

Le fer à repasser dispose d'un débit de vapeur très efficace et d'une multitude de fonctions pratiques. Avec ce fer à repasser à vapeur ultraperformant, vous pouvez utiliser une grande quantité de vapeur. Il se distingue par sa puissance élevée qui garantit une montée en température rapide, un débit de vapeur constant de 35° g/minute, une fonction pressing puissante pour les plis les plus tenaces et une semelle «Durilium Airglide» exceptionnelle pour une glisse impeccable.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	système antitartre	jet de vapeur	débit de vapeur	P racc.	Prix de liste CHF
M 4943/2890		bleu	fixe	Oui	Oui	165 g/min	2300 W	40.45

**KRÜGER****Sèche-linge****SECOMAT 75**

Se distingue par la meilleure classe d'efficacité énergétique A et sa taille compacte, pour une utilisation facile permettant de choisir entre un niveau de séchage faible, moyen ou élevé. Sèche-linge parfait pour les maisons individuelles et les immeubles locatifs ainsi que pour les locaux de séchage jusqu'à 12 m². Les appareils comprennent un programme supplémentaire à faible consommation d'énergie pour garder la pièce au sec et protéger efficacement de la moisissure. Pour les locaux de séchage fortement exposés au froid, l'acquisition d'un appareil équipé d'un chauffage additionnel intégré (H) est conseillé.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	H	I x P	Prix de liste CHF
907183404 T 6022/75		gris	345 W	620 mm	565 x 330 mm	2 080.20

**Sèche-linge****SONNENKÖNIG**  
OF SWITZERLAND**SECCO 75**

Le bouton rotatif permet de sélectionner le degré de séchage souhaité, 3 programmes au choix, circulation d'air: 575 m³/h.



N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P racc.	H	I x P	Prix de liste CHF
907181023 M 6002/75		bleu	550 W	685 mm	664 x 300 mm	1 782.00

# Sèche-mains

**STIEBEL ELTRON**

## Sèche-mains

### ULTRONIC

Le sèche-mains électrique à grande vitesse de haute qualité se distingue par sa durée de séchage particulièrement courte de 12 s. L'appareil sèche les mains en les débarrassant de l'humidité grâce à un jet d'air concentré. Adapté de manière optimale aux exigences particulières des locaux sanitaires dans la gastronomie, le commerce et les bâtiments publics. Le filtre HEPA et la fonction de purification de l'air par la lumière UV-C et le générateur d'ions assurent une hygiène supplémentaire. L'appareil élimine de manière fiable la poussière, le pollen, les bactéries et les virus de l'air ambiant. Un élément de chauffe commutable augmente le confort lors du séchage des mains. Grâce au mode silencieux, il est parfaitement approprié pour les locaux sanitaires des écoles et des bureaux. La puissance de raccordement particulièrement faible permet une utilisation efficace sur le plan énergétique et respectueuse de l'environnement.



N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	matériau	protection	poids	P ventilateur	I x H x P	Prix de liste CHF
905095901 T STI205632		blanc	matière synthétique	Non	2,8 kg	320 W	272 x 309 x 132 mm	552.35
905095902 T STI205633		Acier inox	acier affiné	Non	4 kg	320 W	272 x 309 x 132 mm	683.75



# Chauffage

## Radiateurs soufflants et radiateurs rapides

*Ekström*


### Radiateurs soufflants

Radiateur soufflant de Ekström, plage de température 0 - 40 °C ou 0 - 85 °C (selon le modèle), protection contre la surchauffe, sans interrupteur à minuterie, câble de raccordement de 1,1 à 1,3 m (également selon le modèle) avec fiche T12.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P <sub>chauff</sub>	étage P	termost.	volume d'air	I x H x P	Prix de liste CHF
T 5100/2000		gris	2 kW	3	Oui	260 m³/h	198 x 315 x 225 mm	38.35
T 5100/5000		gris	5 kW	3	Oui	634 m³/h	290 x 440 x 270 mm	82.60
T 5100/9000		gris	9 kW	3	Oui	1198 m³/h	355 x 490 x 300 mm	128.00
T 5100/15000		gris	15 kW	3	Oui	2246 m³/h	410 x 540 x 345 mm	204.90

## Radiateurs soufflants et radiateurs rapides



### Radiateur soufflant Alassio Fino

2 niveaux de chaleur (1000 W / 2000 W) et fonction air froid, également approprié pour la salle de bain grâce à la protection IPX1 contre les gouttes d'eau tombant verticalement pendant 10 minutes, fonction antigel, thermostat, commande manuelle simple, idéal pour des pièces jusqu'à 18 m²/45 m³.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P <sub>chauff</sub>	étage P	termost.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4520/6174		blanc	2 kW	2	Oui	270 x 350 x 70 mm	69.75

## Radiateurs soufflants et radiateurs rapides



### VENTUS 200

Le chauffage dispose de deux puissances de chauffage, d'une vitesse de soufflerie, d'un thermostat et est très compact, l'appareil est très sûr grâce à la protection contre la surchauffe. S'il faisait trop chaud, le chauffage s'éteint immédiatement, il est particulièrement adapté pour chauffer les ateliers, les garages ou d'autres grandes pièces, 2 ans de garantie.


N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	Puissance de chauffage	étage P	termost.	volume d'air	I x H x P	Prix de liste CHF
907131022 M 801/200		jaune	0,025 / 1 / 2	3	Oui	186 m³/h	208 x 315 x 200 mm	81.25



## Radiateurs soufflants et radiateurs rapides


**VENTUS 210**

Le chauffage dispose de deux puissances de chauffage, d'une vitesse de soufflerie, d'un thermostat et est très compact, l'appareil est très sûr grâce à la protection contre la surchauffe. S'il faisait trop chaud, le chauffage s'éteint immédiatement, il est particulièrement adapté pour chauffer les ateliers, les garages ou d'autres grandes pièces, 2 ans de garantie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P <sub>chauff</sub>	étage P	termost.	I x H x P	Prix de liste CHF
907131030 M 801/210		noir	2 kW	2	Oui	210 x 217 x 160 mm	48.25


**VENTUS 500**

Le chauffage dispose de deux puissances de chauffage, d'une vitesse de soufflerie, d'un thermostat et est très compact, l'appareil est très sûr grâce à la protection contre la surchauffe. S'il faisait trop chaud, le chauffage s'éteint immédiatement, il est particulièrement adapté pour chauffer les ateliers, les garages ou d'autres grandes pièces, 2 ans de garantie.


N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	Puissance de chauffage	étage P	termost.	volume d'air	I x H x P	Prix de liste CHF
907131052 M 801/500		jaune	0,03 / 2,5 / 5	3	Oui	530 m³/h	254 x 395 x 252 mm	178.90

**VENTUS 900**

Le chauffage dispose de deux puissances de chauffage, d'une vitesse de soufflerie, d'un thermostat et est très compact, l'appareil est très sûr grâce à la protection contre la surchauffe. S'il faisait trop chaud, le chauffage s'éteint immédiatement, il est particulièrement adapté pour chauffer les ateliers, les garages ou d'autres grandes pièces, 2 ans de garantie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P <sub>chauff</sub>	étage P	termost.	volume d'air	I x H x P	Prix de liste CHF
907131093 M 801/900		jaune	9 kW	3	Oui	1086 m³/h	435 x 495 x 342 mm	312.11







## Radiateurs sèche-serviettes et sèche-draps de bain



### Bora 2



Ce radiateur sèche-serviettes peut fonctionner de manière purement électrique. Grâce à sa faible profondeur totale, le radiateur peut également être utilisé dans des pièces étroites ou des niches. Système de chauffage électrique efficace, répartition uniforme de la chaleur, utilisation simple, liquide caloporteur, minuterie thermique, sécurité antigel, commande standard.


N° ELDAS® EM No	Code-barres	P <sub>max</sub>	L x l x P	Prix de liste CHF
907241050 M 301102		600 W	600 x 1300 x 35 mm	665.60



### NIKA



Croisillons élégants en chrome brillant, température ou temps réglable, disponible pour un service purement électrique, indépendamment du chauffage par circulation d'eau chaude, complet avec cartouche chauffante, liquide caloporteur, minuterie à thermostat, connexion au chauffage central possible, ensemble complet prêt à l'installation, rempli de fluide caloporteur, commande montée à gauche.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	P <sub>max</sub>	L x l x P	Prix de liste CHF
M 6007/1		300 W	775 x 500 x 35 mm	598.90
M 6007/3		900 W	1775 x 600 x 35 mm	812.95



### Bagno UNI

Vous aimez les serviettes chaudes? Grâce aux élégants tubes chauffants, vous pouvez profiter du luxe d'une chaleur agréable et de serviettes de bain préchauffées. Nos radiateurs sèche-serviettes sont la solution idéale pour la période de transition. Les radiateurs sèche-serviettes peuvent fonctionner de manière purement électrique. Grâce à leur faible profondeur totale, les radiateurs peuvent également être utilisés dans des pièces étroites ou des niches.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	P <sub>max</sub>	L x l x P	Prix de liste CHF
M 6006/1		300 W	775 x 500 x 35 mm	414.70
M 6006/4		600 W	1175 x 600 x 35 mm	518.00



## Radiateur infrarouge

**Émetteur infrarouge IHW pour des hauteurs de plafond plus basses – chaleur diffusée**

Émetteur de chaleur efficace, parfaitement adapté aux applications extérieures avec de hautes exigences en matière de design. Montage facile grâce au design compact, température de surface max. 2'200 °C, couleur RAL 9006 blanc aluminium.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	IP	P <sub>max</sub>	I x H x P	Prix de liste CHF
993913001 T 5248/15		Aluminium blanc	IP44	1500 W	500 x 77 x 169 mm	319.85

**Radiateur radiant infrarouge halogène IHG**

Lampe halogène avec réflecteur en aluminium poli. Les appareils de 1,5 kW et 2,2 kW sont équipés d'un interrupteur intégré et d'une télécommande avec variateur à 3 niveaux. Les fixations murales et pour le plafond sont également comprises dans le volume de livraison. Le modèle de 1,5 kW peut être encastré dans les plafonds. Le cadre de plafond est disponible comme accessoire. Classe de protection élevée, IP65. Avec câble de 1,8 m de long et fiche secteur pour le raccordement à une prise de courant reliée à la terre. Boîtier en aluminium revêtu de poudre. Température max. du filament: 1800°C.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	IP	P <sub>max</sub>	I x H x P	Prix de liste CHF
T 5251/1500 I		blanc	IP65	1500 W	900 x 80 x 170 mm	794.70
T 5251/2200 N		noir	IP65	2200 W	900 x 80 x 170 mm	691.60

**Infracalm**

L'appareil offre un confort tout au long de l'année. Infracalm convient également comme chauffage temporaire, par exemple pour des bâtiments utilisés seulement occasionnellement, ou comme chauffage ponctuel. Température max. de l'appareil 750 °C, barre chauffante électrique en acier inoxydable et réflecteurs en aluminium brillant poli avec une résistance maximale à la corrosion, hauteur d'installation recommandée entre 2 et 2,5 m.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	IP	P <sub>max</sub>	I x H x P	Prix de liste CHF
T FRINC10E		gris	IP24	1000 W	1251 x 50 x 100 mm	142.95

## Radiateur infrarouge

**VENUS**

Ce radiateur utilise la technologie halogène, qui consomme très peu d'énergie, et chauffe très rapidement. Le radiateur peut être monté au mur ou au plafond. L'angle du radiateur peut être réglé à volonté. VENUS séduit par sa structure compacte et robuste, qui convient aux environnements les plus divers. Le produit est conforme à la classe de protection IP 65 et peut être utilisé avec une télécommande.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	IP	P <sub>max</sub>	I x H x P	Prix de liste CHF
907151020 M 805		gris	IP65	2000 W	673 x 106 x 72 mm	156.20







## Panneau chauffant à infrarouge



### Eco 500



Avec les élégants panneaux chauffants à infrarouge, vous aurez non seulement un système de chauffage, mais aussi un élément design élégant et moderne dans votre maison. Température à la surface: 85 – 95°C, montage mural ou au plafond, faible consommation d'énergie et coûts réduits, protection contre les éclaboussures d'eau: IP44, cadre blanc revêtu par pulvérisation, surface blanche en aluminium, installation facile, récepteur de thermostat intégré avec Wi-Fi, compatible avec ALEXA et Google Assistant.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	IP	P <sub>max</sub>	I x H x P	Prix de liste CHF
907071010 M 6016/500		blanc	IP44	500 W	600 x 800 x 56 mm	210.00
907071018 M 6016/700		blanc	IP44	700 W	600 x 1150 x 56 mm	250.00



### Elegance

Avec les élégants panneaux chauffants à infrarouge, vous aurez non seulement un système de chauffage, mais aussi un élément design élégant et moderne dans votre maison. Une large gamme d'intensités de chauffage est proposée pour permettre une grande variété d'applications. Grâce à la protection contre les éclaboussures d'eau IP44, ils peuvent être installés sans problème dans les salles de bains. Récepteur thermostatique intégré avec Wi-Fi.


N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	IP	P <sub>max</sub>	I x H x P	Prix de liste CHF
907071011 M 6018/500		blanc	IP44	500 W	600 x 850 x 56 mm	306.20
907071013 M 6018/700		blanc	IP44	700 W	600 x 1200 x 56 mm	358.20

## Radiateur à bain d'huile

  
swiss selection


### U7304CH

Radiateur à bain d'huile performant, sans bruit, sûr et propre, avec thermostat réglable en continu et thermostat de sécurité, pour une pièce d'env. 15 à 20 m², avec 3 puissances de chauffage, cordon d'alimentation de 1,5 mètre.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	ailettes	P <sub>term</sub>	I x H x P	Prix de liste CHF
M R7304		gris	7	1500 W	320 x 630 x 240 mm	72.30

## Radiateur à bain d'huile

**Radiateur à bain d'huile à 9 éléments**

Puissant radiateur à bain d'huile, silencieux, sûr et propre. Avec thermostat réglable en continu et thermostat de sécurité. Le radiateur avec 9 éléments dispose d'une minuterie de 24h, d'une protection contre le basculement et d'une protection contre la surchauffe. Réglage de 7 à 35 degrés et 3 niveaux de chauffage. Télécommande disponible.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	ailettes	P <sub>term</sub>	I x H x P	Prix de liste CHF
M ROT U7307CH		blanc	9	2000 W	320 x 640 x 240 mm	91.20

## Radiateur à bain d'huile

**ORF 11 A**

Mobile sur roulettes orientables, tôle d'acier 0,6 mm, support pour le câble électrique, thermostat, protection contre la surchauffe, 3 niveaux de puissance, couleur blanc, gris

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	ailettes	P <sub>term</sub>	I x H x P	Prix de liste CHF
907071015 M 1002/11		blanc-gris	11	2000 W	650 x 520 x 200 mm	134.40

**OFR 9D**

Roulettes omnidirectionnelles, soufflerie enclenchable, thermostat, 3 niveaux de commutation, support de câble, câble avec fiche de type 12.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	ailettes	P <sub>term</sub>	I x H x P	Prix de liste CHF
907021090 M 1001/9		blanc-gris	9	2000 W	600 x 650 x 200 mm	141.70



## Convecteur

**Ventilo-convecteur Smart PFSE10**

4,4 A, débit volumétrique 60/100 m³/h, niveau sonore 28/38,5 dB(A), tension moteur 12 V DC, 3 moteurs, classe IP24, câble de 1,2 m avec fiche, affichage numérique, thermostat intégré 5 – 30 °C, température de surface maximale au choix 60/90 °C, panneau avant en blanc RAL9016, extrémités en gris RAL7046, ventilateur réglable, télécommande possible (PF Smart App iOS Android)

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	poids	pos. de commutation	P <sub>term</sub>	I x H x P	Prix de liste CHF
T PFSE10		blanc	5,8 kg	3	1000 W	325 x 660 x 105 mm	512.90



## Convecteur

**U761CH1**

L'élégant chauffage à convection en verre trempé possède un panneau mince avec un écran tactile LED intégré. L'appareil de chauffage dispose d'une minuterie horaire et hebdomadaire. Il est équipé de 2 niveaux de chauffage et d'un mode ECO. Il comprend une sécurité antibasculement et une sécurité enfants ainsi qu'une protection contre la surchauffe. Câble d'alimentation de 1,5 mètre. Comprend une télécommande et des accessoires de fixation murale.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	poids	pos. de commutation	P <sub>term</sub>	I x H x P	Prix de liste CHF
M R76.1		blanc	5,8 kg	2	1000 W	515 x 450 x 105 mm	125.10



## Convecteur

**Slim E**

Structure extraplate, sortie d'air à l'avant, très silencieux, facile à installer, thermostat, pieds à roulettes, ce produit ne convient que pour des pièces bien isolées ou pour une utilisation occasionnelle

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	IP	P <sub>max</sub>	I x H x P	Prix de liste CHF
M 210302/E1000		blanc	IP24	1000 W	500 x 400 x 85 mm	139.95
M 210402/E1500		blanc	IP24	1500 W	640 x 400 x 85 mm	162.15
M 210502/E2000		blanc	IP24	2000 W	940 x 400 x 85 mm	186.00

Convecteur

**STIEBEL ELTRON**



**Convecteur soufflant rapide CK 20 Premium**

Boîtier en tôle d'acier, câble de 1 m avec fiche type 12, régulateur électronique, élément de commande avec écran à cristaux liquides rétroéclairé, régulateur de la température ambiante intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	poids	pos. de commutation	P <sub>term</sub>	I x H x P	Prix de liste CHF
907055920 T 5307 CK 20		blanc	5,3 kg	2	2000 W	345 x 470 x 126 mm	247.60



**Convecteur mural****Convecteur mural CNS Trend U**

Habillage en tôle d'acier, câble de raccordement de 1 m sans fiche, régulateur électronique, élément de commande avec écran à cristaux liquides rétroéclairé, régulateur de température ambiante intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte, courant nominal 10,9 A.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	poids	P <sub>term</sub>	I x H x P	Prix de liste CHF
907015930 T 5306 CNS 50		blanc	4 kg	500 W	348 x 450 x 100 mm	254.55
907015931 T 5300/76		blanc	4,6 kg	750 W	426 x 450 x 100 mm	263.35
907015932 T 5306 CNS 100		blanc	4,6 kg	1000 W	426 x 450 x 100 mm	272.05
907015933 T 5306 CNS 150		blanc	6 kg	1500 W	582 x 450 x 100 mm	300.10
907015934 T 5306 CNS 200		blanc	7,7 kg	2000 W	738 x 450 x 100 mm	343.90
907015935 T 5306 CNS 250		blanc	9,2 kg	2500 W	894 x 450 x 100 mm	400.90
907015936 T 5306 CNS 300		blanc	10,9 kg	3000 W	1050 x 450 x 100 mm	444.70

**Convecteur mural CON Premium**

Boîtier en tôle d'acier, câble de 1 m avec fiche type 12, régulateur électronique, élément de commande avec écran à cristaux liquides rétroéclairé, régulateur de la température ambiante intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte, courant nominal 4,3 A.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	poids	P <sub>term</sub>	I x H x P	Prix de liste CHF
907015949 T 5305 CON 5		blanc	4,3 kg	500 W	345 x 470 x 126 mm	350.00
907015950 T 5305 CON 10		blanc	4,95 kg	1000 W	430 x 460 x 123 mm	335.20
907015951 T 5305 CON 15		blanc	7,4 kg	1500 W	585 x 460 x 123 mm	361.40
907015952 T 5305 CON 20		blanc	9,85 kg	2000 W	740 x 460 x 123 mm	387.70



## Radiateurs à accumulation

**STIEBEL ELTRON****Radiateur à accumulation ETT**

Régulateur électronique, élément de commande avec écran à cristaux liquides rétroéclairé, régulateur de la température ambiante intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte, signal de commande CA 230 V, réglable de 30 à 80%, signal de commande CC de 0,91 à 1,43 V.



N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	poids	P absorb.	I x H x P	Prix de liste CHF
907135935 T 5303/350		blanc	55 kg	2,6 - 3,5 kW	1130 x 490 x 275 mm	1 805.70
907135950 T 5303/500		blanc	71 kg	3,75 - 5 kW	1480 x 490 x 275 mm	2 322.50

**Radiateur à accumulation ETS/ETW**

Régulateur électronique, élément de commande avec écran à cristaux liquides rétroéclairé, régulateur de la température ambiante intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte, signal de commande CA 230 V, réglable de 30 à 80%, signal de commande CC de 0,91 à 1,43 V.



N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	poids	P absorb.	I x H x P	Prix de liste CHF
907135912 T 5304/120		blanc	23,5 kg	0,9 - 1,2 kW	580 x 546 x 218 mm	1 442.05
907135918 T 5304/180		blanc	30 kg	1,35 - 1,8 kW	741 x 546 x 218 mm	1 586.70
907135902 T 5302/200		blanc	32 kg	1,5 - 2 kW	605 x 650 x 275 mm	1 280.10
907135924 T 5304/240		blanc	36,5 kg	1,8 - 2,4 kW	902 x 546 x 218 mm	1 867.00
907135903 T 5302/300		blanc	40 kg	2,25 - 3 kW	780 x 650 x 275 mm	1 604.20
907135930 T 5304/300		blanc	43 kg	2,25 - 3 kW	1063 x 546 x 218 mm	2 033.40
907135936 T 5304/360		blanc	50 kg	2,7 - 3,6 kW	1224 x 546 x 218 mm	2 226.10
907135904 T 5302/400		blanc	48 kg	3 - 4 kW	955 x 650 x 275 mm	1 832.00
907135942 T 5304/420		blanc	56,5 kg	3,15 - 4,2 kW	1385 x 546 x 218 mm	2 436.40
907135948 T 5304/480		blanc	62,5 kg	3,6 - 4,8 kW	1546 x 546 x 218 mm	2 655.30
907135905 T 5302/500		blanc	56 kg	3,75 - 5 kW	1130 x 650 x 275 mm	2 068.50
907135906 T 5302/600		blanc	64 kg	4,5 - 6 kW	1305 x 650 x 275 mm	2 331.20
907135907 T 5302/700		blanc	72 kg	5,25 - 7 kW	1480 x 650 x 275 mm	2 821.50

# Climatisation

## Climatiseur



### FRESCO 70

Cet appareil peut rafraîchir et déshumidifier l'air. En mode minuterie, il s'éteint automatiquement après une durée préétablie (de 0 à 24 heures).

N° ELDAS® EM No	Code-barres	niveaux de ventil.	volume d'air max.	P <sub>réfrig</sub>	déshumidifi- cation	P racc.	Prix de liste CHF
907141043 M 3604/70		2	320 m³/h	2,1 kW	0,8 l/h	800 W	361.25



### FRESCO 100

L'appareil peut rafraîchir, déshumidifier l'air et est facile à utiliser. Minuterie: Si la minuterie est mise en marche, l'appareil s'éteindra automatiquement après le laps de temps (de 0 à 24 heures) programmé à l'avance. Le tout en classe d'énergie A! Grâce aux roulettes pratiques, l'appareil se transporte facilement d'une pièce à l'autre. Consommation d'énergie: 900 W puissance de réfrigération: 2900 W, circulation d'air: 340m³/h, capacité de déshumidification: 26,4 l/jour, agent frigorigène R290A/160 g, diamètre du tuyau: 15 cm, longueur du tuyau: 1,5 m.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	niveaux de ventil.	volume d'air max.	P <sub>réfrig</sub>	déshumidifi- cation	P racc.	Prix de liste CHF
907141044 M 3604/100		3	340 m³/h	2,9 kW	1,1 l/h	900 W	736.15



### FRESCO 140

Cet appareil peut rafraîchir, déshumidifier l'air et est facile à utiliser. Minuterie: Si la minuterie est mise en marche, l'appareil s'éteindra automatiquement après le laps de temps (de 0 à 24 heures) programmé à l'avance. Le tout en classe d'énergie A! Grâce aux roulettes pratiques, l'appareil se transporte facilement d'une pièce à l'autre. Consommation d'énergie: 1500 W, puissance de réfrigération: 14 000 Btu/h (4000 W), circulation d'air: 400 m³/h, capacité de déshumidification: 36 l/jour, agent frigorigène R290A/210 g, diamètre du tuyau: 15 cm, longueur du tuyau: 1,5 m. L'appareil peut également être commandé à distance par WiFi.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	niveaux de ventil.	volume d'air max.	P <sub>réfrig</sub>	déshumidifi- cation	P racc.	Prix de liste CHF
907141041 M 3604/140		3	400 m³/h	4 kW	1,5 l/h	1500 W	1 029.80

## Climatiseur

**AC Venezia 18K Smart Home**

Peut être relié aux systèmes Smart Home: Google Home | Alexa, 3 ans de garantie si enregistrement sur le site woods-schweiz.ch, classe d'énergie A, fluide frigorigène R290 respectueux du climat et du CO<sub>2</sub>, répond à la norme écologique de l'UE visant la réduction du CO<sub>2</sub>, utilisable également uniquement comme déshumidificateur ou appareil de ventilation, filtre à poussière lavable protégeant contre les dépôts de poussière à l'intérieur, affichage numérique pour le réglage de la température souhaitée, forte circulation d'air pour un refroidissement rapide et efficace de l'air, bac à eau et sortie d'air chaud à l'arrière, avec télécommande, kit fenêtre intégré, fonction de mise en veille pour un arrêt automatique et un fonctionnement silencieux, minuterie programmable pour le retard à l'enclenchement ou la durée de fonctionnement.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	niveaux de ventil.	volume d'air max.	P <sub>réfrig</sub>	déshumidifi- cation	P racc.	Prix de liste CHF
M W7000041		3	680 m³/h	5,2 kW	43,2 l/h	2000 W	1 029.90

**AC Cortina 12 K Smart Home**

Volet d'air froid avec fonction d'oscillation activable et désactivable, mode de déshumidification ou de ventilation en option, batterie d'évaporation revêtue pour une réduction maximale de la température, ventilateur Dual: Vitesse réduite pour la diminution de la pression sonore, affichage numérique pour le réglage de la température souhaitée, filtre à poussière lavable pour la protection contre les dépôts de poussière à l'intérieur, forte circulation d'air pour un refroidissement rapide et efficace de l'air, avec télécommande et boîte de rangement à l'intérieur de l'appareil, plaques en PVC incluses pour l'étanchéité de la fente de la fenêtre, mode nuit pour un arrêt automatique et un fonctionnement silencieux, minuterie programmable pour le retard à l'enclenchement ou la durée de fonctionnement.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	niveaux de ventil.	volume d'air max.	P <sub>réfrig</sub>	déshumidifi- cation	P racc.	Prix de liste CHF
M W7000031		3	420 m³/h	3,52 kW	33,6 l/h	1310 W	545.70

**rotel**  
swiss selection

## Ventilateur sur pied

**Silent U740CH1**

Il se caractérise par son fonctionnement ultrasilencieux et peut être utilisé dans la chambre à coucher sans aucun problème. Grâce à sa forte ventilation, le U740CH1 offre un résultat de refroidissement optimal. L'appareil est doté d'un mécanisme de pivotement qui peut être activé et désactivé, d'un angle d'inclinaison réglable et est réglable en hauteur. En fonction des besoins, vous pouvez choisir entre 26 vitesses, contrôlables via l'écran LED ou la télécommande. Boîtier en plastique robuste.


N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	dimension de panier	P absorb.	H	I x P	Prix de liste CHF
MR74.0		blanc	400 mm	28 kW	1360 mm	400 x 400 mm	91.10

## Ventilateur sur pied



### Ventilateur sur pied type 748


Le mode Swing en option permet d'activer l'oscillation horizontale du ventilateur sur pied Solis afin de mieux distribuer l'air dans la pièce. Personnalisez davantage le flux d'air en choisissant une vitesse lente, moyenne ou rapide. Le ventilateur peut être entièrement commandé avec seulement 4 touches, ce qui le rend particulièrement simple et facile à utiliser. Ce ventilateur est équipé d'un moteur de 60 watts et de pales de rotor de 40 cm de diamètre déplaçant efficacement davantage d'air et fournissant plus de refroidissement que des pales de plus petite taille. 5 ans de garantie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	dimension de panier	P absorb.	H	I x P	Prix de liste CHF
M S748		gris	400 mm	0,06 kW	1200 - 1400 mm	450 x 490 mm	64.25



### ECO Silent type 7584

Le Solis Eco Silent est la solution parfaite pour de nombreux environnements, car il ne génère que peu de bruit (31,8 dB) en fonctionnement. Rotor de 30 cm de diamètre et avec 7 pales courbées. Le ventilateur dispose de 8 vitesses, de 4 angles d'oscillation (30°, 60°, 90° ou 120°) et d'un angle d'inclinaison réglable. La télécommande se fixe facilement au centre de la grille de protection grâce à un mécanisme magnétique, elle indique la température ambiante actuelle. Fonction minuterie (1-12 h), consommation électrique extrêmement faible de 25 watts. 5 ans de garantie.


N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	dimension de panier	P absorb.	H	I x P	Prix de liste CHF
M S970.67		blanc	300 mm	25 kW	880 mm	300 x 360 mm	142.95

## Ventilateur sur pied



### Black 16"

L'élégant ventilateur fixe de 16" au design moderne noir-argent trouvera sa place dans n'importe quelle pièce. Ses pales de ventilation en ASP transparentes et silencieuses vous procurent un air frais aussi bien au bureau que chez vous à la maison. Le bouton rotatif d'utilisation très pratique permet de régler le ventilateur à trois vitesses et en hauteur. Grâce à l'oscillation horizontale, le ventilateur distribue l'air frais de façon optimale dans la pièce. En appuyant sur le bouton, l'appareil pivote automatiquement de gauche à droite. De plus, l'angle vertical du ventilateur peut être ajusté manuellement. Le ventilateur fonctionne silencieusement et peut être utilisé dans n'importe quelle pièce.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	dimension de panier	P absorb.	H	I x P	Prix de liste CHF
907301043 M 3002/N		noir	420 mm	50 kW	1050 - 1250 mm	420 x 400 mm	59.15

## Ventilateur de table

**U7572CH**

Silencieux, 3 vitesses, look moderne, 3 pales de rotor transparentes, avec mécanisme oscillant activable et désactivable, boîtier en plastique solide et angle d'inclinaison réglable.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	dimension de panier	P absorb.	H	I x P	Prix de liste CHF
M R75.72		noir / blanc	300 mm	0,04 kW	520 mm	280 x 380 mm	30.95




## Ventilateur de table

**Ventilateur de table type 746**

Malgré sa taille compacte, le ventilateur de table de Solis dispose d'un moteur de 45 watts et de pales de 30 cm de diamètre déplaçant efficacement davantage d'air et fournissant plus de refroidissement que des pales de plus petite taille. Le mode oscillation en option permet d'activer l'oscillation horizontale du ventilateur. Le ventilateur peut être entièrement commandé avec seulement 4 touches, ce qui le rend particulièrement simple et facile à utiliser. La tête du ventilateur peut être inclinée manuellement vers le haut et vers le bas. 5 ans de garantie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	dimension de panier	P absorb.	H	I x P	Prix de liste CHF
990703165 M S746		argent	300 mm	45 kW	530 mm	350 x 280 mm	43.45

## Ventilateur de table

**Leo**

Une fraîcheur aux quatre coins de la pièce grâce à son oscillation 3D qui assure une répartition optimale de l'air en un tour de main. Il fait ainsi circuler le flux d'air dans la pièce aussi bien verticalement (de -5° à 85°) qu'horizontalement – avec une portée pouvant atteindre 8 mètres, de sorte que toutes les personnes présentes dans la pièce bénéficient d'une petite brise rafraîchissante. L'angle de pivotement du circulateur d'air 3D à gauche et à droite peut être réglé individuellement (angle de 60°, 90° ou 180°). Leo propose quatre vitesses rafraîchissantes pour répondre à tous les besoins. En outre, il se distingue par des fonctions intelligentes comme la minuterie de 1 à 7 heures, un mode pour une brise naturelle et une télécommande fixée sur le côté de l'appareil à l'aide d'un aimant. Système: circulateur d'air 3D, poids: 1,71 kg, niveau sonore: 27-57 dB(A)


N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	dimension de panier	P absorb.	H	I x P	Prix de liste CHF
M STL35		blanc	195 mm	18 kW	330 mm	240 x 205 mm	105.95

## Ventilateur colonne



### Mini-ventilateur colonne type 749



Avec ses trois vitesses, son oscillation à 90° et sa taille compacte, le Tower Fan de Solis garantit une circulation d'air complète. L'effet vivifiant des ions négatifs est bien connu - même par une chaleur étouffante, vous ne serez plus fatigué(e) au poste de travail. Panneau de commande tactile avec affichage LED, ioniseur, 3 vitesses, mode oscillation, programme de nuit, arrêt automatique, durée de fonctionnement jusqu'à 8 heures, doublement isolé. 5 ans de garantie.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P absorb.	H	I x P	Prix de liste CHF
990703170 M S749		chrome	35 kW	360 mm	160 x 160 mm	45.55



### Easy Breezy type 757

Le ventilateur colonne Easy Breezy de Solis est la solution parfaite, même pour les pièces les plus petites, car sa taille compacte ne prend que peu de place. 3 modes de fonctionnement: un flux d'air fort et efficace, un flux d'air naturel et alterné, et un flux d'air doux et discret. Grand écran lumineux indiquant la température ambiante actuelle et panneau de commande avec touches tactiles. Télécommande infrarouge ultra-mince. Toutes les fonctions peuvent être commandées sur l'appareil ou par télécommande, arrêt automatique programmable (0,5-8,0 heures), 3 vitesses, oscillation activable (env. 70°), filtre à poussière intégré, faible consommation d'énergie (seulement 50 watts). 5 ans de garantie

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P absorb.	H	I x P	Prix de liste CHF
M S970.49		blanc	0,05 kW	910 mm	240 x 240 mm	128.05
M S970.50		noir	0,05 kW	910 mm	420 x 240 mm	134.45




## Ventilateur colonne



### Peter

Grâce à sa fonction d'orientation, il répartit uniformément et agréablement l'air dans toute la pièce. Grâce à sa forme de colonne, le ventilateur ne prend que très peu de place et peut fonctionner parfaitement même dans des espaces restreints. Peter convainc par ses qualités intelligentes telles que la minuterie de 1 à 7 heures, un mode pour une brise naturelle et une télécommande confortable. Le panneau de commande tactile permet de sélectionner toutes les fonctions d'un léger effleurement. Le Peter plein d'élan offre trois vitesses de ventilation différentes pour un choix individuel de la force du vent. Le ventilateur colonne reste protégé des poussières et autres particules par un filtre lavable. Rendement max.: 6,7 m air/s, poids: 6 kg, niveau sonore: 33 – 52 dB(A)

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P absorb.	H	I x P	Prix de liste CHF
T STP-017		blanc	0,03 kW	1090 mm	249 x 249 mm	168.40
M STP013		noir	0,06 kW	1090 mm	249 x 249 mm	168.40



### PETER little




Doté d'une fonction oscillation (Swing Mode), Peter little garantit une répartition optimale de l'air frais. En mode de brise naturelle «Natural Breeze», il imite les conditions de vent naturel et alterne automatiquement entre les 4 niveaux de vitesse, ce qui garantit un rafraîchissement agréable! Grâce au panneau de commande tactile (Touch Panel), vous pouvez également choisir une vitesse comprise entre léger souffle d'air et beaucoup de vent. Le filtre d'entrée d'air lavable le protège de manière fiable des particules de poussière.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P absorb.	H	I x P	Prix de liste CHF
M STP15		blanc	9 kW	361 mm	109 x 109 mm	68.05

## Ventilateur de plafond


**Ventilateur de plafond**

Ventilateur de plafond à 5 pales et moteur EC à faible consommation d'énergie, marche avant et arrière à 6 vitesses. Avec télécommande d'une portée de 10 m. Peut être commandé au choix au moyen d'un signal de commande 0-10 V via gestion technique du bâtiment/potentiomètre. Montage approprié sur des surfaces obliques jusqu'à 38°.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	IP	P absorb.	Ø ventilateur	H	Prix de liste CHF
907332716 T 3590/130 I		blanc	IP20	23 kW	1320 mm	335 mm	327.70
907332715 T 3590/130 MS		brun	IP20	23 kW	1320 mm	335 mm	312.10
907332717 T 3590/130 CH		chrome	IP20	23 kW	1320 mm	335 mm	312.10


**DVW 90**

Construction en acier robuste avec 3 pales en métal, roulements à billes silencieux, 2 tubes de suspension, longueur de montage à partir du plafond 30 ou 70 cm, peinture au four blanche.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	IP	P absorb.	Ø ventilateur	H	Prix de liste CHF
907332700 T 3597		blanc	IP20	0,05 kW	900 mm	565 mm	130.70

**DVW 140**


Construction en acier robuste avec 3 pales en métal, roulements à billes silencieux, 2 tubes de suspension, longueur de montage à partir du plafond 30 ou 70 cm, peinture au four blanche.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	IP	P absorb.	Ø ventilateur	H	Prix de liste CHF
907332701 T 3590/140		blanc	IP20	65 kW	1400 mm	585 mm	149.00

## Ventilateur de plafond

**GENUA**

Air frais et confort maximum, le ventilateur de plafond Genua est parfait pour apporter de l'air frais dans votre garage ou votre atelier. Grâce à ses lignes épurées et son design simple, il reste discret et ne dérange pas. Silencieux, il peut être commandé par le biais d'une télécommande. Circulation d'air jusqu'à 4800 m³/h, 60 dB, télécommande incl.


N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	IP	P absorb.	Ø ventilateur	H	Prix de liste CHF
907331042 M 3008/G		blanc	IP20	0,07 kW	1220 mm	350 mm	104.80



# Air ambiant

## Humidificateur d'air


**Stadler Form®**  
SWISS DESIGN SINCE 1998



### Oskar little

Humidificateur d'air écologique, économe en énergie et économique avec technologie d'évaporation, coupure automatique lorsque le réservoir est vide, très silencieux et avec des LED de contrôle pouvant être atténuées ou éteintes en mode nuit, également adapté à l'huile parfumée, pied en zinc stable et élégant, design suisse de Matti Walker.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	surface jusqu'à	poids	P	I x H x P	Prix de liste CHF
M ST060		blanc	2,5 l	30 m²	2,5 kg	15 W	246 x 290 x 175 mm	98.45



### Oskar

Souhaitez-vous humidifier l'air en consommant le moins d'énergie possible? L'humidificateur Oskar est alors l'appareil qu'il vous faut! L'évaporateur économique permet une humidification précise par son hygrostat. Oskar s'éteint automatiquement dès que le réservoir est vide. Il est silencieux et vous pouvez réduire l'intensité de ses LED, voire les éteindre. Grâce à son pied en zinc noble et solide, cet humidificateur d'air est posé de manière parfaitement stable sur le sol. La fonction mémoire rappelle qu'il faut changer les filtres. Rendement max.: 370 g/h, niveaux de puissance: 2, niveau sonore: 26 - 39 dB (A), accessoires inclus: Water Cube™, 2 filtres d'humidificateur d'air

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	surface jusqu'à	poids	P	I x H x P	Prix de liste CHF
993983001 M ST020		blanc	3,5 l	50 m²	3,1 kg	18 W	246 x 290 x 246 mm	136.05
993983002 M ST021		noir	3,5 l	50 m²	3,1 kg	18 W	246 x 290 x 246 mm	128.75



### Oskar big

Grâce à sa technologie de filtration V4 unique en son genre, cet humidificateur d'air puissant est idéal pour les grandes pièces. Avec son réservoir d'eau de 6 litres et sa puissance d'humidification de 700 g/h, l'humidificateur d'air Oskar big est l'un des plus grands de sa catégorie. Il est facile de régler le taux d'humidité souhaité. La fonction mémoire rappelle qu'il faut changer les filtres et, en mode nuit, l'évaporateur fonctionne en silence. Système: évaporateur, rendement max.: 700 g/h, volume de la pièce max.: 100 m² / 250 m³, niveaux de puissance: 4, niveau sonore: 25 - 46 dB (A), accessoires inclus: Water Cube™, 4 filtres d'humidificateur d'air

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	surface jusqu'à	poids	P	I x H x P	Prix de liste CHF
M ST040		blanc	6 l	100 m²	4,7 kg	30 W	470 x 290 x 200 mm	181.85
M ST041		noir	6 l	100 m²	4,7 kg	30 W	470 x 290 x 200 mm	181.85



## Humidificateur d'air



### Eva little

L'hygromètre intégré mesure l'humidité de l'air et la règle à la valeur sélectionnée. L'humidificateur d'air intelligent atteint le taux d'humidité souhaité automatiquement, silencieusement et efficacement grâce à l'humidification adaptative. Les huiles essentielles peuvent être utilisées pour l'aromathérapie dans le compartiment spécialement prévu à cet effet. Eva little s'utilise avec une cartouche anticalcaire et le Water Cube™ pour une eau fraîche. Système: ultrasons, rendement max.: 320 g/h, niveaux de puissance: 5, niveau sonore: 27 - 32 dB (A), accessoires inclus: Water Cube™, cartouche anticalcaire

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	surface jusqu'à	poids	P	I x H x P	Prix de liste CHF
M STE14		blanc	4 l	50 m²	2,2 kg	26 W	160 x 365 x 160 mm	113.55
M STE15		noir	4 l	50 m²	2,2 kg	26 W	160 x 365 x 160 mm	113.55

### EVA WiFi

Toutes les fonctions peuvent être commandées via l'application pour smartphone. Humidification précise grâce à un capteur d'humidité externe. Le Remote Sensor™ fait également office de télécommande. Sortie élevée de la brume jusqu'à 1,4 m de hauteur permettant une pose directe sur le sol. Le préchauffage de l'eau enclenchable augmente non seulement la performance d'humidification, mais diffuse également une brume agréablement tiède. Cinq niveaux d'humidification et un taux d'humidité au choix de 30 à 75% Nébuleuse à ultrasons, rendement max.: 550 g/h, niveau sonore: 26-34 dB (A), accessoires inclus: Water Cube™, cartouche anticalcaire



N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	surface jusqu'à	poids	P	I x H x P	Prix de liste CHF
M STE08		blanc	6,3 l	80 m²	3,3 kg	95 W	196 x 418 x 196 mm	151.55
M STE09		noir	6,3 l	80 m²	3,3 kg	95 W	196 x 418 x 196 mm	151.55

**KRÜGER**

## Déshumidificateur



### Airsec 3

L'appareil se distingue par sa meilleure classe d'efficacité énergétique A et son fonctionnement avec le réfrigérant naturel et écologique R290. Grâce à sa taille pratique et à son design compact et moderne, l'Airsec 3 convient à une utilisation dans des pièces intérieures de petite et moyenne tailles et assure une humidité de l'air optimale à long terme à une température ambiante de 5 à 32 degrés Celsius. Sa capacité de déshumidification élevée associée à son faible niveau sonore en font l'assistant parfait pour toutes les pièces d'habitation. Grâce au capteur d'humidité intégré et à la fonction de minuterie de 24 heures sur l'affichage numérique clair, la durée de séchage est économique et peut être adaptée individuellement.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	filtre à air	réservoir d'eau	déshumidifica- tion max./24h	Puiss. sonore	I x H x P	Prix de liste CHF
907223422 T 6050		Oui	6,5 l	7,8 l	48 dB(A)	340 x 580 x 240 mm	461.45

**Déshumidificateur****Airsec 11**

Déshumidificateur mobile et écologique pour les archives, les entrepôts ou les caves d'un volume max. de 300 m<sup>3</sup>. L'appareil est rempli de réfrigérant R290 (propane), est nettement plus efficace sur le plan énergétique et correspond à la classe d'efficacité énergétique A. Le déshumidificateur à condensation est doté d'un dispositif de dégivrage automatique ainsi que d'un hygrostat à réglage continu, de sorte que l'appareil s'arrête automatiquement dès que l'humidité de l'air réglée est atteinte et se remet en marche lorsque l'humidité remonte. Lorsque le réservoir est plein, une protection contre le débordement éteint automatiquement le déshumidificateur, et le témoin lumineux s'allume. Si nécessaire, l'eau extraite de l'air peut également être évacuée directement. Pour faciliter le nettoyage, le filtre à air peut être retiré facilement au dos de l'appareil. Couleur grise, boîtier recouvert de tôle plastifiée, façade en PVC, protection par fusible 10 A/T.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	filtre à air	réservoir d'eau	déshumidifica- tion max./24h	Puiss. sonore	I x H x P	Prix de liste CHF
907185000 T 6014/010		Oui	9 l	10,8 l	51 dB(A)	380 x 600 x 360 mm	1 030.05

**Déshumidificateur****SECCO PICCOLO**

Appareil électrothermique économique qui déshumidifie en 24 heures, 220 ml d'eau, lorsque le réservoir d'eau, d'une contenance de 220 ml, est plein, l'appareil s'éteint automatiquement, il fonctionne de manière silencieuse et sans vibrations puisqu'il n'est pas équipé d'un moteur à compression.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	filtre à air	réservoir d'eau	déshumidifica- tion max./24h	Puiss. sonore	I x H x P	Prix de liste CHF
907501019 M 506		Non	0,6 l	0,22 l	35 dB(A)	150 x 210 x 130 mm	64.35

**SECCO**

Déshumidificateur Sonnenkönig Secco

N° ELDAS® EM No	Code-barres	filtre à air	réservoir d'eau	déshumidifica- tion max./24h	Puiss. sonore	I x H x P	Prix de liste CHF
907501017 M 6003/1000		Oui	2 l	10 l	42 dB(A)	276 x 480 x 185 mm	207.75
907501012 M 6003/4000		Non	6 l	40 l	46 dB(A)	371 x 595 x 251 mm	584.05



## Déshumidificateur



### Albert little

Avec son apparence stylée, le déshumidificateur Albert little n'a rien à envier à son grand frère. Ses roulettes permettent de le déplacer d'un coin à l'autre. Son réservoir est simple et pratique grâce à la poignée qui se soulève automatiquement. L'air est diffusé de manière optimale grâce au mode d'orientation automatique. Système: compresseur, taille de la pièce max.: 40 m²/100 m³, poids: 10,5 kg

N° ELDAS® EM No	Code-barres	filtre à air	niveaux de ventil.	réservoir d'eau	déshumi- dification max./24h	Puiss. sonore	I x H x P	Prix de liste CHF
M STA50		Non	2	2 l	10 l	43 dB(A)	298 x 555 x 216 mm	281.55

## Déshumidificateur

# Wood's

### AD30

Déshumidificateur avec filtration HEPA H13, réfrigérant R290 respectueux du climat et neutre en CO<sub>2</sub>, répond à la norme ECO de l'UE pour la réduction du CO<sub>2</sub>, optimal pour l'élimination des peluches très fines, des spores de moisissures, des fibres d'amiante, etc. de l'air, fonction d'ionisation contre les odeurs, peut également fonctionner en mode purification de l'air uniquement, c'est-à-dire que la déshumidification peut être désactivée, 4 niveaux de circulation de l'air, capteur qualité de l'air indiquant la qualité actuelle de l'air, capacité de déshumidification de plus de 25 litres par jour, le raccord de tuyau permet une évacuation permanente de l'eau, indicateur de niveau d'eau sur le bac à eau de condensation, technologie brevetée de filtre HEPA Active Ion, possibilité d'activer la sécurité enfant, mode nuit pour un fonctionnement à peine audible, compresseur avec un silencieux pour un fonctionnement des plus silencieux, le tapis filtrant HEPA peut être retiré en un tournemain, catégorie de filtre H13 / HEPA, surface de travail maximale 120 m². 6 ans de garantie si enregistrement en ligne et remplacement annuel du filtre HEPA.



N° ELDAS® EM No	Code-barres	filtre à air	niveaux de ventil.	réservoir d'eau	déshumi- dification max./24h	Puiss. sonore	I x H x P	Prix de liste CHF
M W6010146		Oui	4	4 l	25 l	46 dB(A)	343 x 617 x 300 mm	521.40

### MDK21

Idéal pour les espaces de vie jusqu'à 210 m³. Niveau sonore ultrasilencieux et aspect élégant, affichage de l'humidité de l'air actuelle, avec minuterie programmable, vitesse de ventilation à 3 niveaux, volet de sortie d'air pivotant pour une répartition optimale de l'air, sortie d'air en haut pour un séchage optimal du linge, fonction d'arrêt automatique lorsque l'humidité cible est atteinte, compact et économe en énergie, raccord de tuyau pour une évacuation directe de l'eau, filtre à poussière de longue durée pour un nettoyage efficace de l'air, filtre à air lavable à l'eau chaude et au savon, redémarrage automatique après une panne de courant, les données réglées restent mémorisées, fonction de dégivrage automatique, fonctionne de 5 à 34 °C.



N° ELDAS® EM No	Code-barres	filtre à air	niveaux de ventil.	réservoir d'eau	déshumi- dification max./24h	Puiss. sonore	I x H x P	Prix de liste CHF
M W6020112		Oui	3	4 l	20 l	48 dB(A)	243 x 596 x 346 mm	273.90

**Déshumidificateur****SW-38FM**


Idéal pour les grandes caves et pièces jusqu'à env. 350 m<sup>3</sup>, capteurs d'humidité et de température intégrés, ventilateur en mode silencieux (à deux niveaux) pour un fonctionnement silencieux, économie d'énergie, système iEco-Defrost pour une efficacité maximale, redémarrage automatique en cas de panne de courant, convient aux personnes allergiques: filtre antimoissure «Super Mould» (filtre SM) pour une forte purification de l'air, grand bac d'eau (11,4 l), pas besoin de vider le bac d'eau – grâce à un raccord de tuyau pour une évacuation permanente de l'eau, grande grille frontale pour une meilleure distribution de l'air (minimise les tourbillons de poussière), régulateur d'humidité de l'air intégré et relais à maximum de tension, 2 niveaux de ventilation, température de fonctionnement: 2 – 35°C, niveau sonore: 37 – 56 dB. 6 ans de garantie en cas de remplacement annuel du filtre (filtre SM). Fabriqué en Suède.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	filtre à air	niveaux de ventil.	réservoir d'eau	déshumi- dification max./24h	Puiss. sonore	I x H x P	Prix de liste CHF
M W8010020		Non	2	11,4 l	19 l	56 dB(A)	345 x 527 x 495 mm	604.50

**Purificateurs d'air et laveurs d'air****AL 310-FC**


Élimination des polluants de l'air ambiant. Grâce à la technologie de filtration brevetée Active ION-HEPA, l'épurateur d'air débarrasse l'air ambiant des substances nocives et des odeurs désagréables. Il crée ainsi une atmosphère propice à la santé dans votre logement. L'appareil soulage en particulier les personnes souffrant de rhume des foins, d'allergies et d'asthme. Il débarrasse l'air de manière fiable des virus, des poussières fines, des pollens, des spores de moisissures, des poussières domestiques, des poils d'animaux et des polluants gazeux. Réglez le débit d'air de manière à ce que l'épurateur d'air brasse l'air ambiant environ deux fois par heure. Ainsi, vous obtenez le meilleur résultat de nettoyage.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	surface jusqu'à	P	I x H x P	Prix de liste CHF
M W8000016		blanc	150 m <sup>2</sup>	19 W	510 x 510 x 160 mm	544.70

**Purificateurs d'air et laveurs d'air**

**George**


L'épurateur d'air George est facile à entretenir, silencieux et performant. Il garantit à la fois une humidité de l'air saine et un air propre. Ses disques en rotation dans l'eau filtrent les plus petites particules de l'air - un bienfait pour toute personne souffrant d'allergies. Les disques et le réservoir passent facilement au lave-vaisselle. George convainc avec un hygrostat intégré pour le réglage d'un taux d'humidité cible précis, avec un mode automatique, des LED à intensité réglable et la possibilité de parfumer la pièce. Système: épurateur d'air (2en1), rendement max.: 400 g/h, volume de la pièce max.: 150 m³, niveaux de puissance: 4, niveau sonore: 27 - 48 dB (A), accessoires inclus: Water Cube™

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	surface jusqu'à	P	I x H x P	Prix de liste CHF
M STG005		blanc	3,2 l	60 m²	23 W	315 x 418 x 215 mm	229.10


**Viktor**

Cet épurateur d'air filtre efficacement les poussières fines, les pollens, les virus, les bactéries et les odeurs désagréables de l'air, le système de filtre HPP™ spécialement conçu nettoie l'air et le puissant filtre à charbon actif élimine les odeurs désagréables, 5 niveaux de puissance, mode nuit pour les LED, récipient à parfum, silencieux, taille de la pièce 50 m²/125 m³, design suisse de Matti Walker.


N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	surface jusqu'à	P	I x H x P	Prix de liste CHF
993983005 M STV1		blanc	50 m²	38 W	246 x 451 x 246 mm	153.30
993983006 M STV2		noir	50 m²	38 W	246 x 451 x 246 mm	153.30


**ROGER little**

L'épurateur d'air silencieux et efficace pour les petites pièces - filtre les polluants tels que les poussières fines, les pollens, les virus et les bactéries présents dans l'air. Il mesure en continu la qualité de l'air et détecte immédiatement les impuretés sous forme de gaz telles que les mauvaises odeurs ou les composés organiques volatiles (VOC). Lorsque la qualité de l'air se détériore, l'affichage de la qualité de l'air change de couleur. Si le mode automatique intelligent est activé, Roger little adapte automatiquement sa performance de purification aux besoins réels. Et grâce à sa minuterie et à sa LED qu'il est possible d'éteindre, il est même possible de dormir en toute sérénité avec Roger little! Rendement max.: débit d'air propre (CADR) de 231 m³/h, niveaux de puissance: 5, niveau sonore: 28 - 59 dB (A), accessoires inclus: Préfiltre textile noir, Dual Filter™ (filtre HEPA H12 et filtre à charbon actif)

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	surface jusqu'à	P	I x H x P	Prix de liste CHF
M STR15		blanc	33 m²	40 W	330 x 450 x 170 mm	153.30
M STR16		noir	33 m²	40 W	330 x 450 x 170 mm	153.30

## Purificateurs d'air et laveurs d'air


**PURE A9 PA91-604GY**

Un air ambiant pollué peut favoriser les allergies et les problèmes respiratoires, réduire le bien-être commun et déclencher différentes maladies. Le purificateur d'air Pure A9 permet enfin aux personnes allergiques de respirer à fond: les allergènes tels que le pollen, les poussières fines, les poils d'animaux, les squames de peau, les spores de moisissures et les acariens sont éliminés de l'air ambiant de manière très efficace, en plus des polluants et des agents pathogènes.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	surface jusqu'à	P	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4042/11574		gris	129 m <sup>2</sup>	275 W	315 x 725 x 315 mm	560.20




## Diffuseurs



### Jasmine

Le diffuseur d'huiles essentielles de Stadler Form diffuse un parfum perceptible dans une brume subtile tout en étant discret. Comme une simple coupelle, il diffuse silencieusement votre parfum préféré. Grâce à la technologie ultrason, l'eau mélangée à l'huile essentielle est transformée en une brume extra-fine. Le diffuseur d'huiles essentielles Jasmine crée des pièces où l'on se sent bien. Niveaux de puissance: 1, niveau sonore: < 26 dB(A)


N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	P	I x H x P	Prix de liste CHF
M STJ1		blanc	0,1 l	7,2 W	130 x 90 x 130 mm	37.75
M STJ2		noir	0,1 l	7,2 W	130 x 90 x 130 mm	37.75



### Zoe

Le diffuseur d'huiles essentielles avec la technologie Amber Light™ vous promet des instants de détente mémorables. La brume fraîche de Zoe est rendue visible par une lumière ambrée semblable à la flamme d'une bougie. Grâce à sa technologie à ultrasons, le diffuseur d'huiles essentielles diffuse de manière optimale les huiles essentielles de votre choix sous forme de brume extra-fine dans la pièce; jusqu'à 10 heures d'autonomie. Des fonctionnalités telles qu'un raccordement USB pour une utilisation mobile et un adaptateur pour la maison, ainsi que l'arrêt automatique, parfument ses qualités. Système: ultrasons, niveau sonore: < 27 dB(A)

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	P	I x H x P	Prix de liste CHF
M STZ001		blanc	0,08 l	5 W	113 x 105 x 113 mm	37.75
M STZ002		noir	0,08 l	5 W	113 x 105 x 113 mm	37.75




### Lucy

Grâce à la technologie à ultrasons, Lucy diffuse des parfums et des huiles essentielles dans la pièce sous la forme d'une brume extrafine. Lorsque son réservoir d'eau est vide, il s'éteint automatiquement. Si l'on souhaite profiter du parfum sans la lumière d'ambiance, la lumière Amber Light™ peut être atténuée ou complètement éteinte. Equipé d'un accu d'une autonomie de 7 heures et d'un câble USB pour une utilisation mobile. Niveau sonore: < 26 dB(A).

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	P	I x H x P	Prix de liste CHF
M STL37		blanc	0,05 l	10 W	70 x 150 x 70 mm	37.75
M STL38		noir	0,05 l	10 W	70 x 150 x 70 mm	37.75

# Aspirateurs et matériel de nettoyage

## Aspirateurs balai



### ELX800 EP81U25ULT et EP81B25WET

Nettoyez toute votre maison en un seul passage ou occupez-vous d'endroits précis, avec une incroyable puissance de nettoyage, quelle que soit la surface. Découvrez un aspirateur puissant et polyvalent, conçu pour s'adapter à nos modes de vie modernes. Moteur haute performance pour un nettoyage en profondeur de tous les types de sols. Jusqu'à 60 minutes d'autonomie. Mode auto et 3 niveaux d'aspiration. Aspirateur à main facile à détacher de la station de charge. Tube télescopique réglable. Nettoyage automatique des brosses et station de charge flexible sans montage mural

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol.	poids	Puiss. sonore	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4040/02027		Bronze acajou	0,4 l	2,9 kg	79 dB	250 x 1150 x 250 mm	443.95
M 4040/02066		Indigo Blue	0,4 l	2,9 kg	79 dB	250 x 1150 x 250 mm	443.95

## Aspirateurs balai



### SpeedPro FC6726/01

Brosse d'aspiration à 180°, jusqu'à 40 minutes d'autonomie avec un accu lithium-ion de 21,6 V, 2en1: aspirateur-balai et aspirateur à main, mini-brosse d'aspiration turbo, temps de charge 5 h, dimensions de l'emballage: L 37,50 x l 17,50 x H 77,50 cm

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol.	poids	Puiss. sonore	I x H x P	Prix de liste CHF
M P6726/01		noir	0,4 l	2,48 kg	80 dB	375 x 775 x 175 mm	286.75



### SpeedPro Max XC7043/01


Le révolutionnaire SpeedPro Max avec sa buse d'aspiration à 360° assure une protection accrue à chaque mouvement, en avant comme en arrière – même sur les murs et les meubles que vous nettoyez plus en moins de temps, sur les sols durs comme sur les tapis. La buse à LED montre la poussière et la saleté cachées, PowerCyclone 8 – notre technologie sans sac la plus puissante, le moteur numérique PowerBlade génère un fort débit d'air (> 1000 l/min), le système de triple filtre assure un fort débit d'air plus durable, accessoires inclus: adaptateur réseau, brosse intégrée, support mural, brosse supplémentaire: buse turbo motorisée, buse standard: Brosse d'aspiration à 360°, 3 niveaux d'aspiration, aspirateur à main intégré.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol.	poids	Puiss. sonore	I x H x P	Prix de liste CHF
M P7043/01		rouge	0,6 l	2,73 kg	84 dB	260 x 1170 x 1000 mm	469.35






## Aspirateurs balai



### Quick Clean Professional T9382

Les cheveux sont aspirés directement et ne s'enroulent pas autour des rouleaux de la brosse. Le Quick Clean Professional peut être transformé en un aspirateur sans fil pratique. La puissance lithium-ion et la technologie multi-cyclonique ultra-moderne génèrent une grande puissance d'aspiration. Une charge de l'accu suffit pour une autonomie allant jusqu'à 35 minutes. Le filtre HEPA haut de gamme retient également les poussières et les allergènes les plus fins. Toujours opérationnel grâce à son support mural pratique.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol.	poids	Puiss. sonore	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4876/9493		rouge	0,5 l	2,5 kg	84 dB	260 x 1260 x 250 mm	146,05



### Nettoyeur de sols durs Wet Clean Smart T0613

3en1: Aspirer, passer un chiffon humide et absorber les résidus d'eau. En 35 minutes, le nettoyeur de sols durs permet de nettoyer sans effort jusqu'à 120 m² de sols durs. Grâce au système de pulvérisation d'eau réglable «Power Spray», vous pouvez voir la quantité d'eau pulvérisée sur le sol. L'écran LED et l'assistant vocal intelligent sont particulièrement pratiques. La technologie unique du double réservoir avec filtre HEPA garantit une propreté hygiénique. Le réservoir d'eau propre a une capacité de 800 ml, le réservoir d'eau sale de 700 ml. La buse de sol extra large comprend un rouleau-brosse multi-surfaces de 26 cm tournant à 500 tr/min. Vous avez le choix entre deux niveaux de performance: le mode automatique et le niveau le plus élevé «Max Power». Pratique, la fonction d'autonettoyage dispose d'un séchage du rouleau-brosse pour éviter les odeurs.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol.	poids	Puiss. sonore	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4876/9506		bleu	0,8 l	6,66 kg	84 dB	343 x 1182 x 354 mm	478,40



## Aspirateurs à main

**U606CH3**

Accu lithium-ion 1500 mAh, 100 W, avec une longue autonomie. Fonctionnement continu env. 15 min, absorption de poussière env. 500 ml, absorption de liquide env. 120 ml

N° ELDAS® EM No	Code-barres	exéc.	coul.	vol.	P racc.	U	poids	I x H x P	Prix de liste CHF
M R60.6CH3		Aspirateurs à main	anthracite	0,5 l	100 W	12 V	1,91 kg	118 x 120 x 414 mm	53.25

## Aspirateurs à main

**Rowenta****X-Touch**

Cet appareil est la solution de nettoyage révolutionnaire qui allie une technologie de pointe à une capacité d'aspiration impressionnante dans un boîtier étonnamment compact. La base de recharge permet à votre aspirateur portable d'être chargé et prêt à l'emploi à tout moment, tandis que son design élancé et cylindrique réduit son poids et améliore son ergonomie et ses performances. Facilitez-vous la vie et découvrez une solution de nettoyage révolutionnaire pour les petits ménages du quotidien et les petites mésaventures. Jusqu'à 80'000 tr/min et 492 l/min

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol.	poids	U	I x H x P	Prix de liste CHF
M E9736		gris	0,2 l	0,85 kg	4,7 V	66 x 66 x 407 mm	103.15



**PHILIPS****Aspirateur avec sac****Series 3000 XD3110**

Aspirateur avec sac XD3110/19 au design compact et léger. Technologie révolutionnaire AirflowMax pour une forte capacité d'aspiration. Moteur de 900 W pour une haute capacité d'aspiration et des résultats de nettoyage en profondeur. Dimensions compactes et poids réduit pour un transport facile. Grand rayon d'action de 9 mètres sans changer de prise de courant.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol.	poids	Puiss. sonore	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M P3110/19		bleu	3 l	4,6 kg	79 dB	900 W	282 x 251 x 400 mm	143.65

**Aspirateur avec sac****Classic Clean T6601**

Un aspirateur surpuissant au design exceptionnel. Avec démarrage en douceur, roues souples pour ne pas abîmer les revêtements de sol et tube télescopique à système clic professionnel sur la poignée et la buse. Sac à poussière en non-tissé à 4 couches, filtre d'évacuation d'air en non-tissé à 3 couches, filtre Hepa pour un air évacué hygiénique et sans poussière, optimal pour les personnes allergiques! Positions de stationnement pour les arrêts momentanés et de rangement, 3 accessoires.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol.	poids	Puiss. sonore	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4876/9466.0145		blanc	2 l	5,4 kg	77 dB	650 W	310 x 220 x 430 mm	91.70


**Aspirateur avec sac****PURE D8.2 PD82-GREEN**

Buse OneGo PowerClean commutable pour sols durs et tapis ou moquettes, y c. suceur pour sols durs AeroPro ParkettoPro pour un nettoyage en douceur des sols en pierre, stratifiés et des parquets, régulation de la puissance sur l'appareil en fonction des besoins ou avec la fonction automatique, suceur combiné 3en1 à portée de main, fixée sur le tube d'aspiration: suceur plat, suceur pour meubles capitonnés et pinceau à poussière, enrouleur automatique du câble avec rayon d'action de 12 m, filtre hygiénique lavable, tube télescopique léger en aluminium avec fermeture à clic, poignée AeroPro Ergo, deux fonctions de parage (à l'horizontale + à la verticale), poignée de transport pratique pour les escaliers et les marches, sac à poussière s-bag. Fabriqué à partir de 75% de plastiques recyclés. Incroyablement silencieux.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol.	poids	Puiss. sonore	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4040/1111		noir	3,5 l	5 kg	57 dB	600 W	442 x 238 x 300 mm	259.80


**Aspirateur sans sac****Animal 600 EL61A4UG**

Ce puissant aspirateur sans sac permet de garder les sols propres et de collecter les saletés dans son bac transparent de 2x2 litres. Grâce au filtre HEPA, la libération de poussières et d'allergènes est minimisée. Le suceur plat ainsi que la brosse pour meubles rembourrés peuvent être rangés directement sur le tube télescopique au niveau du support sur la poignée. Câble d'alimentation: 4.5 m

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol.	poids	Puiss. sonore	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4040/562		noir	1,6 l	9,3 kg	74 dB	550 W	283 x 304 x 422 mm	218.90

**Aspirateur sans sac****Microcyclone U6744CH**



Ce puissant aspirateur sans sac permet de garder les sols propres et de collecter les saletés dans son bac transparent de 2x2 litres. Grâce au filtre HEPA, la libération de poussière et d'allergènes est minimisée. Le suceur plat ainsi que la brosse pour meubles rembourrés peuvent être fixés directement sur le tube télescopique avec le support de poignée. Câble d'alimentation: 4.5 m

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol.	poids	P racc.	I x H	Prix de liste CHF
M R67.44		noir	2 l	7,1 kg	750 W	282 x 242 mm	98.70




**Robot aspirateur****Pure i9.2 Pi92-6DGM et Pi92-4ANM**

Le Pure i9.2 avec système de navigation Vision 3D est conçu pour assurer un nettoyage complet, autonome et précis dans toutes les pièces de votre maison. Grâce à sa forme triangulaire, Pure i9.2 atteint même les endroits difficiles d'accès comme les angles aigus, les coins et le long des bords. Le système Visio, basé sur un laser et une caméra, cartographie la pièce, scanne la position des meubles et des objets et permet un nettoyage sur mesure. Grâce à ses grandes roues, le robot peut surmonter des obstacles d'une hauteur de 2,2 cm. Grand conteneur à poussière (0,7 l). L'appli permet de créer des plans de nettoyage individuels, de déterminer les pièces et de définir les zones à ignorer.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol.	poids	Puiss. sonore	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4040/77470		or	0,7 l	2,5 kg	75 dB	57,6 W	315 x 85 x 315 mm	571.85
M 4040/77469		gris	0,7 l	2,5 kg	75 dB	57,6 W	315 x 85 x 315 mm	537.55

**Robot aspirateur****T-Bot Lite**

Le T-Bot Lite aspire, en fonction des besoins, les sols durs et les moquettes à une pression de 800 à 1300Pa pendant 90 minutes. Il est très facile à contrôler via la télécommande, car aucune application n'est nécessaire. Réglez manuellement la puissance d'aspiration, le temps et le lieu de nettoyage par simple pression d'un bouton. L'aspirateur robot nettoie les sols avec un motif efficace (zigzag) et détecte automatiquement les marches. Grâce à une bande magnétique, vous pouvez également définir des zones interdites. Le filtre HEPA capture également les poussières fines, le pollen et les particules minuscules.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol.	poids	Puiss. sonore	I x H x P	Prix de liste CHF
M TRI 9505.7010		blanc	0,45 l	1,9 kg	65 dB	300 x 74 x 300 mm	173.65



**Aspirateur industriel****GD5 Back Hepa Basic CH**

Classe de protection IP20 / II, classe d'efficacité énergétique B, classe de nettoyage sur tapis D, buse pour sols durs D, classe d'émission de poussière B

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol.	poids	Puiss. sonore	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4030/7925		gris	5 l	4,5 kg	70 dB	780 W	380 x 570 x 260 mm	453.70

**GD10**


Aspirateur dorsal dont les accessoires peuvent être facilement fixés devant le corps sur la ceinture, où se trouve également l'interrupteur marche/arrêt. Les aspirateurs professionnels conviennent aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol.	poids	Puiss. sonore	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M 4030/927		gris	10 l	5 kg	76 dB	780 W	380 x 570 x 260 mm	528.40

**SALTIX 10**

Aspirateur à poussières compact avec carter en plastique, très bonne stabilité, support d'accessoires facile d'accès, capacité de la cuve 10 l, tuyau d'aspiration, tubes de rallonge en alu, suceur plat, brosse ronde, buse universelle pour sol avec clip de rangement, débit d'air 1940 l/min, dépression 220 mbar

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol.	poids	Puiss. sonore	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
MA2787		bleu	10 l	5,5 kg	62 dB	800 W	395 x 390 x 340 mm	202.10

**AERO 21-01 PC Aspirateur liquides et poussières**

Corps en matière plastique, très maniable, contenance cuve: 20 l, châssis avec 2 roulettes pivotantes et 2 roues, flexible d'aspiration: 1,8 m, Ø 32 mm, tube de rallonge en plastique en 2 parties lavable, élément filtrant, PET, suceur plat, suceur pour sol, brosse d'aspiration, suceur universel, système de nettoyage du filtre Push&Clean, débit d'air: 3600 l/min, dépression 210 mbar

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol.	poids d'appareil	Puiss. sonore	P absorb.	Prix de liste CHF
MA2101		bleu	20 l	7,5 kg	64 dB	1250 W	217.30

**Nettoyeurs à vapeur****Nettoyeur vapeur SC 1 EasyFix**


Le balai à vapeur compact 2 en 1 SC 1 EasyFix est idéal pour le nettoyage rapide et sans produits chimiques entre deux nettoyages en profondeur. Grâce au suceur pour sol Easyfix inclus, il garantit des sols d'une propreté éclatante. Contenu de la livraison: Suceur pour sol, EasyFix, suceur à main, sécurité enfant, gobelet gradué, 200 ml, buse à jet rectiligne, brosse ronde petite (noir), 1 pièce, soupape de sécurité, bonnette pour suceur à main, 1 pièce, serpillière de sol universelle EasyFix, 1 pièce, tube rallonge (2 x 0,5 m)

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol.	pression max.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M KAE104 960		blanc	0,2 l	3 bar	1200 W	321 x 186 x 127 mm	127.85

**Nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix**

Régulation de la vapeur à 2 niveaux pour ajuster l'intensité de la vapeur à la surface et au degré d'encrassement, rangement pratique pour les accessoires, position de rangement, suceur pour sol EasyFix à articulation flexible pour une ergonomie maximale avec technologie à lamelles, système velcro, réservoir d'eau amovible et remplissable en permanence, nettoyage sans produits chimiques et utilisation universelle possible, poids: 4,1 kg.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	vol.	pression max.	P racc.	I x H x P	Prix de liste CHF
M KAE104 961		blanc	0,8 l	3,5 bar	2000 W	251 x 273 x 380 mm	305.25

**Nettoyeur de vitre sur batterie WV 2 Plus N**

Grand confort d'utilisation, aucune trace ni coulure grâce à l'aspiration de l'eau sale et gain de temps considérable – avec le kit original de nettoyeur de vitre sur batterie de Kärcher, les fenêtres sont propres et sans traces en un temps record. Autonomie de la batterie: 35 min, temps de charge de la batterie: 230 min

N° ELDAS® EM No	Code-barres	vol. eaux usée	poids	L x l x H	Prix de liste CHF
M KAE104 963		0,1 l	0,6 g	120 x 280 x 320 mm	89.65



**KÄRCHER****Nettoyeurs à haute pression****K 4 Power Control**

Avec pistolet G 160 Q Power Control et lances d'arrosage. L'application Kärcher Home & Garden fait de vous un expert en nettoyage: profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Pistolet Power Control et lance d'arrosage avec Quick Connect: le réglage optimal pour chaque surface. 3 niveaux de pression et un mode détergent. L'afficheur manuel indique les réglages effectués. Dispositif d'insertion innovant Plug 'n' Clean des bouteilles de détergent Kärcher, pour une utilisation rapide, simple et pratique des détergents avec le nettoyeur haute pression. Poignée télescopique réglable en hauteur pour une hauteur de traction confortable. Complètement rétractable pour un rangement optimal.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	L câble	capacité maximale	pression max.	P <sub>motore</sub>	U raccorde- ment	L x l x H	Prix de liste CHF
M 324.031		8 m	420 l/h	130 bar	1,8 kW	230 V	402 x 306 x 588 mm	336.90

**K 5 Premium Smart Control Home**

Nettoyeur haute pression avec Bluetooth, avec application pour vous faciliter la vie, mode Boost pour plus de puissance, pistolet G 180 Q Smart Control, lance Multi Jet 3 en 1, enrouleur de tuyau. Home Kit inclus. Avec une puissance supplémentaire, le mode Boost augmente l'efficacité du nettoyage et permet ainsi de gagner du temps. Pistolet avec affichage LCD et touches pour le dosage de la pression ou du détergent.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	L câble	capacité maximale	pression max.	P <sub>motore</sub>	U raccorde- ment	L x l x H	Prix de liste CHF
M 324.678		10 m	500 l/h	145 bar	2,1 kW	230 V	414 x 306 x 588 mm	658.45

**Nettoyeurs à haute pression****Nilfisk®****140-8 POWERCONTROL**

Pendant le nettoyage, réglez facilement la pression de l'eau par un simple effleurement et observez comment les surfaces se transforment sous vos yeux. Avec sa pompe métallique à longue durée de vie et son moteur à couple élevé, ce nettoyeur est incroyablement polyvalent et peut éliminer aussi bien les taches sur les surfaces sensibles que la saleté tenace sur les surfaces dures. Nettoyer jusqu'à 40 m² en une heure devient un jeu d'enfant grâce au flexible Ultraflex de 8 m et à la connectivité Click&Clean qui vous permet de changer d'accessoire Nilfisk sans effort. Système de démarrage/d'arrêt automatique, système de buses Gentle (douces) et Rough (dures) avec guide de l'utilisateur, chariot pour une grande mobilité, moteur universel Ultra Torque.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	L câble	capacité maximale	pression max.	P <sub>motore</sub>	U raccorde- ment	L x l x H	Prix de liste CHF
M 4034/78		5 m	474 l/h	140 bar	1,8 kW	230 V	375 x 290 x 708 mm	372.40



# Piles, accus et chargeurs

# Energizer®

## Pile



### Energizer Industrial

La pile fiable pour le secteur industriel, pas pour la revente dans le commerce de détail.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	Description	Prix de liste CHF
953001540 V 2930/1		AA LR6 1,5 V 10 piles	8.00
953001040 V 2921/1		LR03 1,5 V 10 piles	7.50
953002050 V 2922/1		LR14 1,5 V 12 piles	21.60
953002550 V 2923/1		LR20 1,5 V 12 piles	32.50
953003050 V 2920/1		6LR61 9 V 12 piles	34.20



### Max Alkali

La pile la plus vendue en Suisse. Emballage en vrac dans une boîte en carton recyclable.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	Description	Prix de liste CHF
953001422 V 29191/4 SB		AAA LR03 1,5 V, 4 piles sous blister	6.45
953001512 V 29195		AAA LR03 Micro 1,5 V, boîte de 32 piles	35.15
953001922 V 29190/4 SB		AA LR6 1,5 V, 4 piles sous blister	6.65
953001502 V 29196		AA LR6 Mignon 1,5 V, boîte de 32 piles	36.75
953002412 V 29192 LR14		C LR14 1,5 V 2 piles	5.90
953002912 V 29192 LR20		D LR20 1,5 V 2 piles	8.65
953003102 V 29193		6 AM 6LR61 9,0 V 1 pile sous blister	6.65



AA10  
**Energizer**  
INDUSTRIAL

## Pile



### Max Plus

La pile la plus puissante – également disponible en vrac dans des emballages attrayants.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	Description	Prix de liste CHF
953001322 V 29040/4 SB		Micro AAA LR03, 4 piles sous blister	7.55
953001370 V 29040		Micro AAA LR03, 20 piles	37.85
953001822 V 29030/4 SB		Mignon AA LR6, 4 piles sous blister	7.75
953001872 V 29030		Mignon AA LR6, 20 piles	38.85
953002312 V 29050/2 SB		BABY C/AM 2 LR14, blister de 2 pièces	6.90
953002070 V 29290 LR14		BABY C/AM 2 LR14, 20 pièces	68.80
953003012 V 29340		Pile bloc 9 V - E - 6LR61, 1 pile sous blister	7.60



### Ultimate piles lithium

Durent jusqu'à 11 fois plus longtemps que des piles alcalines ordinaires dans les appareils photos numériques, excellente performance même à -40°C et à +60°C, durée de stockage: 15 ans, soit 33% plus légères que les piles alcalines de même taille.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	Description	Prix de liste CHF
953323922 V 2963/4 SB		Micro FR03 1,5 V, 4 piles	20.85
953323900 V 2963/10		Micro LR03 1,5 V, boîte de 10 pièces	46.05
953324022 V 2962/4 SB		Mignon LR6 1,5 V, 4 piles	21.05
953324000 V 2962/10		Mignon FR6 1,5 V, boîte de 10 pcs	46.55

**Energizer**

## Pile

**Ultimate pile bouton au lithium sous blister**

Une première mondiale: sécurité enfant multiple. La pile a un revêtement amer et devient bleue au contact de la salive. Piles boutons qui grâce à la technologie Thin Foil innovante, ont jusqu'à +18% de capacité en plus par rapport aux piles boutons Energizer conventionnelles. Approuvé par Apple.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	Description	Prix de liste CHF
953728412 V ENG763 890 045 2679		CR2025, 2 piles sous blister	5.70
953728112 V ENG763 890 045 2686		CR2032, 2 piles sous blister	5.70
953728132 V ENG763 890 045 2709		CR2032, 4 piles sous blister	10.85

**Pile bouton oxyde d'argent sous blister**

Pile de montre à l'oxyde d'argent grand emballage blister

N° ELDAS® EM No	Code-barres	Description	Prix de liste CHF
953731102 V 32536/1 SB		E392/384 1,55 V, 1 pile sous blister	2.45
953732802 V 32531/1 SB		E357/303 1,55 V, 1 pile sous blister	3.00

## Pile



## Piles boutons lithium sous blister




Assortiment de piles boutons Energizer pour appareils électroniques

N° ELDAS® EM No	Code-barres	Description	Prix de liste CHF
953728302 V 32503/1 SB		CR1616, 1 pile sous blister	2.80
953728002 V 32504/1 SB		CR1620, 1 pile sous blister	2.80
953728202 V 32505/1 SB		CR1632, 1 pile sous blister	3.00
953727702 V 32507/1 SB		CR2016, 1 pile sous blister	2.35
953727402 V 32509/1 SB		CR2025, 1 pile sous blister	2.35
953727102 V 32510/1 SB		CR2032, 1 pile sous blister	2.35
953727122 V 32510/4 SB		CR2032, 4 piles sous blister	8.70
953726512 V 32513/2 SB		CR2430, 2 piles sous blister	5.05
953726212 V 32514/2 SB		CR2450, 2 piles sous blister	5.60



## Pile bouton alcaline sous blister

Piles spéciales (piles boutons)

N° ELDAS® EM No	Code-barres	Description	Prix de liste CHF
953703012 V 32520/2 SB		LR44, 2 piles	2.95
953703812 V 32526/2 SB		LR54, 2 piles	2.95
953001482 V 32529/12 BOX		LR44/A76, boîte de 12 piles	13.75



**Energizer**

## Pile

**Piles lithium photo sous blister**

Piles lithium photo pour appareils photos traditionnels et numériques.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	Description	Prix de liste CHF
953324502 V 2960/1 SB		CR123A 3 V photo au lithium, 1 pile sous blister	7.60
953322002 V 29602/1 SB		CR2 3 V photo au lithium, 1 piles sous blister	7.60
953322012 V 29602/2 SB		CR2 3 V photo au lithium, 2 piles sous blister	14.45



## Pile

**Varta Industrial**

La pile pour le secteur industriel, pas pour la revente dans le commerce de détail.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	Description	Prix de liste CHF
954101080 V 160603/1		AAA, 1 pile	0.65
954101536 V 160609/1		AA, 1 pile	0.70
954102001 V 160607/1		C, 1 pile	1.50
954102501 V 160608/1		D, 1 pile	2.20
954003005 V 160610/1		9 V, 1 pile	2.35

## Pile



## Longlife

Des performances fiables au quotidien, une énergie longue durée pour des applications simples avec un besoin d'énergie faible, mais constant comme: les réveils, horloges, torches, télécommandes, etc.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	Description	Prix de liste CHF
954001091 V 3164/24 SB		AAA, grande boîte de 24 piles	21.00
954001591 V 3165/24 SB		AA, grande boîte de 24 piles	22.20
954003004 V 32900/1 SB		9 V, 1 pile sous blister	2.95



## Longlife Power

Des performances imbattables pour les applications à forte consommation d'énergie comme, par ex. les radios portables, les magnétophones, les jouets et autres, Made in Germany.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	Description	Prix de liste CHF
954101022 V 3286/4 SB		AAA, 4 piles sous blister	3.70
954101090 V 3286/24		AAA, grande boîte de 24 piles	21.70
954101522 V 3287/4 SB		AA, 4 piles sous blister	3.90
954101590 V 3287/24		AA, grande boîte de 24 piles	22.90
954102012 V 3288/2 SB		C, 2 piles sous blister	3.90
954102512 V 3289/2 SB		D, 2 piles sous blister	5.40
954103002 V 3290/1 SB		9 V, 1 pile sous blister	3.95



## Pile



## Longlife Max Power

Energie flexible pour appareils de haute technologie, tels qu'un lecteur MP3, un organisateur, des lecteurs flash, etc, Made in Germany

N° ELDAS® EM No	Code-barres	Description	Prix de liste CHF
954001023 V 2982/4 SB		AAA, 4 piles sous blister	4.50
954001523 V 2983/4 SB		AA, 4 piles sous blister	4.70
954003003 V 3151/1 SB		9 V, 1 pile sous blister	4.05



## Ultra Lithium

L'assortiment Varta Ultra Lithium répond aux exigences de qualité et de performance les plus élevées dans tous les domaines de la vie moderne. La solution parfaite pour les appareils gourmands en énergie tels que les appareils photos numériques, les talkies-walkies, les détecteurs de fumée, etc., une alimentation constante même à des températures extrêmes.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	Description	Prix de liste CHF
954021022 V 3295/4 SB		AAA, 4 piles sous blister	11.40
954021522 V 3296/4 SB		AA, 4 piles sous blister	11.60
954023002 V 3295/1 SB		9 V, 1 pile sous blister	15.20



## Piles pour montre

Produit haut de gamme avec la meilleure alimentation électrique pour une large gamme d'utilisations dans l'horlogerie et pour les micro-appareils.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	Description	Prix de liste CHF
954730802 V 32377/1 SB		V377, 1 pile sous blister	1.25
954733804 V 32390/1 SB		V390, 1 pile sous blister	1.55
954731103 V 3266/1 SB		V392, 1 pile sous blister	1.25

## Pile



## Pile bouton pour appareils électroniques

Un programme complet, composé de piles au lithium, à l'argent et d'alcaline-manganèse pour de nombreuses applications électroniques telles que clés de voiture, calculatrices, caméras et télécommandes.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	Description	Prix de liste CHF
954727703 V 3262/1 SB		CR2016, 1 pile sous blister	1.25
954727403 V 3263/1 SB		CR2025, 1 pile sous blister	1.35
954727103 V 3264/1 SB		CR2032, 1 pile sous blister	1.45
954727112 V 3264/2 SB		CR2032, 2 piles sous blister	2.45
954727162 V 3264/5 SB		CR2032, 5 piles sous blister	6.75
954726503 V 3269/1 SB		CR2430, 1 pile sous blister	2.05
954726202 V 3277/1 SB		CR2450, 1 pile sous blister	3.15
954704802 V 3265/1 SB		V13GA, 1 pile sous blister	0.95
954732902 V 3256/1 SB		V13GS/V357, 1 pile sous blister	1.75
954300503 V 3293/1 SB		Lady/LR1, 1 pile sous blister	1.75



## Pile lithium pour les appareils photos

Les piles lithium VARTA offrent des performances élevées pour les besoins énergétiques les plus élevés des appareils photos, des flashes et de nombreuses autres utilisations.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	Description	Prix de liste CHF
954324513 V 3152/2 SB		CR123A, 2 piles sous blister	8.90
954322002 V 3152/1 SB		CR2, 1 pile sous blister	5.55
954323502 V 3153/1 SB		CRP2, 1 pile sous blister	9.90

## Pile



## Spezial Longlife

Piles compactes et puissantes pour un fonctionnement continu. Principalement utilisées dans les dispositifs de sécurité, par exemple les systèmes d'alarme, lampes à éclairage permanent ou les lampes de travail.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	Description	Prix de liste CHF
954005300 V 3284		4R25X éclairage, 1 pile	7.10
954005301 V 32425/1		4R25X moteur, 1 pile	8.55

# Energizer

## Accu



## Accus nickel-métal-hydrure sous blister

Avec jusqu'à 22% de matériaux recyclés. Accus NiMH puissants rechargeables, sans métaux lourds, dans tous les formats standard, indication de la capacité en mAh, appropriés pour tous les chargeurs NiMH rapides ou traditionnels.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	design. IEC	désignation de dimension	autre désignation	capacité	Description	Prix de liste CHF
V 2948/2 SB		HR03	micro	AAA	700 mAh	Power Plus, 2 piles sous blister	11.25
953161012 V 2958/2		HR03	micro	AAA	800 mAh	Extreme, blister de 2 pièces	11.80
953161022 V 2948/4 SB		HR03	micro	AAA	800 mAh	Extreme, blister de 4 pièces	23.55
953161512 V 2957/2 SB		HR6	mignon	AA	2300 mAh	Extreme, blister de 2 pièces	11.90
953061622 V 2957/4 SB		HR6	mignon	AA	2300 mAh	Extreme, blister de 4 pièces	23.75



## Accu



## Piles rechargeables

La catégorie verte par excellence, une gamme complète d'accumulateurs Ni-MH puissants pour tous vos appareils standard, la technologie «Ready To Use»: une énergie disponible immédiatement après l'achat sans charge préalable, rechargeable sans effet mémoire, compatible avec tous types de chargeurs.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	design. IEC	désignation de dimension	autre désignation	capacité	Description	Prix de liste CHF
954160303 V 3029/4 SB		HR03	micro	AAA	800 mAh	AAA Power, 4 piles sous blister	13.60
954160503 V 3010/4 SB		HR03	micro	AAA	1000 mAh	AAA Power, 4 piles sous blister	22.50
954160305 V 2996/2 SB		HR6	mignon	AA	800 mAh	Solar AA, 2 piles sous blister	6.50
954161103 V 3021/4 SB		HR6	mignon	AA	2100 mAh	AA Power, 4 piles sous blister	15.90
954161403 V 3028/4 SB		HR6	mignon	AA	2600 mAh	AA Power, 4 piles sous blister	26.20



## ACCU Phone, 2 accus sous blister

Excellente qualité pour les téléphones sans fil. Performance optimisée pour une utilisation quotidienne sans aucun effet de mémoire.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	exéc.	U <sub>e</sub>	capacité	Prix de liste CHF
954160304 V 3002/2 SB		Nickel métal-hydrure	1,2 V	800 mAh	10.60

3

## Chargeur

**Energizer®**


## Maxi Charger

Le chargeur Maxi Charger est exceptionnel au quotidien pour tous vos appareils importants, sa version améliorée permet aux consommateurs de voir immédiatement à quel stade du chargement leurs piles AA et AAA se situent grâce à des indicateurs lumineux LED facilement reconnaissables, il recharge jusqu'à quatre piles AA ou AAA en une nuit, la diode d'état de charge indique quand les piles sont en cours de charge, sa fonction d'arrêt automatique arrête le mécanisme à 11 h, et cela vous permet d'éviter la surcharge, il est alimenté par secteur, 4 x AA 2'000 mAh inclus.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	chargeur à grande vitesse	L x l x H	Prix de liste CHF
953000000 V 3122/1 SB		Non	208 x 75 x 105 mm	33.55

**Energizer****Chargeur****Chargeur universel**

Chargeur pour tous les types d'accus standard NiMH/NiCd AA, AAA, C, D, 9 V, adaptateur réseau, commutation automatique en mode de maintien de charge à la fin du cycle de charge pour AA, AAA, C et D, protection contre les inversions de polarité, affichage LED du niveau de charge, détection automatique des systèmes de piles non adaptés ou des accus défectueux

N° ELDAS® EM No	Code-barres	chargeur à grande vitesse	L x l x H	Prix de liste CHF
953910250 V 3116		Non	60 x 124 x 240 mm	48.45

**VARTA****Chargeur****ECO Charger**

Chargeur écologique composé à 50% de bioplastique. Des matériaux durables garantissent les meilleurs résultats de chargement. Tension globale utilisable dans le monde entier (100-240V), livré avec 4x56816 AA 2100 mAh.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	chargeur à grande vitesse	L x l x H	Prix de liste CHF
953921352 V 220834		Oui	108 x 76 x 28 mm	44.30

**Plug Charger+**

Des fonctions fiables pour des résultats de charge optimaux. LED vertes indiquant la charge. Des fonctions de sécurité étendues: Coupure moins delta V, minuterie de sécurité, protection contre les courts-circuits, détection des accus alcalins et défectueux, protection contre l'inversion de la polarité. Charge de maintien pour des résultats de charge optimaux. Charge simultanément 2/4 accus AA ou AAA NiMH. Durée de recharge: 4,5 h. Tension globale utilisable dans le monde entier (100-240 V).

N° ELDAS® EM No	Code-barres	chargeur à grande vitesse	L x l x H	Prix de liste CHF
953930372 V VAR220839		Non	124 x 85 x 73 mm	48.70

## Chargeur

**LCD Multi Charger+**

Chargeur pour jusqu'à 8 piles de tailles AA / AAA. Fonctions de sécurité complètes: Coupure sur delta de tension négatif, minuterie de sécurité, détection des accus défectueux et des piles alcalines, test de polarité, protection contre les courts-circuits. Avec chargement à compartiment unique et utilisation dans le monde entier 100-240 V.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	chargeur à grande vitesse	L x l x H	Prix de liste CHF
953912360 V 220900		Non	146 x 116 x 32 mm	47.10

**Power Bank Energy + câble de recharge**

Source d'énergie compacte et puissante avec entrée/sortie USB type C pour disposer toujours de l'énergie nécessaire. Idéal pour les déplacements: recharge 3 appareils simultanément.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	charge rapide	hauteur pôles compris	L x l	Prix de liste CHF
954161502 V 3063		Oui	11 mm	138 x 73 mm	18.85
954161202 V 3064		Oui	15 mm	138 x 73 mm	28.40



# Vie en plein air et éclairage pour le jardin

## Eclairage pour le jardin

### Accessoire lampe LED globe/rond, Ø 45 mm, longueur 70 mm

Angle de rayonnement 300°, durée de vie moyenne 30'000 heures, type de protection: IP20, douille E27, 0,7 W, 230 V, lumen: 30 lm, corps lumineux en plastique.



N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P <sub>lampe</sub>	Prix de liste CHF
941151139 S ELBK225984I		blanc	0,7 W	10.45
941151779 S E8944 LED R		rouge	0,7 W	10.45
941151579 S E8944 LED V		vert	0,7 W	10.45
941151479 S E8944 LED BL		bleu	0,7 W	10.45
941151679 S E8944 LED J		jaune	0,7 W	10.45



### Accessoire lampe LED opale, Ø 60 mm, longueur 110 mm

Angle de rayonnement 270°, durée de vie moyenne 25'000 h, type de protection: IP65, douille E27, 3 W, 230 V, lumen: 40 lm, corps lumineux en plastique.



N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	P <sub>lampe</sub>	Prix de liste CHF
941152259 S E8945 WWS		blanc	2 W	19.00



### Guirlande d'illumination PVC

Montée avec douille E27 (max. 40 W) et fiche T12, scellée dans un film plastique. IP20




N° ELDAS® EM No	Code-barres	L tot.	points lumin.	Prix de liste CHF
930300018 K C8928		10 m	10	95.35
930300118 K C8929		15 m	15	132.30
930690119 K C8930		20 m	20	173.55
930690213 P 5760/25		25 m	25	211.95



## Eclairage pour le jardin


**Guirlande lumineuse ILLU5X13 avec douilles E27 IP44 noire, extensible**

Tension nominale 230 V, puissance connectée 2300 W, mode de raccordement fiche type 11 IP55, noir, prise mobile type 11 IP55

N° ELDAS® EM No	Code-barres	L tot.	points lumin.	Prix de liste CHF
930691033 R MXH173993		11,5 m	10	99.00
930691043 R MXH173994		16,5 m	15	135.00
930691023 R MXH173992		26,5 m	25	210.00


**Boîte de dérivation**

3 x 4 mm², IP68, pour un diamètre de câble de 6,5 – 12 mm, peut être ouverte, avec gel de remplissage, pour raccorder 2 – 4 câbles

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	L	Prix de liste CHF
152123722 C 5625/221		noir	105 mm	20.95

**Boîtier de protection pour fiche IP44**


Pour une connexion sécurisée, matière synthétique, avec joint pour câble rond et plat Joint pour câble plat monté et joint pour câble rond inclus, indice de protection IP: IP44, décharge de traction pour les connexions à fiche incluse.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	L x l x H	Prix de liste CHF
679000849 K 85600 S		noir	200 x 64 x 52 mm	6.60

## Eclairage pour le jardin

**SET Boîte de protection SAFETY-BOX**

Y c. réglette de prises 4 du type 13, noire, avec 5 m de câble H05RR-F3G1.0. Pour connexions et composants électriques, avec décharge de traction, pour câbles de 7,5 à 12,4 mm de diamètre, résistant aux UV.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	coul.	IP	L	Prix de liste CHF
679000009 K 167504		vert	IP54	320 mm	49.95

**Connecteur de câble droit**

Version droite, 3×0,5...2,5mm², 16 A, 250 V, pour câble Ø 6,5...11 mm, Ø 30×91 mm, IP68, noir, avec bornes à levier

N° ELDAS® EM No	Code-barres	matériau isolant	sect. conduct.	sans halogène	Prix de liste CHF
157807501 C MH171011		matière synthétique	0,5 - 2,5 mm²	Non	9.80

**Connecteur de câble dérivation T**

Connecteur de câble, version dérivation (T), T 3×0,5...2,5mm², 16 A, 250 V, pour câble Ø 6,5...11 mm, Ø 30×88×142 mm, IP68, noir, avec bornes à levier

N° ELDAS® EM No	Code-barres	matériau isolant	sect. conduct.	sans halogène	Prix de liste CHF
157807601 C MH171012		matière synthétique	0,5 - 2,5 mm²	Non	15.80

**Connecteur de câble dérivation X**

Connecteur de câble, version dérivation (X), 3×0,5...2,5mm², 16 A, 250 V, pour câble Ø 6,5...11 mm, Ø 30×147×147 mm, IP68, noir, avec bornes à levier

N° ELDAS® EM No	Code-barres	matériau isolant	sect. conduct.	sans halogène	Prix de liste CHF
157807701 C MH171013		matière synthétique	0,5 - 2,5 mm²	Non	18.80

**Energizer****Lampe frontale****Universal Plus Headlight 2+1 LED, vision nocturne, 80 lm**

2 modes, avec 2 LED blanches, 1 LED pour la vision nocturne, 100 lumens, portée du faisceau 40 m, autonomie 9 h, bandeau frontal

N° ELDAS® EM No	Code-barres	mat.	incl. piles	batteries	pile	L	Prix de liste CHF
952302532 V 2264 LED		matière synthétique	Oui	2	micro	216 mm	15.90

**Vision Ultra lampe frontale rechargeable 400 lumens**

Accu Li-ion, 400 lumens, jusqu'à 15 h d'autonomie, portée du faisceau lumineux jusqu'à 80 mètres, étanche, à intensité lumineuse variable et testée pour une chute de 1 mètre.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	mat.	incl. piles	pile	L	Prix de liste CHF
952000012 V 2266 LED		matière synthétique	Oui	accu installation fixe	60 mm	69.20



**Lampe frontale****Pro Series Headlight 50 Focus Hybrid Power**

500 lumens, 5 modes d'éclairage, fonctionnement sur piles et accu (recharge via USB de type C), bandeau en silicone antidérapant, angle d'inclinaison réglable, construction compacte et légère pour réduire la fatigue en cas d'utilisation prolongée, IRC 90+ pour un excellent rendu des couleurs, lentille incassable, résistance aux chutes de 2 m, accu inclus.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	mat.	incl. piles	batteries	pile	L	Prix de liste CHF
951000242 V ENG763 890 448 207		matière synthétique	Oui	4	micro	72 mm	53.20

**Pro Series Headlight 80 Multicolor Hybrid Power**

650 lumens, 7 modes d'éclairage, fonctionnement sur piles et accu (recharge via USB de type C), bandeau en silicone antidérapant, fabrication compacte et légère pour réduire la fatigue en cas d'utilisation prolongée, IRC 90+ pour un excellent rendu des couleurs, lentille incassable, résistance aux chutes de 2 m, accu inclus.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	mat.	incl. piles	batteries	pile	L	Prix de liste CHF
951000252 V ENG763 890 448 214		matière synthétique	Oui	3	micro	66 mm	73.35

**Lampe frontale****Outdoor Sports H2O Pro**

Lampe frontale robuste avec jusqu'à 200 lm, intensité réglable, tête orientable et bandeau réglable pour un confort maximal. 3 modes d'éclairage, LED rouge supplémentaire pour une vision nocturne sans éblouissement. Résistant aux chocs 2 m, protégé contre les projections d'eau IPX4.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	mat.	incl. piles	batteries	pile	L	Prix de liste CHF
952307503 V 36449 LED		matière synthétique	Oui	3	micro	45 mm	22.45

**Sports de plein air Ultralight H30R**

Lampe frontale ultralégère rechargeable avec jusqu'à 300 lm, tête orientable et bandeau réglable pour un confort maximal.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	mat.	coul. boît.	incl. piles	pile	L	Prix de liste CHF
952305503 V 36438 I		matière synthétique	blanc	Oui	accu installa- tion fixe	48,5 mm	43.05
952304503 V 36438 J		matière synthétique	jaune	Oui	accu installa- tion fixe	48,5 mm	43.05








## Lampe de poche


**Baladeuse LED multifonction**

Puissance: 5 W + 1 W. Flux lumineux: 420 lm (100%) 6000 K ou 210 lm (50%) ou 100 lm (mode: spot). Faisceau lumineux: large et spot. Orientable à 180°, facile à utiliser grâce au crochet et à l'étrier magnétique. Autonomie de 8 heures. Fournie avec un chargeur secteur et un câble de raccordement USB/micro-USB de 1 mètre de long.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	avec interrupteur	écran de protection	source lumineuse	IP	L x l x H	Prix de liste CHF
V 620 263 LED BIZ		Oui	Non	LED non inter- changeable	IPX4	190 x 60 x 30 mm	64.65

**Baladeuse LED et haut-parleur Bluetooth**

Flux lumineux: 500 lm à 50 lm (faisceau large) ou 250 lm (faisceau spot). Faisceau: large (120°) et spot (40°).  
Matériau: PC et aluminium. Avec câble de raccordement USB/micro USB de 1 m de long.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	avec interrupteur	écran de protection	source lumineuse	IP	L x l x H	Prix de liste CHF
V 625 032 LED BIZ		Oui	Non	LED non inter- changeable	IP54	17 x 7 x 5 mm	83.60

## Lampe de poche

**Pro Series Worklight Hybrid Power**

1000 lumens, 3 modes d'éclairage pour lumière ambiante de grande surface (fort-moyen-faible) plus lumière directionnelle, accu inclus (recharge via USB de type C), affichage du courant restant, powerbank pour appareils externes, 3x AA, filetage pour trépied, aimants, pieds réglables, crochet dépliant pour fixation suspendue, IRC 90+ pour un excellent rendu des couleurs, IP 67 résistant à l'eau et à la poussière, résistance aux chutes de 2 mètres de hauteur.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	mat.	incl. piles	batteries	pile	L	Prix de liste CHF
951000232 V ENG763 890 448 160		matière synthétique	Oui	3	mignon	225 mm	117.45

**Pro Series Inspection Light Hybrid Power**

350 lumens, 3 modes d'éclairage (fort-moyen-faible), antidérapant, étui, fonctionnement sur piles ou accu (recharge via USB de type C), affichage du courant restant, matériau non conducteur (pas de pièces métalliques), IRC 90+ pour un excellent rendu des couleurs, résistance aux chutes de 3 m de hauteur, clip pour applications multiples, accu inclus.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	mat.	incl. piles	batteries	pile	L	Prix de liste CHF
951000202 V ENG763 890 448 177		matière synthétique	Oui	2	micro	159 mm	54.15

**Pro Series Handheld Small/Medium Hybrid Power**

4 modes d'éclairage (fort-moyen-faible-stroboscope), antidérapant, étui, accu inclus (recharge via USB de type C), affichage du courant restant, grand bouton d'allumage pour une utilisation facile avec des gants, aimants pour la fixation ou le travail à mains libres, IRC 90+ pour un excellent rendu des couleurs, résistance aux chutes de 3 m de hauteur, accu inclus.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	mat.	flux lumineux	incl. piles	batteries	pile	L	Prix de liste CHF
951000212 V ENG763 890 448 184		matière synthétique	500 lm	Oui	2	mignon	172 mm	78.30
951000222 V ENG763 890 448 191		matière synthétique	1000 lm	Oui	6	micro	194 mm	95.40



## Lampe de poche



## Lampes torches Night Cutter Premium

Lampes torches rechargeables haut de gamme avec fonction USB-IN intégrée, fonctionnent avec tous les câbles micro-USB. Avec protection contre l'autodécharge. Boîtier en aluminium de haute qualité. Étanche (IPX4) et résistant aux chocs (test de chute de 2 m). Avec clip de fixation. Jusqu'à 500 recharges. Les lampes torches Night Cutter se distinguent par leur design élégant. Equipées d'une LED Cree haute performance, elles se caractérisent par leur portée du faisceau lumineux exceptionnelle pouvant atteindre 300 m. La durée d'éclairage peut atteindre 24 heures.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	mat.	incl. piles	batteries	pile	L	Prix de liste CHF
951142903 V 36444/700 LED		aluminium	Oui	1	accu installation fixe	225 mm	68.05



## Work Flex

La série Work Flex® propose différentes lampes pour chaque environnement de travail. La protection contre les projections d'eau et la poussière permet de travailler dans presque tous les environnements de bricolage. Avec leurs différentes caractéristiques, elles sont des aides fiables pour tous les bricoleurs et les artisans.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	Description	mat.	incl. piles	batteries	pile	L	Prix de liste CHF
951020503 V 36440 LED		Poche	matière synthétique	Oui	3	micro	173 mm	18.45
951100503 V 36443 LED		Area Light	matière synthétique	Oui	3	mignon	119 mm	23.20
951020403 V TVAR170527		Multifonction	métal/ matière synthétique	Oui		accu installation fixe	120 mm	73.65
951140703 V 36447 LED		Lampe de travail Stadium Light	matière synthétique	Oui		accu installation fixe	159 mm	64.80



## Day Light Multi LED F20

Lampe torche LED moderne pour un usage quotidien. Équipé de LED haute puissance. Boîtier en aluminium et en caoutchouc résistant aux chocs. Dragonne incluse pour un maniement confortable.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	mat.	incl. piles	batteries	pile	L	Prix de liste CHF
952130403 V 36401 LED		matière synthétique	Oui	2	mignon	163,5 mm	11.20




## Destructeurs d'insectes



### Destructeur d'insectes PS-20


Convient également aux professionnels, boîtier en matière synthétique avec dispositif de suspension, tension sur la grille d'annihilation 3000 V/5 mA, tube fluorescent à UV-A en U de 30 W, câble d'alimentation avec fiche T11, zone de capture jusqu'à env. 150 m².

N° ELDAS® EM No	Code-barres	mode fonct.	domaine d'activités max.	Prix de liste CHF
991632020 M 3600/20		électrode conductrice	150 m²	91.25



### Destructeur d'insectes Viper 30


Pour les professionnels, peut se monter au mur ou au plafond, boîtier en acier inox, efficace sur les deux faces, tension sur la grille de destruction 4000 V, 2 tubes à UV-A fluorescents de 15 W, zones de capture: montage mural 100 m², suspension libre 200 m².

N° ELDAS® EM No	Code-barres	mode fonct.	domaine d'activités max.	Prix de liste CHF
991632016 M 3605/5		électrode conductrice	200 m²	352.00



### Destructeur d'insectes H-99

Contre les moustiques, moucheron et autres insectes volants nuisibles, boîtier en matière synthétique noir avec dispositif de suspension, tension sur la grille d'annihilation 1000 V/5 mA, tube fluorescent à UV-A de 10 W ou 6 W, câble d'alimentation avec fiche, zone de capture jusqu'à 30 m².


N° ELDAS® EM No	Code-barres	mode fonct.	domaine d'activités max.	Prix de liste CHF
991632011 M 3600/99		électrode conductrice	30 m²	37.95



## Destructeurs d'insectes


**Insect-o-cutor Flypod®**

Destructeur d'insectes avec feuille collante contre les mouches et les moustiques, entretien facile et propre, boîtier en matière synthétique blanc avec façade, tube fluorescent à UV 18 W, zone de capture jusqu'à 30 m<sup>2</sup> environ.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	mode fonct.	domaine d'activités max.	Prix de liste CHF
M 3600/51		film adhésif	30 m <sup>2</sup>	118.25

**Trappen's destructeur d'insectes volants 3000 TX**

Il permet de se débarrasser des insectes volants gênants et des mouches, guêpes, moustiques, etc. agaçants de manière écologique: les insectes attirés par la source lumineuse spéciale sont aspirés par un ventilateur vers le tiroir où ils meurent rapidement par déshydratation, peu bruyant, dimensions (l x H x P): 23,5 x 29,5 x 15 cm, poids: 2,2 kg

N° ELDAS® EM No	Code-barres	mode fonct.	domaine d'activités max.	Prix de liste CHF
M 3000		électrode conductrice	150 m <sup>2</sup>	181.75

## Outils

## Couteau de poche

**Sentinel M Clip**

Lame épurée ultra-légère, parfaite pour couper de la ficelle ou ouvrir des lettres. Avec une grande lame blocable, à ouverture à une seule main et clip, fabriqué en Suisse.

Fonctions: cure-dents; anneau; lame, grande; clip; brucelles

N° ELDAS® EM No	Code-barres	longueur repliée	poids	avec ouvre- boîtes	avec tourne- vis	avec lame de scie	avec clé pour vis de contact	Prix de liste CHF
U VX0.8416.M3		111 mm	78 g	Non	Non	Non	Non	33.00

**Trailmaster**

12 outils, 1 grande lame dentée, 1 poinçon alésoir, 1 décapsuleur, 1 tournevis 5 mm, blocable, 1 dénudeur de fils électriques, 1 scie à bois, 1 tournevis Philips 1/2, 1 ouvre-boîte, 1 tournevis 3 mm, 1 pincette, 1 cure-dent, 1 anneau, poids 130 g.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	longueur repliée	poids	avec ouvre- boîtes	avec tournevis	avec lame de scie	avec clé pour vis de contact	Prix de liste CHF
U 8873/7		11,1 mm	130 g	Oui	Oui	Oui	Oui	49.00

**Alox Swiss Army**

Alliant des fonctions indispensables à un look épuré, il s'inspire de l'esprit aventurier des plus grands voyageurs. Avec ses deux côtes en Alox durable agréable à prendre en main, il vous donnera le sentiment du devoir accompli.

N° ELDAS® EM No	Code-barres	longueur repliée	poids	avec ouvre- boîtes	avec tournevis	avec lame de scie	avec clé pour vis de contact	Prix de liste CHF
983030514 U 8873/2		93 mm	48 g	Non	Non	Non	Non	35.00
983030344 U 8873/1		93 mm	69 g	Non	Oui	Non	Non	43.00
983030604 U 8873/5		93 mm	84 g	Non	Oui	Oui	Non	47.00




VICTORINOX

## Couteau de poche

**Ranger Wood**

Ses caractéristiques comprennent également une scie à bois et une grande lame blocable, les côtes sont en bois de noyer. Outils: anneau, ouvre-boîte, tournevis 3 mm, grande lame, décapsuleur, tournevis 5 mm, dénudeur de fils électriques, scie à bois, poinçon-alésoir perforateur et de couture, tire-bouchon

N° ELDAS® EM No	Code-barres	longueur repliée	poids	avec ouvre- boîtes	avec tournevis	avec lame de scie	avec clé pour vis de contact	Prix de liste CHF
U 8874/2		130 mm	163 g	Oui	Oui	Oui	Non	99.00





## 4 Généralités



Répertoire des mots-clés	184
Index des abréviations	186
Informations	187
Contacts	194



# Répertoire des mots-clés

<b>A</b>		<b>E</b>	
Accu	163-164	Epilateur	89-90
Aiguiseur de couteaux	56	Epilation	83
Air ambiant	134		
Appareil à gaufres et crêpes	54-55	<b>F</b>	
Appareil à sandwichs	50-51	Fers à vapeur	108, 110
Appareil IPL	90	Filtration de l'eau	76
Appareils de cuisine	22	Fondue	57, 59
Appareils de massage	103	Four	70
Aspirateur avec sac	147	Four à micro-ondes	71
Aspirateur industriel	151	Friteuse	32-33
Aspirateur sans sac	148		
Aspirateurs à main	145	<b>G</b>	
Aspirateurs balai	142, 144	Généralités	183
Aspirateurs et matériel de nettoyage	142	Glacière	67
		Gril, raclette et fondue	57
		Grille-pain	49-50
<b>B</b>		<b>H</b>	
Balance de cuisine	37-38	Hacher	45-46
Barbecue de table et gril à double plaque	62-63	Humidificateur d'air	134-135
Bâton-mixeur / presse-purée	39, 41		
Blender-mixeur / blender	41-43	<b>I</b>	
Boucleur de cheveux	81	Informations sur la structure des pages et les fonctions	6
Bouilloires	73-75		
Brosse à dents	91	<b>L</b>	
Brosse soufflante	82	Lampe de poche	174-176
		Lampe frontale	171-172
<b>C</b>		Lampe infrarouge	100
Café	11	Lavage, séchage et repassage	106
Centrale vapeur	106, 108	Lisseurs	80-81
Chargeur	164-166		
Chauffage	113	<b>M</b>	
Chauffe-matelas	98	Machine à café entièrement automatique	15-16
Chauffe-pieds	99	Machine à café filtre	11-12
Chauffe-plats	66	Machine à glace	28
Climatisation	126	Machine à glaçons	69
Climatiseur	126-127	Machine à piston et à tamis	17
Coiffage	78	Mélangeur à main	38-39
Conservation	34-35	Ménage, maison et hobby	105
Convecteur	122-123	Micro-ondes et fours	70
Convecteur mural	124	Moulin à café et à espresso	19
Coquetière	27	Multicuseur	48
Coussin chauffant	97		
Couteau de poche	180-181	<b>N</b>	
Couverture chauffante	96	Nettoyants pour machines à café	21
Cuiseur à riz	46-47	Nettoyeurs à haute pression	153
Cuiseur sous-vide	52	Nettoyeurs à vapeur	152
Cuiseur vapeur et steamer	23-24		
Cuisiner, manger et boire	9	<b>O</b>	
		Outils	180
<b>D</b>		<b>P</b>	
Déshumidificateur	135-138	Panneau chauffant à infrarouge	120
Déshydrateur alimentaire et four à marrons	24	Pèse-personnes	101
Destructeurs d'insectes	178-179	Pile	154, 156-163
Diffuseurs	141	Piles, accus et chargeurs	154
		Plaques de cuisson et maintien au chaud	64
<b>E</b>			
Eclairage pour le jardin	168-170		
Emulsionneur à lait	20		

**P**

Préparation du thé et de l'eau	72
Presse-fruits/Centrifugeuses	29-30
Purificateurs d'air et laveurs d'air	138-140

**R**

Raclette et gril à pizza	60-61
Radiateur à bain d'huile	120-121
Radiateur infrarouge	118
Radiateurs à accumulation	125
Radiateurs sèche-serviettes et sèche-draps de bain	117
Radiateurs soufflants et radiateurs rapides	113-114
Rasoir pour femmes	89
Rasoirs	86-87
Réfrigérateur	68
Réfrigérateur à vin	68
Refroidir et congeler	67
Robot aspirateur	149
Robot de cuisine et Food Processors	36

**S**

Santé et bien-être	92
Sèche-cheveux	78-79
Sèche-linge	111
Sèche-mains	112
Soins dentaires et bucco-dentaires	91
Soins des ongles	92-93
Soins du corps et santé	77
Soins du visage	92
Sondage relatif au catalogue	8
Système de capsules de café Nespresso	12-13

**T**

Table de cuisson/plaque de cuisson	64-65
Tensiomètre	94
Théières	72
Thermomètre médical	95
Tondeuse à barbe	83
Tondeuse à cheveux	84
Tondeuse polyvalente	85
Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles	87-88
Trancheuse universelle	22-23
Trousse de premiers secours	102

**V**

Ventilateur colonne	130-131
Ventilateur de plafond	132
Ventilateur de table	129
Ventilateur sur pied	127-128
Vie en plein air et éclairage pour le jardin	168

**Y**

Yaourtière	33
------------	----

# Index des abréviations

Abréviation	Désignation
affich.	type d'affichage
affichage du changement de filtre	avec affichage du changement de filtre
aillettes	nombre d'aillettes
aliment.	alimentation en courant électrique
batteries	nombre de batteries
bouteilles	nombre de bouteilles pour stockage (0.75 l Bordeaux)
capac.	capacité d'oeufs
capac.	capacité de l'espace pour raffiner
capac.	capacité matériau à fritter
capac.	capacité farine
capac.	contenance
charge rapide	approprié pour charge rapide
Contenance	Capacité farine
coul.	couleur de base
coul.	couleur primaire du cadre
coul.	couleur primaire du boîtier
coul.	couleur
coul. boît.	couleur de boîtier
cubes glacés	nombre de cubes de glace
degrés de massage	nombre de degrés de massage
déshumidification	capacité de déshumidification
déshumidification max./24h	capacité de déshumidification max. par 24 heures
design. IEC	désignation IEC
eau chaude	fonction d'eau chaude
écran de protection	avec écran de protection
emball.	emballage
Épaisseur de coupe jusqu'à	réglage de puissance de coupe jusqu'à
étage P	nombre d'étages de puissance
étages de sécheur	nombre d'étages de sécheur
exéc.	version
faisceaux de plaque	nombre de faisceaux de plaque
filtre à air	avec filtre à air
H	hauteur
H	hauteur sans plan de travail
H	hauteur avec plan de travail
incl. piles	piles incluses
IP	indice de protection (IP)
L	longueur
L câble	longueur de câble
L tot.	longueur totale
l x H	Largeur x Hauteur
l x H x P	Largeur x Hauteur x Profondeur
L x l	Longueur x Largeur
L x l x H	Longueur x Largeur x Hauteur
L x l x H	Longueur x Largeur x Hauteur/Profondeur
L x l x P	Longueur x Largeur x Profondeur
l x P	Largeur x Profondeur
larg.	largeur

Abréviation	Désignation
mat.	matériau
matériau	matériau du boîtier
micro-onde P <sub>max</sub>	performance max. de micro-onde
minuterie	avec minuterie
minuterie	fonction minuterie
mode fonct.	mode de travail
niveaux de ventil.	nombre de niveaux de ventilation
Ø couteau	diamètre de couteau
Ø ventilateur	diamètre de la roue du ventilateur
P	puissance
P absorb.	absorbition de puissance
P absorb.	puissance connectée
P absorb.	absorption de puissance nominale
P rac. él.	Puissance raccordée électricité
P racc.	puissance raccordée électricité
P racc.	puissance raccordée
P ventilateur	puissance connectée du ventilateur
pile	type de pile
poêlons	nombre de poêlons
points lumin.	nombre de points lumineux
pos. de commutation	nombre de positions de commutation
pression max.	pression de service maximale
protection	protection contre vandalisme
P <sub>chauff</sub>	puissance de chauffage
P <sub>lampe</sub>	puissance de lampe
P <sub>max</sub>	puissance de chauffage max.
P <sub>max</sub> grill	performance max. de gril
P <sub>motore</sub>	puissance du moteur
P <sub>réfrig</sub>	capacité de réfrigération
P <sub>term</sub>	puissance de chauffage
Puiss. sonore	niveau de puissance sonore
réglage en continu	réglage de puissance continu
réservoir d'eau	volume du réservoir d'eau
sect. conduct.	section nominale de conducteur
surface jusqu'à	approprié pour une surface jusqu'à
termost.	avec thermostat d'ambiance
U	tension
U raccordement	tension de raccordement
ultrasonique	fonction ultrasonique
U <sub>e</sub>	tension nominale
verres	nombre de verres
vol.	volume du réservoir
vol.	volume de récipient
vol.	volume de l'espace pour raffiner
vol. congel.	capacité utile du compartiment congélateur
vol. eaux usée	volume du réservoir d'eaux usées
vol. frigo	volume utile du compartiment frigorifique
volume d'air	quantité d'air
zone maitien chaleur	avec zone de maitien de chaleur

# Informations



Sustainable Selection by EM –  
Produits et solutions pour soutenir  
la transition énergétique.



L'étiquette-énergie indique la classe  
d'efficacité énergétique d'un appareil.



En visitant notre site web [electro-materiel.ch](http://electro-materiel.ch), vous trouverez  
de plus amples informations sur les sujets suivants:



**Conditions de vente et de livraison**

[e-m.info/845](http://e-m.info/845)



**Répertoire des services après-vente**

[e-m.info/846](http://e-m.info/846)

## Offres

Toutes les offres sont soumises aux conditions générales de vente  
d'Electro-Matériel SA. Tous les prix sont indiqués en Francs suisses. Les  
prix sont indiqués hors TVA et TAR incluse (taxe anticipée de  
recyclage). Rabais de quantité sur demande. Sous réserve de modi-  
fications des prix.















## Toujours proche de vous dans toute la Suisse



### EM Basel

Genuastrasse 15  
4142 Münchenstein  
Schweiz  
Telefon +41 61 286 13 13  
Fax +41 61 281 49 29  
emba@e-m.ch

### EM Bern

Riedbachstrasse 165  
3027 Bern  
Schweiz  
Telefon +41 31 985 85 85  
Fax +41 31 985 83 83  
em-be@e-m.ch

### EM Genève

Rue Eugène-Marziano 14  
Case postale 1527  
1211 Genève 26  
Suisse  
Téléphone +41 22 309 13 13  
Fax +41 22 309 13 33  
em-ge@e-m.ch

### EM Heiden

Thaler Strasse 1  
9410 Heiden  
Schweiz  
Telefon +41 71 898 01 01  
Fax +41 71 898 01 02  
em-he@e-m.ch

### EM Lausanne

Avenue de Longemalle 13  
1020 Renens-Lausanne  
Suisse  
Téléphone +41 21 637 11 00  
Fax +41 21 637 11 80  
em-la@e-m.ch

### EM Lugano

Via Industria 6  
Casella postale 453  
6814 Lamone-Lugano  
Svizzera  
Telefono +41 91 612 20 20  
Fax +41 91 612 20 30  
em-lu@e-m.ch

### EM Luzern

Tribtschenstrasse 61  
6005 Luzern  
Schweiz  
Telefon +41 41 368 08 88  
Fax +41 41 368 08 70  
em-lz@e-m.ch

### EM Sion

Route de la Drague 62  
1950 Sion  
Suisse  
Téléphone +41 27 324 40 50  
Fax +41 27 324 40 41  
em-si@e-m.ch

### EM Zürich

Juchstrasse 9  
8048 Zürich  
Schweiz  
Telefon +41 44 278 12 12  
Fax +41 44 278 12 99  
em-zh@e-m.ch

## Planification et conseil sur le thème de l'éclairage



### EM Lumière Centre de compétence

Juchstrasse 9  
8048 Zürich  
Suisse  
Téléphone +41 44 278 73 73  
Fax +41 44 278 73 80  
lumiere@e-m.ch



# ecowin<sup>®</sup>


1

Inscription  
de votre projet  
à EM ecowin



2

Identification du potentiel  
d'économie en termes  
de consommation de courant



3

Versement  
des  
subventions



## En 3 étapes vers la promotion de l'efficacité électrique.

Vous souhaitez réduire la consommation d'électricité et profiter d'aides financières? En 3 étapes simples, vous accédez à la subvention EM ecowin, des avantages concurrentiels, de nouveaux arguments de vente, une meilleure image de marque et des solutions durables.

Annoncez votre projet avec un simple formulaire: [e-m.info/152](mailto:e-m.info/152)



Efficacité.Maîtrise.






Efficacité.Maîtrise.

Elektro-Material AG  
Siège principal  
Juchstrasse 9  
8048 Zurich  
Suisse  
Téléphone +41 44 278 11 11  
Fax +41 44 278 11 91  
[electro-materiel.ch](http://electro-materiel.ch)



EM.App Download

Y EM\_EHG 24/25 FR



imprimé en  
suisse

